

Haage  
F  
Schmidt  
1914

geschätzten Kunden geht dieses Herbst=  
is infolge des Krieges und der dadurch  
geschaffenen Verkehrsstockungen gegen andere Jahre  
um einige Wochen verspätet zu. Wir bitten, uns die  
zugedachten Aufträge vertrauensvoll zu erteilen; wir  
werden deren Ausführung so vollständig und sobald  
wie möglich vornehmen. Die aus Holland erwarteten  
Sendungen stehen noch aus, und wir dürfen wohl auf  
Nachsicht rechnen, wenn wir in einzelnen Fällen uns  
vielleicht in die Lage versetzt sehen sollten, namentlich  
bei den Haarlemer Blumenzwiebeln, Kürzungen vor=  
nehmen oder Ersatzsorten senden zu müssen.

Hochachtungsvoll  
Haage & Schmidt.

# Haage & Schmidt

## Erfurt

Telegramm-Adresse:  
Adresse télégraphique:  
Hagesmit Erfurt

Telegraphic address:  
Hagesmit Erfurt  
Telephon Nr. 16

**Verzeichnis von Blumenzwiebeln und Knollen-  
gewächsen, Samen und Pflanzen für Herbst**

✱ 1914 ✱

Catalogue d'Oignons et de Tuber-  
cules à Fleurs, de Graines et  
de Plantes pour l'automne 1914

de

Catalogue of Dutch Bulbs and  
other Flower Roots, Seeds and  
Plants for the autumn 1914

## Bemerkungen.

Die Auswahl nachverzeichneter Sortimente von Hyazinthen, Tulpen, Narzissen u. s. w. ist mit grösster Sorgfalt auf die schönsten, dankbarsten Sorten beschränkt. Die Versendung dieser Zwiebeln geschieht von Ende August bis Ende Oktober, späterhin pflegt das Sortiment nicht mehr vollständig zu sein. Eine gedruckte Kultur-Anweisung wird unentgeltlich beigegeben.

**Preise in Reichsmark (M) und Pfennigen (S).** 1 Mark = 1 Shilling Englisch = 1 Fr. 25 Cms. Ausländische Geldsorten werden nach Kurs berechnet.

Briefe und Gelder erbitten wir franco. Uns noch unbekannte Besteller beileben den Aufträgen den Betrag beizufügen oder uns zu ermächtigen, ihn nachzunehmen.

**Namen und Wohnort** bitten wir deutlich und genau angeben zu wollen, die Bestellungen auf beigefügtem Blatt zu vermerken, die Beförderungsweise vorzuschreiben und von Nebenplätzen die nächste Post- und Eisenbahnstation zu nennen.

Ferner verweisen wir auf die Bemerkungen des Hauptverzeichnisses. Insbesondere lehnen wir betreffs der holländischen Blumenzwiebeln eine Verantwortung oder Garantie für das Ergebnis des Treibens oder für gutes Blühen ab, da in dieser Hinsicht mit mancherlei unkontrollierbaren Einflüssen und Zufälligkeiten, wie Witterungsverhältnissen, Bodenbeschaffenheit, Art der Behandlung, gerechnet werden muss. Im übrigen aber bemerken wir, dass wir alle diese Blumenzwiebeln nur in bester, von den zuverlässigsten Züchtern Hollands bezogener Qualität zum Versand bringen.

## Avis.

Les collections de Jacinthès, Tulipes, Narcisses etc. énumérées dans ce catalogue ont été soigneusement choisies et ne renferment que des sortes de mérite et les meilleures espèces de fond. L'expédition de ces oignons se fait à partir de fin Août jusqu'à fin Octobre; plus tard les collections ne sont généralement plus complètes.

Les prix sont cotés en Mark (M) et Pfennige (S) =  $\frac{1}{100}$  M.); M. 1. — = Fr. 1,25; Fr. 1. — = M. 0,80. Nous acceptons les valeurs étrangères au cours, ainsi que les timbres-poste de tous les pays en paiement de petites sommes.

Tous les ordres devraient être accompagnés du montant de la commande, ou nous désirerions d'être autorisés à expédier contre remboursement.

Pour d'autres conditions nous nous référons au catalogue général de graines. Nous déclarons spécialement que la réserve annoncée pour les graines s'applique aussi aux oignons à fleurs de Hollande; nous ne garantissons ni le bon résultat du forçage ni la bonne floraison, trop d'éventualités du sol, du temps plus ou moins favorable et de la culture pouvant coopérer et influencer le succès. D'ailleurs nous ne fournirons que des oignons de première force et de la meilleure qualité qui existe dans le commerce.

## Colis postaux pour l'étranger.

Les expéditions de colis postaux pour les pays étrangers avec lesquels l'Allemagne a conclu des conventions spéciales, seront faites en port payé, et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes:

### 1) pour les paquets de 5 kilog. de poids:

Belgique M. —,80; Danemark M. —,80; Antilles danoises M. 1,60; Egypte M. 1,80; France M. —,80; Corse et Algérie M. 1,20; Guadeloupe, Martinique M. 2,—; Espagne M. 1,40; Gibraltar M. 1,40; Grèce M. 2,—; Luxembourg M. —,50; Monténégro M. 1,60; Hollande M. —,80; Italie M. 1,40; Norvège M. 1,—; Suède M. 1,60; Portugal M. 1,80; Madère M. 1,80; Açores M. 1,80; Autriche-Hongrie M. —,50; Roumanie M. 1,40; Russie d'Europe et Finlande M. 1,40; Russie d'Asie M. 2,40; Serbie M. 1,— à M. 1,20; Bulgarie M. 1,80; Suisse M. —,80; Grande-Bretagne et Irlande M. 1,60; Malte M. 2,—; Etats-Unis de l'Amérique du Nord M. 3,50; Canada M. 3,60; Indes orientales britanniques M. 3,—; Indes orientales néerlandaises M. 3,40; Indes occidentales britanniques M. 3,65; Chine M. 2,40 à M. 5,40; Japon M. 2,60 à M. 4,60; Libye (col. ital.) M. 1,60 à M. 2,—; Tunisie M. 1,80; Turquie M. 1,40 à M. 2,60; Brésil M. 3,40 à M. 4,45; Chili M. 3,20 à M. 3,60; Rép. Argentine M. 3,— à M. 3,40; Rép. de Colombie M. 2,40 à M. 4,—; Bolivie M. 3,6; Uruguay M. 3,—.

### 2) pour les paquets de 3 kilog. de poids:

Paraguay M. 3,00 à M. 3,30.

Le tarif ci-dessus ne comprend que la moindre partie des pays dont il est question à cet égard.

# Haarlemer Hyazinthen. — Jacinthes de Hollande.

## Sortimente. — Collections.

No.		
1	100 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise —	
2	100 variétés avec noms, soit des simples, des doubles ou des deux au choix	» 30 —, 40 —.
3	50 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise —	
4	50 variétés avec noms, soit des simples, des doubles ou des deux au choix	» 15 —, 20 —, 25 —.
5	25 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise —	
6	25 variétés avec noms, soit des simples, des doubles ou des deux au choix	» 6 —, 8 —, 10 —, 12 —.
7	10 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise —	
8	10 variétés avec noms, soit des simples, des doubles ou des deux au choix	» 3 —, 350, 450, 5 —.
9	10 Sorten mit Namen, beste zum Treiben auf Gläsern —	
10	10 variétés avec noms, les meilleures pour forcer sur carafes . . . . .	» 3 —, 350, 450, 5 —.

## Hyazinthen in Mischung zum Treiben. — Jacinthes en mélange à forcer.

	100 St. le 100	10 St. les 10	Stück pièce
6 Einfache rote — simples rouges . . . . .	12 —	1 40	— 15
7 » blaue — » bleues . . . . .	12 —	1 40	— 15
8 » weisse — » blanches . . . . .	12 —	1 40	— 15
9 » gelbe — » jaunes . . . . .	12 —	1 40	— 15
10 » alle Farben — » de toutes les couleurs . . . . .	12 —	1 40	— 15
11 Gefüllte rote — doubles rouges . . . . .	12 —	1 40	— 15
12 » blaue — » bleues . . . . .	12 —	1 40	— 15
13 » weisse — » blanches . . . . .	13 —	1 50	— 16
14 » gelbe — » jaunes . . . . .	13 —	1 50	— 16
15 » alle Farben — » de toutes les couleurs . . . . .	12 —	1 40	— 15
16 » und einfache in Mischung fürs freie Land — doubles et simples en mélange de toutes couleurs pour pleine terre . . . . .	11 —	1 30	— 15

## No. Stück — pièce

### Einfache Rote. — Simples rouges.

17 Amy, dunkelkarmin — carmin foncé	100 St. 22 —	— 25
18 Baron van Thuyll, hellrosa, früh, schönes Bukett — rose clair, beau bouquet	100 St. 30 —	— 35
19 Charles Dickens, rosa, schön — rose, beau . . . . .		— 35
20 Cosmos, dunkelrosa — rose foncé . . . . .		— 30
21 Delicatisima, zartrosa, grossglockig — rose tendre, grande fleur . . . . .		— 40
22 Etna, karmin, grossglockig — carmin, grande fleur . . . . .		— 45
24 Fabiola (Florence Nightingale), hellrosenrot, grosses Bukett — rose clair, beau bouquet . . . . .	100 St. 30 —	— 35
25 Feu de l'empire, leuchtend dunkelrot — rouge foncé brillant . . . . .		— 55
26 Garibaldi, glänzend dunkelrot, früh — rouge foncé brillant, hâtive . . . . .		— 35
27 General Félissier, dunkelrot, gross, früh — rouge foncé, gros bouquet, hâtive . . . . .		— 30
28 Gertrude, rosa, dichter grosses Bukett — rose, gros bouquet serré . . . . .		— 30
29 Gigantea, zartrosa — rose tendre . . . . .		— 30
30 Homerus, dunkelrosa, sehr früh — rose foncé, hâtive . . . . .	100 St. 35 —	— 40
31 Incomparable, karmin — carmin . . . . .		— 50
32 Jacques, rosa, extra grossblumig — rose, grandes cloches . . . . .		— 40
33 Kardinal Wiseman, hellrosa, grossglockig — rose clair, gr. fl. . . . .		— 30
34 Lady Derby, zartrosa, grossblumig — rose tendre, gr. fl. . . . .		— 50
35 La Victoire, leuchtend dunkelkarmin, grosses Bukett, früh — carmin foncé, vif, gros bouquet, hâtive . . . . .		— 50
36 Linnaeus, tief dunkelrot, schön — rouge très foncé, beau . . . . .		— 45
37 Lord Macaulay, dunkelkarminrosa mit hellem Auge, grosse Blume — rose carminé foncé à centre clair, grande fleur . . . . .		— 35
38 Lord Percy, rosa, schön — rose, beau . . . . .		— 60
39 Lord Wellington, dunkelrosa — rose foncé	100 St. 27 —	— 30
40 Maria Catharina (Robert Steiger), karmin, bekannte Treibsorte — carmin, variété très hâtive . . . . .	100 St. 22 —	— 25

## No. Stück — pièce

41 Maria Cornelia (Dr. Livingstone), hellrosa, sehr früh — rose clair, hâtive . . . . .		— 35
42 Mrs. Beecher-Stowe, rosigrot — rouge rosé		— 35
43 Moreno, zartrosa, grossglockig — rose tendre, à gr. fl. . . . .		— 35
44 Mr. Stanley, dunkelrot, schönes Bukett — rouge foncé, beau bouquet . . . . .		— 45
45 Norma, zartrosa — rose tendre 100 St. 35 —		— 40
46 Ornament rose, zartrosa, grosses Bukett — rose tendre, gros bouquet . . . . .		— 40
47 Prinz von Oranien, zartrosa, schöne Treibsorte — rose tendre, beau . . . . .		— 30
48 Reine des Jacinthes, dunkelkarmesin — cramoisi foncé . . . . .		— 40
49 Roi des Belges, leuchtend dunkelrot, grosses Bukett — rouge foncé très vif, gros bouquet . . . . .		— 30
50 Rosea maxima, hellrosa, gross, spät — rose clair, gr. fl., tardive . . . . .		— 35
51 Rosina, reinrosa, grosses Bukett, vorzüglich zum Treiben — rose pur, gros bouquet . . . . .		— 30
52 Sarah Bernhardt, zartrosa, grossblumig — rose tendre, grande fleur . . . . .		— 40
53 Schiller, dunkelrot — rouge foncé . . . . .		— 35
54 Solfatara, orangeroth mit weissem Auge — rouge orange, centre blanc . . . . .		— 35
55 Sultane favorite, gross u. früh, zart rosa — fl. gr., hâtive, rose tendre . . . . .		— 30
56 Veronica, leuchtendrot — rouge brillant . . . . .		— 30
57 Vuurbaak (Leuchtturm), leuchtend karmesin, extra — cramoisi brillant . . . . .		— 40

### Einfache Purpurviolette. — Simples pourpres.

58 Challenger, fein violettilla — lilas violacé, beau . . . . .		— 60
59 Charles Dickens, violett purpur — pourpre violacé . . . . .		— 50
60 Distinction, dunkel purpur — pourpre foncé . . . . .		— 45
61 Haydn, dunkelviolett — violet foncé . . . . .		— 35
62 Hon. Mr. Balfour, purpurviolett — violet pourpré . . . . .		— 35
63 Laura, purpur, früh — pourpre . . . . .		— 40
64 L'espérance, dunkelviolett, grosses Bukett — violet foncé, gros bouquet . . . . .		— 35
65 Lord Mayo, purpur mit weissem Auge — pourpre foncé à centre blanc . . . . .		— 40

No.	Stück — pièce	№ 2
66	L'Unique (Pax purpurea), violett — violet pourpré . . . . .	100 St. 30 — 35
67	Mauve Queen, purpurn, grosses Bukett, ausgezeichnete Treibsorte — pourpre, gros bouquet, très belle variété . . . . .	— 35
68	Sir William Mansfield, helles Purpurviolett, prachtvoll — violet pourpré clair, gros bouquet . . . . .	— 40
69	Tollens, violett, lila schattiert — violet nuancé lilas . . . . .	— 40

## Einfache Weisse. — Simples blanches.

70	Alba superbissima, reinweiss — blanc pur . . . . .	100 St. 30 — 35
71	Albertine, reinweiss, schön, früh — blanc pur, hâtive . . . . .	— 30
72	Angenis Christina, reinweiss, grossglockig, schön — blanc pur, grandes cloches, beau . . . . .	— 35
73	Arentine Arendsen, reinweiss, sehr früh — blanc pur, très hâtive . . . . .	— 50
74	Baron van Thuyll, reinweiss, gross und früh — blanc pur, fl. grande, hâtive . . . . .	100 St. 25 — 30
75	Blanchard, glänzend weiss — blanc brillant . . . . .	— 35
76	Blancheur à merveille, reinweiss, schönes Bukett — blanc pur, beau bouquet . . . . .	— 40
77	British Queen, reinweiss, schöne Blume — blanc pur, belle fleur . . . . .	— 45
78	Dr. Windthorst, rahmweiss, grossbl. — blanc crème, gr. fl. . . . .	— 50
79	Elfriede, rosa Anflug — blanc rosé . . . . .	— 40
80	Grand Vainqueur, reinweiss, früh — blanc pur, hâtive . . . . .	100 St. 32 — 35
81	Grande Blanche, rosa Anflug — blanc rosé . . . . .	— 30
82	Grande Vedette, reinweiss, früh — blanc pur, hâtive . . . . .	100 St. 30 — 35
83	Grandeur à Merveille, mit rosa Anflug, grosse Blume — lavé de rose, gros bouquet . . . . .	100 St. 25 — 30
84	Jumbo, rötlichweiss, grossglockig — blanc rosé, grandes cloches . . . . .	— 40
85	Königin der Niederlande, reinweiss — blanc pur . . . . .	— 50
86	La belle blanchisseuse, reinweiss, gross — blanc pur, gros bouquet . . . . .	— 35
87	La Franchise, rosaweiss, schön — blanc rosé, beau . . . . .	— 25
88	La Grandesse, reinweiss, eine der grössten — blanc pur, l'une des plus grandes . . . . .	— 40
89	La neige, reinweisse grosse Blume, früh — grande fleur blanc pur, hâtive . . . . .	— 50
90	La Pucelle d'Orléans, reinweiss — blanc pur . . . . .	— 35
91	Leviathan, weiss mit rosa Anflug, grossglockig — blanc rosé, grandes cloches . . . . .	— 35
92	L'Innocence, reinweiss, grossglockig — grands grelots, blanc pur . . . . .	— 35
93	Lord Shaftesbury, elfenbeinweiss, grosse Glocken — blanc d'ivoire, grandes cloches . . . . .	— 70
94	Madame van der Hoop, reinweiss, gross — blanc pur, gros bouquet . . . . .	— 40
95	Maria Stuart, reinweiss, gross — blanc pur, gros bouquet . . . . .	— 35
96	Mina, reinweiss, grosse schöne Blume — blanc pur, grand et beau bouquet . . . . .	— 35
97	Montblanc, reinweiss, sehr gross — blanc pur, très grand . . . . .	— 50
98	Paix de l'Europe, reinweiss, grosses Bukett — blanc pur, gros bouquet . . . . .	— 30
99	Pavillon blanc (Weisse Flagge), reinweiss — blanc pur . . . . .	— 35
100	Pimmsoll, rosa Anflug, grosses Bukett — teinté de rose, gros bouquet . . . . .	— 30
101	Queen of England, weiss, schön — blanc, extra . . . . .	— 45
102	Rousseau, rosa Anflug — teinté de rose . . . . .	— 35
103	Snowball, reinweiss, prachtvoll — blanc pur, magnifique . . . . .	— 60
104	Voltaire, rosa Anflug — légèrement rosé . . . . .	100 St. 25 — 30

## Einfache Gelbe. — Simples jaunes.

No.	Stück — pièce	№ .
105	Anna Carolina, hellgelb — jaune clair . . . . .	— 41
106	Bird of Paradise, prächtig reingelb — jaune pur, beau . . . . .	— 45
107	Duc de Malakoff, orange gelb — jaune orangé . . . . .	— 30
108	Fleur d'or, reingelb — jaune pur . . . . .	— 30
109	General Butler, dunkelgelb, grosse Blume — jaune foncé, fleur grande . . . . .	— 45
110	Hermann, nankinggelb — jaune nankin . . . . .	100 St. 32 — 35
111	Ida, leuchtend gelb, grossblumig — jaune brillant, fleur grande . . . . .	— 50
112	King of the Yellows, dunkelgelb, sehr gross — jaune foncé, très grande fleur . . . . .	— 40
113	König von Holland, orange gelb — jaune orange . . . . .	— 40
114	La Citronnière, zitronengelb, grossglockig — jaune citron, grandes cloches . . . . .	— 40
115	La Pluie d'or (Couleur de Jonquille), blassgelb — jaune pâle . . . . .	100 St. 25 — 30
116	L'or d'Australie, goldgelb, schön — jaune d'or, beau . . . . .	— 40
117	Marchioness of Lorne, orange gelb, extra — jaune orange, extra . . . . .	— 40
118	Obelisk, reingelb, grosse Prachtblume — jaune pur, très grande fleur . . . . .	— 50
119	Orange Flagge, orange gestreift, schöne Ripse — orange strié, beau . . . . .	— 40
120	Primrose Perfection, primelgelb — jaune de primevère . . . . .	— 40
121	Sonora, orange gelb, dicke Ripse — jaune orange, bouquet serré . . . . .	— 45
122	Yellow Hammer, goldgelb — jaunedoré . . . . .	— 40

## Einfache Blaue. — Simples bleues.

123	Baron van Thuyll, azurblau — azuré . . . . .	100 St. 30 — 35
124	Bleu mourant, veilchenblau — bleu de violet . . . . .	100 St. 27 — 30
125	Blondin, hell lilablaue, prachtvoll — bleu lilacé clair, magnifique . . . . .	— 40
126	Captain Boyton, hellblau, grossbl. — bleu clair, gr. fl. . . . .	— 35
127	Charles Dickens, tief porzellanblau — bleu porcelaine foncé . . . . .	100 St. 35 — 40
128	Enchantress, blassporzellanblau, grosses Bukett — bleu porcelaine pâle, gros bouquet . . . . .	— 60
129	General Havelock, glänzend schwarzblau, gross und schön — bleu noirâtre brillant, grande et belle fleur . . . . .	— 50
130	Grand Lilas, hellblau, grossglockig — bleu clair, grande fleur . . . . .	100 St. 35 — 40
131	Grand Maître, porzellanblau, grossbl. — bleu porcelaine, gr. fl. . . . .	100 St. 30 — 35
132	Grande Vedette, porzellanblau — bleu porcelaine . . . . .	— 45
133	Johann, schön azurblau, grossglockig — bleu azuré, grande fleur . . . . .	— 30
134	Ivanhoe, glänzend dunkelblau, sehr schön — bleu foncé brillant, très beau . . . . .	— 75
135	King of the Blues, indigoblau, gross und kompakt — bleu indigo, gros bouquet . . . . .	100 St. 30 — 35
136	La Peyrouse, hellblau, grossglockig — bleu clair, gr. fl. . . . .	— 25
137	Leonidas, hellblau, extra — bleu de ciel, extra . . . . .	100 St. 27 — 30
138	Leopold II., dunkelblau, grosses Bukett, extra — bleu foncé, gros bouquet, extra . . . . .	— 30
139	Lord Derby, hell porzellanblau, grossglockig — bleu porcelaine clair, très beau . . . . .	— 50
140	Lord Palmerston, hellblau mit weissem Auge — bleu clair à centre blanc . . . . .	— 40
141	Marie, dunkelblau, sehr gross — bleu foncé, très gros bouquet . . . . .	100 St. 22 — 25



No.	Stück — pièce	N. A.
12	Masterpiece, glänzend schwarzblau, ausgezeichnet — noir luisant, magnifique	— 70
13	Mimosa (Tombeau de Napoléon), schwarzblau — bleu noirâtre . . . 100 St. 30 —	— 35
144	Onkel Tom, schwarz — noir . . . . .	— 35
145	Perle brillante, fein blassblau mit dunkler Rückseite, grosses Bukett — bleu pâle à revers foncé, gros bouquet . . . . .	— 50
146	Pienemann, hellblau, grossglockig, schönes Bukett — bleu porcelaine, gros bouquet . . . . .	— 30
147	Potgieter, hellblau — bleu clair . . . . .	— 40
148	Priestley, hell — bleu clair . . . . .	— 35
149	Queen of the Blues, porzellanblau, prachtvoll — bleu porcelaine, magnifique . . . . .	— 40
150	Regulus, hell porzellanblau, grosslumig — bleu porcelaine clair, grande fleur . . . . .	— 30
151	Schotel, hellblau — bleu clair . . . . .	— 35
152	Sir Henry Barkley, schwarzblau, gross — bleu foncé, grande fleur . . . . .	— 45
153	Wilhelm I., schwarz — noir 100 St. 30 —	— 35
154	Zar Peter, porzellanblau, grossglockig — bleu porcelaine, gr. fl. . . . .	— 50

### Gefüllte Rote. — Doubles rouges.

155	Bouquet Royal, rosa — rose . . . . .	— 30
156	» tendre (Waterloo), dunkelrosa — rose foncé . . . . . 100 St. 28 —	— 30
157	Grossfürst, zartrosa, grossglockig — rose tendre, grande fleur . . . 100 St. 25 —	— 30
158	Kastanienblüte, zartrosa, sehr schön, grossglockig — rose tendre, très beau, gros bouquet . . . . .	— 40
159	Koh-i-Noor, lebhaft rosa, grosses Bukett — rose vif, gros bouquet . . . . .	— 45
160	Le grand Conquérant, hellrosa, dichtgefüllt, grossglockig — fleurons très doubles, rose clair . . . . .	— 40
161	Lord Wellington, blassrosa — rose pâle . . . . .	— 45
162	Marie de Medicis (Princess Louise), dunkelrot — rouge foncé . . . . .	— 40
163	Noble par mérite (Jacoba Johanna), dunkelrosa, gross — rose foncé, gros bouquet . . . . .	— 35
164	Princess Alexandra, zartrosa, grosse Glocken — rose tendre, grande fleur . . . . .	— 30
165	Princess Royal, lebhaft inkarnatrot — rose carné vif . . . . .	— 25
166	Prinz von Oranien, lebhaft rosa, halbgefüllt, schöne Blume — rose vif, semi-double, beau . . . . .	— 30
167	Zar Nikolaus, zart rosa, früh — rose très tendre, hâtive . . . . .	— 35

### Gefüllte Weisse. — Doubles blanches.

168	Anna Maria, weiss mit purpurnem Herz — blanc à centre pourpre . . . . .	— 40
169	Blanchard, rötlichweiss mit dunklem Herz — blanc rosé à centre foncé . . . . .	— 40
170	Bouquet Royal, reinweiss — blanc pur . . . . .	— 35
171	Edison, weiss mit violett, gross — blanc et violet, gr. fl. . . . .	— 35
172	Flevo, reinweiss, spätblühend — blanc pur, tardive . . . . .	— 35
173	Grand Vainqueur, reinweiss, extra — blanc pur, extra . . . . .	— 50
174	Isabella, rosaweiss, grossbl. — blanc rosé, gr. fl. . . . .	— 40
175	La Déesse, milchweiss — blanc de lait . . . . .	— 40
176	La Grande Duchesse, fleischfarben, grossbl. — carné, à gr. fl. . . . .	— 35
177	La Grandesse, reinweiss, sehr grossglockig — blanc pur, fleur grande . . . . .	— 45
178	Latour d'Auvergne, milchweiss — blanc de lait . . . . . 100 St. 35 —	— 40

No.	Stück — pièce	N. A.
179	La Virginité, weiss mit fleischfarben, grosses Bukett — blanc carné, gros bouquet . . . . . 100 St. 22 —	— 25
180	Miss Nightingale, reinweiss, dichtgefüllt, prachtvoll — blanc pur, très double, magnifique . . . . .	— 60
181	Non plus ultra, weiss mit violettem Herz — blanc à centre violet . . . . . 100 St. 35 —	— 40
182	Princess Alice, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau . . . . .	— 40
183	Princess Metternich, weiss mit rosa, grossglockig, früh — blanc teinté de rose, gr. fl. hâtive . . . . .	— 40
184	Prinz von Waterloo, reinweiss — blanc pur . . . . .	— 35
185	Triomphe de Blandine, weiss, rosa Herz — blanc à centre rose . . . . .	— 40

### Gefüllte Gelbe. — Doubles jaunes.

186	Bouquet d'Orange, rötlich orange — jaune orange . . . . .	— 40
187	Croesus, hellgelb — jaune clair . . . . .	— 40
188	General Köhler, dunkelgelb, schön — jaune foncé, beau . . . . .	— 45
189	Goethe, hellgelb, früh — jaune clair, hâtive . . . . . 100 St. 28 —	— 30
190	Heroine, hochgelb — jaune frais . . . . .	— 50
191	Jaune Suprême, leuchtendgelb — jaune brillant . . . . .	— 45
192	Louis d'or, gelb mit rosa Auge — jaune à centre rose . . . . .	— 35
193	Sunflower, goldgelb — jaune d'or . . . . .	— 35
194	Wilhelm III., gelb mit orange Herz, früh — jaune à centre orange, hâtive . . . . .	— 35

### Gefüllte Blaue. — Doubles bleues.

195	Blockberg, hellporzellanblau, gross — bleu porcelaine clair, grande fleur . . . . . 100 St. 30 —	— 35
196	Charles Dickens, dunkelblau — bleu foncé . . . . .	— 35
197	Comte de St. Priest, blass — bleu pâle . . . . .	— 40
198	Delicate, porzellanblau, schön — bleu porcelaine, beau . . . . .	— 45
199	Garrick, hellblau, grossbl. — bleu clair, grande fleur . . . . .	— 35
200	General Antinck, hellporzellanblau — bleu porcelaine clair . . . 100 St. 25 —	— 30
201	Kronprinz von Schweden, violettblau, grossdoldig — bleu violacé, gr. fl. . . . .	— 35
202	Laurens Koster, dunkel — bleu foncé . . . . .	— 70
203	Lord Raglan, dunkelblau — bleu foncé . . . . .	— 40
204	Lord Wellington, dunkelblau — bleu foncé . . . . .	— 35
205	Louis Philippe, dunkelblau, lilas schattiert — bleu foncé nuancé lilas . . . . .	— 40
206	Madame Marmont, hellporzellanblau — bleu porcelaine clair . . . . .	— 40
207	Mignon de Dryfhout, porzellanblau — bleu porcelaine . . . . .	— 35
208	Murillo, glänzend hellblau — bleu clair brillant . . . . .	— 40
209	Othello, schwarzblau — bleu noirâtre . . . . .	— 35
210	Pasquin, porzellanblau mit dunklem Herz — bleu porcelaine à centre foncé . . . . .	— 35
211	Prinz von Sachsen-Weimar, dunkelblau — bleu foncé . . . . . 100 St. 30 —	— 35
212	Van Speyk, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, grande fleur . . . . .	— 45

### Französische Hyazinthen.

#### Jacinthes de France.

213	Romaine blanche, allerfrüheste einfache reinweisse I. Grösse — à fleur simple blanche, la plus hâtive à forcer . . . . . 100 St. 15 —; 10 St. 1,60 —	— 18
-----	--	------



Hyazinthen — Jacinthes.



Crocus.

## Andere Blumenzwiebeln zum Treiben.

Autres Oignons à forcer.

## Crocus.

(Crocus vernus.)

No.	100 St.	10 St.
214 Grosse gelbe — grand jaune . .	1 40	— 15
215 » » » » extra	1 80	— 20
216 Grösste gelbe — jaune très grand	2 30	— 35
217 Goldlack, gelb, braun gestreift — jaune strié brun	1 60	— 20
218 Silberlack, weissgestreifte — blanc strié violet	2 —	— 25
219 Schottische, violettbunte — strié et panaché de violet	2 20	— 25
220 Blaue in Mischung — bleus en mél.	1 60	— 20
221 Weisse » — blancs »	1 60	— 20
222 Gestreifte » — striés »	1 60	— 20
223 Alle Farben gemischt — mélange de toutes les couleurs 1000 St. 12 —	1 40	— 15

## Feine Sorten. — Variétés choisies.

224 Albion, blauviolett mit weiss gestreift — violet bleuâtre strié de blanc	2 40	— 25
225 Black Knight, purpurn mit schwärzlichem Schein, sehr dunkel — pourpre nuancé noirâtre, très sombre	3 20	— 35
226 Caroline Chisholm, reinweiss — blanc pur	2 40	— 25
227 Dorothea, hellporzellanblau, sehr zarte Farbe — bleu porcelaine clair, coloris très tendre	3 80	— 40
228 König von Holland, reinblau, schön — bleu pur, beau	3 20	— 35
229 La Majestueuse, violett mit weiss — violet et blanc	2 40	— 25
230 Mad. Mina (Princess Alexandra), weiss, violett gestreift — blanc strié violet	2 40	— 25
231 May, reinweiss, grossbl. — blanc pur, grande fleur	3 20	— 35
232 Non plus ultra, blau, weiss bordiert — bleu bordé blanc	2 60	— 30
233 Othello, dunkelpurpurn — pourpre foncé	2 60	— 30
234 Prinz Albert, purpurblau — pourpre bleuâtre	2 60	— 30
235 Queen Victoria, reinweiss — blanc	2 60	— 30
236 Sir John Franklin, dunkelpurpurn — pourpre foncé, extra	2 60	— 30
237 Sir Walter Scott, violettgestreift — strié et panaché de violet, extra	2 60	— 30

## No. Crocus:

No.	100 St.	10 St.
238 Van Dyck, dunkelblau, reichblühend — bleu foncé, florifère	3 20	— 35
239 Weisses Riese, reinstes Weiss, sehr grossbl. — blanc très pur, gr. fl.	3 20	— 35
240 100 St. in 20 Sorten mit Namen — 100 Crocus en 20 sortes nommées	3 50	— —

## Narzissen, gefüllte.

## Narcisses à fl. doubles.

241 Gefüllte weisse wohlriechende (poëtious fl. pl.) — blanche double odorante	2 20	— 25
242 Incomparabilis, gefüllt gelb — double jaune	3 20	— 35
243 Orange Phoenix, gefüllt weiss mit orange — double blanche à centre orange	3 50	— 40
244 Sulfer Kroon, gefüllt schwefelgelb — double jaune soufre	3 50	— 40
245 Van Sion, gefüllt dunkelgelb — double jaune foncé	5 —	— 60
246 Gefüllte in bester Mischung — doubles en mélange	4 —	— 45

## Narzissen, einfache.

## Narcisses à fl. simples.

247 Barri conspicuus, hellprimelgelb m. orangescharlach Auge — jaune de primèverre à oeil orange écarlate	2 20	— 25
248 Bicolor Empress, reinweiss mit goldgelber Krone — blanc pur à couronne dorée	5 —	— 60
249 Bicolor Horsfieldii, weiss m. gelber Krone, sehr grossbl. — blanc à couronne jaune, à gr. fl.	4 50	— 50
250 Biflorus, weiss, innen gelb — blanc à cœur jaune	2 20	— 25
251 Bulbocodium, goldgelb, trichterförmig — jaune d'or, en entonnoir	9 —	1 —
252 Bulbocodium citrinus, blässzitronegelb — jaune citron pâle	9 —	1 —
253 Burbidgei, reinweiss mit orange Auge — blanc pur à oeil orange	3 —	— 35



Narzissen, einfachblühende —  
Narcisses à fl. simples.


Narzissen, einfache — simples: 100 St. 10 St.			
No.		M 3	M 3
276	Totus albus, reinweiss — blanc pur	2 50	— 30
277	Triandrus albus, weiss, cyclamen- blütig — blanc, à fl. renversées	9	— 1
278	Trompet major, gelb, niedrig — jaune, naine	3 50	— 40
279	Vanille, schwefelgelb, gross- blumig, frühbl. — jaune soufre, grande fleur, hâtive	16	— 1 80
280	25 Sorten je 1 St. — 25 variétés séparées	1,75	— — —
281	10 Sorten je 1 St. — 10 variétés séparées	60	— — —
282	Einfache grosskronige oder Trom- peten-Narzissen in Mischung — Narcisses Trompettes simples en mélange	3 20	— 35
283	Einfache kurzkronige in Mi- schung — Narcisses simples à couronne courte en mélange	2 80	— 30
284	Einfache in Mischung — simples en mélange	3	— 35
285	Einfache und gefüllte in Mischung — simples et doubles en mélange	3 50	— 40

## Narcissus multiflorus

(Narcissus Poetax.)

Winterharte Klasse buketartig blühender Narzissen. Jeder Blütenstengel bringt 3 bis 6 grosse, wohlriechende Blumen. Zum Treiben vorzüglich. — Classe rustique de Narcisses à fleurs en bouquets; chaque tige produit de 3 à 6 grandes fleurs très odorantes. Très convenable pour la culture forcée.

No.	Stück — pièces	M 3
286	Alsace, weiss mit gelbem, rötlich ge- randetem Auge — blanc à coupe jaune bordée rougeâtre	10 St. 1,40 — 15
287	Aspasie, reinweiss mit gelbem Auge, grossbl. — blanc pur à coupe jaune, à gr. fl.	10 St. — 75 — 10
288	Elvira, reinweiss mit gelbem Auge — blanc pur à coupe jaune	10 St. — 75 — 10
289	Ideal, weiss mit dunkelorange Auge, 6-7 Blumen tragend — blanc à coupe orange foncé, bouquet de 6 à 7 fleurs	10 St. 2,50 — 30
290	Irene, schwefelgelb mit orange Auge — jaune soufre à coupe orange	10 St. 1,40 — 15
291	Klondyke, gelb mit goldgelbem Auge — jaune à coupe dorée	10 St. 3,50 — 40
292	10 Stück in 5 Sorten — 10 en 5 va- riétés	1 — — —



Narcissus multiflorus.

Narzissen, einfache — simples: 100 St. 10 St.			
No.		M 3	M 3
254	Cyclamineus major, goldgelb mit zurückgebogenen Petalen — jaune pur, à pétales renversés	16	— 1 80
255	Diadem, schwefelgelb, sehr früh — jaune soufre, hâtive	9	— 1
256	Dora, hell schwefelgelb mit gelber Krone — jaune soufre clair à couronne jaune	8	— 90
257	Golden Spur, grossbl., dunkelgelb, früh — jaune foncé, hâtive	6 50	— 70
258	Henry Irving, tief goldgelb — jaune d'or foncé	6 50	— 70
259	Incomparabilis, gelb — jaune	2 60	— 30
260	» albidus Stella, weiss — blanc	2 60	— 30
261	» Cynosure, blassgelb — jaune pâle	2 80	— 30
262	» Sir Watkin, schwefelgelb mit orange — jaune soufre et orange	5	— 60
263	Johnstonii Queen of Spain, blass- gelb — jaune pâle	20	— 2 20
264	Leedsii, reinweiss, sehr wohl- riechend — blanc pur, très odorant	3	— 35
265	» Duchess of Brabant, weiss, innen blassgelb — blanc et jaune pâle	2 40	— 30
266	Léonie, hellgelb mit gelber Krone, sehr grossbl. — jaune clair à couronne jaune, grande fleur	5	— 60
267	Minimus, goldgelb, sehr klein- blumig — jaune d'or, à petites fleurs	14	— 1 60
268	Moschatus, reinweiss — blanc pur	6 50	— 70
269	Poëticus, reinweiss, lebhaft rot bor- diert, wohlriechend — Narcisse des poëtes simple ou Oeil de faisan, blanc pur bordé de car- min, très odorante	2	— 25
270	Poëticus ornatus, weiss mit rotem Auge, sehr früh, zum Treiben — blanc à oeil rouge, bon pour forcer	2	— 25
271	Poëticus poëtarum, weiss mit rosa Auge, schön — blanc à oeil rose	4 50	— 50
272	Princeps, blass schwefelgelb — jaune soufre	2 60	— 30
273	Pseudo-Narcissus, gelb, innen satt- gelb, früh — jaune, couronne plus foncée	4	— 45
274	Spurius (van Sion), tiefgelb, zum Treiben — jaune foncé, pour forcer	4 50	— 50
275	Syracus, reinweiss mit gelber Krone — blanc pur à couronne jaune	4 50	— 50

**Tazetten. Narcisses à bouquet.**

No.	Stück — pièce	N. 2
293	Marseiller (Narcisse double de Constantinople), gefüllte weisse, wohlriechende — double blanche odorante 100 St. 4,50, 10 St. — 50	— 10
294	Bazelman major, weiss mit gelb, gross — blanc à coeur jaune . . . 10 St. 1,60	— 20
295	Gloriosus, weiss mit orange — blanc et orange . . . 100 St. 7,50, 10 St. — 80	— 10
296	Grand Monarque, weiss mit zitronengelb — blanc et citron . . . 10 St. — 80	— 10
297	Grand Primo, zitronengelb mit orange — jaune citron et orange . . . 10 St. — 90	— 10
298	Grand Soleil d'or, gelb mit orange — jaune et orange . . . 10 St. — 90	— 10
299	Jaune suprême, gelb mit orange — jaune et orange . . . 10 St. — 90	— 10
300	Luna, weiss mit orange — blanc et orange . . . 10 St. — 80	— 10
301	Mont Cenis, reinweiss mit gelber Krone, grossblumig, sehr reichblühend — blanc pur à couronne jaune, grande fleur, très florifère . . . 10 St. — 90	— 10

**Tazetten :**

No.	Stück — pièce	
302	Newton, hellgelb mit orange — jaune clair et orange . . . . . 10 St. 1 —	— 15
303	Queen Victoria, weiss mit goldgelb — blanc et jaune d'or . . . . . 10 St. 1 —	— 15
304	Staaten-General, weiss mit orange — blanc et orange . . . . . 10 St. — 90	— 10
305	Weisse Perle, weiss — blanc 10 » — 80	— 10
306	beste Mischung — en mélange 100 St. 5 —, 10 St. — 60	— 10

**Jonquillen. — Jonquilles.**

No.	100 St.	10 St.
307	Gefüllte goldgelbe wohlriechende — double jaune d'or odorante . . . 6 —	— 70
308	Einfache wohlriechende kleine gelbe — à petite fleur simple jaune odorante . . . . . 2 —	— 25
309	Einfache grosse wohlriechende (Campernelle) — à grande fleur simple jaune (Campernelle) . . . 2 50	— 30

**Tulpen. — Tulipes.**

Einfache frühe zum Treiben. — Tulipes simples hâtives à forcer.

No.	100 St.	10 St.
310	Duc van Tholl, rot mit gelb, allerfrüheste — rouge et jaune, la plus hâtive . . . . . 3 60	— 40
311	» » » gelb — jaune . . . . . 5 50	— 60
312	» » » rosa — rose . . . . . 4 50	— 50
313	» » » scharlach — écarlate . . . . . 5 —	— 60
314	» » » weiss — blanc . . . . . 3 50	— 40
315	» » » goldgelb gestreift — jaune d'or strié . . . . . 5 —	— 60
316	» » » karmesin — cramoisi . . . . . 4 50	— 50
317	Artus, scharlach, grossbl. — écarlate, grande fleur . . . . . 3 —	— 25
318	Belle Alliance (Waterloo), scharlach — écarlate . . . . . 5 50	— 60
319	Brant von Haarlem, kirschrot und weiss — cerise foncé et blanc . . . . . 10 —	1 20
320	Cerise Grisdelin, violett und weiss — violet et blanc . . . . . 10 —	1 20
321	Chrysolora, goldgelb, sehr gross und früh — jaune d'or, fl. grande et hâtive . . . 3 20	— 40
322	Couleur ponceau, rot mit weiss — rouge et blanc . . . . . 3 60	— 40
323	Duc de Berlin, feuerrot mit Goldrand — rouge feu bordé de jaune d'or . . . . . 7 —	— 80
324	Duc d'Orange, orange . . . . . 4 —	— 45
325	Duchesse de Parme, rot mit orange — rouge et orange . . . . . 3 60	— 40
326	Dusart, dunkelscharlach, prachtvoll — écarlate foncé, magnifique . . . . . 4 —	— 45
327	Gelber Prinz, reingelb, sehr schön — jaune pur, très beau . . . . . 3 40	— 40
328	Golden Queen, reingelb, extra — jaune pur . . . . . 8 50	— 90
329	Grace Darling, orangefarb, sehr grossblumig — rouge orangé, fl. très grande . . . 10 —	1 20
330	Grossmeister, prachtvoll, scharlach mit weiss — magnifique, fleur écarlate striée de blanc . . . . . 9 —	1 —
331	John Bright, leuchtend rosa, sehr grossblumig — rose brillant, fl. tr. grande . . . 9 —	1 —
332	Joost van Vondel, violettrot und weiss — rouge violacé et blanc . . . . . 6 50	— 70
333	Jules Janin, leuchtend dunkelrot, sehr früh, gute Treibsorte — rouge foncé brillant, très hâtive . . . . . 8 —	— 90
334	Kaiserkrone, leuchtend rot mit breitem, goldenem Rand — rouge vif à bord doré . . . 5 —	— 60
335	Kanarienvogel, gelb — jaune . . . . . 3 80	— 40
336	Kardinal, blutrot — rouge sang . . . . . 7 50	— 80
337	La Préciense, weiss mit zartrosa Rand, sehr schön — blanc à bord rose tendre, très beau . . . . . 3 60	— 40
338	La Reine, rosaweiss, gute Treibsorte — rose et blanc, bonne variété à forcer . . . 2 80	— 30
339	La Remarquable, violett-purpurn, weisslich gerandet — pourpre violacé bordé blanchâtre 12 —	1 40
340	L'Immaculée, weiss, sehr früh — blanc, très hâtif . . . . . 3 40	— 40
341	Maas, feurig-scharlach, sehr grossblumig, extra — écarlate feu, fl. très grande, extra 7 50	— 80
342	Mon Trésor, glänzend reingelb, grossblumig — jaune pur vif, à gr. fl. . . . . 4 80	— 50
343	Ophir d'or, gelb, schön — jaune, beau . . . . . 4 50	— 50
344	Paulus Potter, samtig dunkelviolet — violet foncé velouté . . . . . 10 —	1 20
345	Pottebakker, weiss — blanc . . . . . 4 50	— 50
346	» gelb — jaune . . . . . 4 50	— 50
347	President Lincoln (Queen of Violets), violett und weiss — violet et blanc . . . 9 —	1 —
348	Prince de Ligny, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl. . . . . 4 —	— 45
349	Prinz von Oesterreich, orange . . . . . 6 —	— 70
350	Prinzess Marianne, weiss, schön — blanc, beau . . . . . 4 —	— 45
351	Proserpine, rot mit violett, extra — rouge violacé, extra . . . . . 10 —	1 20
352	Rose gris de lin, rosa, belietete Treibsorte — rose, belle var. à forcer . . . . . 3 60	— 40
353	Rose luisante, dunkelrosa mit weiss, zarte Färbung — rose foncé et blanc, beau . . . 9 —	1 —
354	Standard Silber, rot und weiss — rouge et blanc . . . . . 7 50	— 80
355	Stanley, glänzend purpurkarmin — carmin pourpré brillant . . . . . 10 —	1 20
356	Thomas Moore, aprikosenorange, sehr schön — orange abricoté, très beau . . . . . 3 60	— 40

Einfache frühe Tulpen zum Treiben — Tulipes simples hâtives à forcer:		100 St.	10 St.
No.		fl. 3	fl. 3
357	Verboom, leuchtend orangeschlarlach — écarlate orangé brillant . . . . .	4 50	— 50
358	Vermillon brillant, glänzend scharlach, gross und ausgezeichnet — très beau coloris, fleur grande magnifique . . . . .	9	1 —
359	Weisser Schwan, reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl. . . . .	4 50	— 50
360	Wouverman, dunkelpurpurviolett — grand violet foncé . . . . .	12	— 1 40
361	100 St. in 50 Prachtsorten — 100 Tulipes simples en 50 variétés très belles . . . . .	12	— —
362	100 » » 25 » — 100 » » » 25 » » » » . . . . .	9	— —
363	25 » » 25 » — 25 » » » 25 » » » » . . . . .	2,50	— —
364	100 » » schönster Mischung — 100 » » » » très beau mélange . . . . .	2 40	— 25

### Gefüllte frühe Tulpen zum Treiben. — Tulipes doubles hâtives à forcer.

		100 St.	10 St.
		fl. 3	fl. 3
365	Couronne d'or, gelb mit orange — jaune et orange . . . . .	7 50	— 80
366	Cousine, amarantviolett mit hellem Rand — amarante violacé à bord clair . . . . .	3 50	— 40
367	Duc van Tholl, rot mit gelb, früheste — rouge et jaune, la plus hâtive . . . . .	2 80	— 30
368	Duc de York, bronzekarmesin — cramoisi broncé . . . . .	3 80	— 40
369	Gloria Solis, scharlach mit orange — écarlate et orange . . . . .	5 50	— 60
370	Imperator Rubrorum, scharlach — écarlate . . . . .	7 50	— 80
371	La Candeur, weiss — blanc . . . . .	4	— 45
372	Lady Palmerston, rosa auf weissem Grund, grossbl. — rose sur fond blanc, à gr. fl. . . . .	4	— 45
373	Murillo (Albano), rosa mit weiss, sehr schön — très belle fleur rose et blanche . . . . .	3 60	— 40
374	Purpurkrone, dunkelpurpur — pourpre foncé . . . . .	5	— 60
375	Rex Rubrorum, feuerrot — rouge feu . . . . .	6	— 70
376	Rosalie, karmin, prachtvoll — carmin, magnifique . . . . .	7 50	— 80
377	Salvator Rosa, dunkelrosa mit weiss, schön — rose foncé et blanc, beau . . . . .	6 50	— 70
378	Teerose, zitronengelb, schön, gute Treibsorte — jaune citron, belle var. à forcer . . . . .	16	— 1 80
379	Titian, braunrot, gelb gerändert, schön — rouge brunâtre bordé jaune, beau . . . . .	6 50	— 70
380	Tournesol, rot mit zitronengelb — rouge et jaune citron . . . . .	7 50	— 80
381	» gelb — jaune . . . . .	8 50	— 90
382	Wilhelm III., dunkelscharlach, grossbl. — écarlate foncé, à gr. fl. . . . .	5 50	— 60
383	100 St. in schöner Mischung — 100 en beau mélange . . . . .	1000 St. 26	— 2 80 — 30

### Gefüllte späte Tulpen fürs freie Land. — Tulipes doubles tardives pour pleine terre.

		100 St.	10 St.
		fl. 3	fl. 3
384	Gelbe Rose, gelb — jaune . . . . .	4 80	— 50
385	Mariage de ma fille, weiss, dunkelkirschrot geflammt, grossbl., schön — blanc flammé rouge cerise foncé, grande fleur, beau . . . . .	8 50	— 90
386	Päoniengold, gelbbunt — jaune panaché . . . . .	4 80	— 50
387	Päonienrot, dunkelrot — rouge foncé . . . . .	4 80	— 50
388	Purpurn mit weiss bordiert — pourpre bordé de blanc . . . . .	3 50	— 40

### Gefüllte Tulpen fürs freie Land. — Tulipes doubles pour pleine terre.

		fl. 3	fl. 3
389	100 in 50 Prachtsorten — 100 en 50 variétés . . . . .	12	—
390	50 » 50 » — 50 » 50 » . . . . .	6	—
391	100 » 25 » — 100 » 25 » . . . . .	9 50	—
392	25 » 25 » — 25 » 25 » . . . . .	2 50	—
393	100 » bester Mischung — 100 » mélange . . . . .	3,20, 10 St.	— 35

### Einfache späte Tulpen fürs freie Land. — Tulipes simples tardives pour pleine terre.

No.		fl. 3
394	100 St. Bybloemen, Rosen und Bizarden in 50 Prachtsorten — 100 oignons en 50 variétés striées, roses et violettes et bizarres etc., avec noms . . . . .	12 —
395	50 St. desgl. in 50 Prachtsorten — 50 oignons en 50 var. striées, roses et violettes et bizarres etc., avec noms . . . . .	6 —
396	100 St. desgl. in 25 Prachtsorten — 100 oignons en 25 var. striées, roses et violettes et bizarres etc., avec noms . . . . .	8 —
397	25 St. desgl. in 25 Prachtsorten — 25 oignons en 25 var. striées roses et violettes et bizarres etc., avec noms . . . . .	2 25
398	100 St. weissgrundige (Bybloemen, Rosen, Cerisen und Violetten) in schönster Mischung — mélange de belles variétés violettes, cerises et roses à fond blanc . . . 4 —, 10 St. . . . .	— 45
399	100 St. gelbgrundige (Bizarden) in schönster Mischung — mélange de belles variétés à fond jaune (bizarres) . . . . . 3,50, 10 St. . . . .	— 40
400	100 St. alle Farben in Mischung — mélange de toutes les couleurs bien variées . . . . .	3,50, 10 St. — 40
401	100 » einfache und gefüllte, frühe und späte fürs freie Land in Mischung — simples et doubles, hâtives et tardives pour pleine terre . . . . .	3,20, 10 » — 35



Tulpen — Tulipes.


**Einfache Darwin-Tulpen. — Tulipes simples de Darwin.**

Spätestblühende Klasse mit grossen, einfarbigen Blumen in den verschiedensten prachtvollsten Farber — classe la plus tardive, à fleurs grandes unicolores en couleurs magnifiques.

No.		100 St.	10 St.
402	Baronne de la Tonnaye, dunkelrosa — rose foncé . . . . .	9 —	1 —
403	Glow, glänzend dunkelrot — rouge foncé vif . . . . .	12 —	1 30
404	Margaret, zartrosa — rose tendre . . . . .	6 —	— 70
405	Nymphaea, milchweiss — blanc de lait . . . . .	9 —	1 —
406	Pride of Haarlem, leuchtend rosigkarmin — rose carminé vif . . . . .	10 —	1 20
407	Beverend Ewbank, heliotropilila — lilas . . . . .	18 —	2 —
408	The Sultan, samtigschwarz — noir velouté . . . . .	6 —	— 70
409	100 St. Darwin-Tulpen in Prachtmischung — Tulipes de Darwin en mélange . . . . .	3 80	— 40

**Monströse oder Papagei-Tulpen. — Tulipes monstrueuses ou perroquets.**

No.		100 St.	10 St.
410	Admiral von Constantinopel, gelb und rot — jaune et rouge . . . . .	3 40	— 40
411	Cramoisi brillant, dunkelzinnoberscharlach — vermillon écarlate foncé . . . . .	3 60	— 40
412	Lutea major, gelb — jaune pur . . . . .	3 80	— 40
413	Markgraf, gelb und rot — jaune et rouge . . . . .	4 50	— 50
414	Perfecta (Glorieuse), rot — rouge . . . . .	3 80	— 40
415	in schönster Mischung — en beau mélange . . . . .	2 80	— 30



Convallaria majalis.

**Maiblumen.**

Convallaria majalis. — Muguet de mai. — Lily of the valley. 100 St. 10 St.

No.		100 St.	10 St.
416	Starke blühbare Keime; können erst gegen Ende Oktober ohne Nachteil versendet werden. Preis für grössere Mengen brieflich. — Fortes griffes pour forcer, la meilleure qualité qui existe, dans le commerce; ne livrable qu'à partir de la fin d'Octobre; prix pour des quantités plus considérables par correspondance . . . . .	4 80	— 50



Scilla sibirica.

**Scilla sibirica.**

No.		100 St.	10 St.
417	Kräftige blühbare — de fortes à fleurir . . . . . 1000 St.	2 80	— 30
418	Starke Zwiebeln — forts 1000 »	35 —	3 80 — 40

**Gemischte Sortiment (Collections mixtes).**

Sehr empfehlenswert für diejenigen, welche die Auswahl der Sorten uns überlassen wollen; abgesehen davon, dass die Sortimente von uns nur aus den dankbarsten und bewährtesten Sorten zusammengestellt werden, ist auch der Preis billiger als bei Berechnung der einzelnen Zwiebeln; wir stellen die Sortimente entweder zum Treiben oder für den Garten oder geteilt, ganz nach Wunsch der geehrten Auftraggeber, zusammen.

No.									
420	1	»	» 10 »	»	20	»	50	»	100 »
421	1	»	» 15 »	»	30	»	75	»	150 »
422	1	»	» 30 »	»	60	»	150	»	250 »

30 versch. andere Zwiebeln;  
20 Narzissen und Tazetten;  
40 versch. andere Zwiebeln;  
30 Narzissen und Tazetten;  
60 versch. andere Zwiebeln;  
60 Narzissen und Tazetten;  
100 versch. andere Zwiebeln.



**Gemischte Sortimente (Collections mixtes):**

Nous recommandons particulièrement ces collections aux personnes qui seraient embarrassées de faire un choix convenable elles-mêmes; nous n'y mettrons que les bonnes espèces les plus méritantes et adaptées ou pour la culture en pots et pour forcer ou pour être mises en pleine terre pour la décoration du jardin suivant que l'acheteur l'aura désiré. Nous composerons en outre ces collections de manière qu'il y aura avantage dans le prix total pour l'acheteur.

No.									
419	1	collection pour 6 ₰ (fr. 7.50)	contenant 10	Jacinthes,	30	Tulipes,	50	Crocus,	15
									Narcisses et Tazettes,
									30 ognons à fleurs divers;
420	1	» 10 » (» 12.50)	» 20	» 50	» 100	» 20	Narcisses et Tazettes,		
							40 ognons à fleurs divers;		
421	1	» 15 » (» 18.75)	» 30	» 75	» 150	» 30	Narcisses et Tazettes,		
							60 ognons à fleurs divers;		
422	1	» 30 » (» 37.50)	» 60	» 150	» 250	» 60	Narcisses et Tazettes,		
							100 ognons à fleurs divers.		

## Verschiedene Blumenzwiebeln, Wurzel- und Knollengewächse.

### OGNONS A FLEURS DIVERS, TUBERCULES, RHIZOMES ETC.

#### Erklärung der Zeichen. — Explication des signes.

- Warmhauspflanze. — Plante de serre chaude.  
 Kalthauspflanze. — Plante de serre froide.  
 Kälter Kasten (Kap-Zwiebelkasten). — Châssis froid.  
 Freilandpflanze. — Plante de pleine terre.  
 Freiland mit Bedeckung. — De pleine terre à couvrir en hiver.  
 Freiland nur im Sommer; Durchwinterung frostfrei und trocken. — Pleine terre pendant la belle saison, à hiverner à sec en orangerie.  
 Schlingpflanze. — Plante grimpance.
- Die den einzelnen Gattungen beigesetzten Monate geben die Zeit an, während welcher dieselben trocken versendet werden können. — Les noms des mois ajoutés à chaque genre indiquent la durée de repos, c'est à dire le meilleur temps pour les expéditions.
- Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — Où deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition «bis» (en français «de»), les prix varient du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6-bis 10» signifie «de 6 à 10 Mark».

	Stück — pièce	₰	₰	Allium:	Stück — pièce	₰	₰
<b>Acidantha</b> , <i>Iridaceae</i> , Nov.—April.				<b>azureum</b> , schön, leuchtend blau			
<b>bicolor</b> . . . . .	10 St.	4 —	— 50	beau, bleu luisant . . . . .	10 St.	2 —	— 25
<b>Acis</b> , vide <i>Leucojum</i> .				<b>carinatum</b> , weiss — blanc 10 »	1,80		— 20
<b>Actinostemma</b> , <i>Ocubritaceae</i> , Okt.				<b>ciliare</b> , reinweiss, grossbl. — blanc			
— Mai.				pur à gr. fl. . . . .	10 St.	1 —	— 15
<b>paniculatum</b> . . . . .	10 St.	7 —	— 80	<b>Erdellii</b> , weiss mit karmesin Mitte			
<b>Adonis</b> , <i>Ranunculaceae</i> , Aug.—März.				— blanc à centre cramoiſi			
<b>amurensis</b> , goldgelb, sehr früh-				flavum . . . . .	10 St.	5 —	— 60
blühend, winterhart — jaune d'or,				fragrans ( <i>Nothoscordum</i> ), Nelkenge-	10 »	1,80	— 20
à floraison hâtive, rustique . . .	1	50		— à odeur d'oelliet 10 St. 1 —			— 15
<b>amurensis fl. pleno</b> . . . . .	1	25		<b>giganteum</b> , echt — vrai . . . . .	4	50	
<b>pyrenaica</b> , grossblumig, goldgelb				<b>glaucum</b> . . . . .	10 St.	1,50	— 20
— jaune d'or à gr. fl. 10 St. 5 —	60			<b>Hermitei grandiflorum</b> , gross-			
<b>vernalis</b> , schöne gelbe Frühjahrs-				blumig, weiss, schöne Schnittblume			
blume — très belle fleur jaune prin-				— blanc, à gr. fl., belle fleur pour			
tanisière . 100 St. 6 —; 10 St. — 70	— 10			l'hiver  100 St. 4 —; 10 St. — 50	— 10		
<b>wolgensis</b> . . . . .	2 —			<b>karataviense</b> , mit sehr breiten			
<b>Agapanthus</b> , <i>Liliaceae-Hemerocalli-</i>				Blättern, interessant — à feuilles			
<i>deas</i> , Okt.—April.				très larges . . . . .	10 St.	2,50	— 30
<b>caulescens</b> . . . . .	4 —			<b>Kesselringii</b> , Rgl., aus Turkestan			
<b>minor Mooreanus</b> . . . . .	10 St.	3,50	— 40	— du Turkestan . . . . .	10 St.	6 —	— 70
<b>umbellatus</b> . . . . .	10 »	4 —	— 50	<b>magnum album</b> . . . . .	10 »	1,20	— 20
» <b>excelsus</b> . . . . .	4 —			<b>Moly (aureum)</b> . . . . .	100 »	3 —	— 10
» <b>flore albo</b> . . . . .	10 St.	5 —	— 60	<b>narcissiflorum</b> . . . . .	10 »	1,50	— 20
» <b>pleno</b> . . . . .	1 —			<b>neapolitanum</b> , mit grossen weissen			
» <b>fol. aureo-vittatis</b> . . . . .	1	25		Blumen, geruchlos, sehr schön —			
» <b>var.</b> . . . . .	1	10		à grandes fleurs blanches inodores,			
» <b>giganteus</b> . . . . .	3 —			beau  100 St. 1,80; 10 St. — 20	— 10		
» <b>globosus</b> . . . . .	— 75			<b>Noeanum</b> , purpurrosa, grossdol-			
» <b>maximus</b> . . . . .	1	50		dig — rose pourpré, à gr. ombelle			
» <b>minimus</b> . . . . .	3 —			10 St. 4,50	— 50		
<b>Weillighii</b> . . . . .	1	20		<b>Ostrowskianum</b> ( <i>oreophilum</i> ), schön,			
<b>Albuca</b> , <i>Liliaceae</i> , Okt.—April.				karmiroſa — beau, rose carminé			
<b>Nelsonii</b> . . . . .	10 St.	6 —	— 70	10 St. 1 —	— 15		
<b>Allium</b> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> , Sept.				<b>pedemontanum</b> , purpurrot, schön			
— Nov.				— rouge pourpre, beau . 10 St. 4 —	— 50		
<b>acuminatum</b> , rosaviolett — rose				<b>pendulinum</b> , reinweiss — blanc			
<b>violacé</b> . . . . .	10 St.	2,40	— 30	pur . . . . .	100 St.	3 —; 10 St. — 40	— 10
<b>Aschersonianum</b> . . . . .	— 30			<b>Rosenbachianum</b> . . . . .	10 »	4,50	— 50
<b>atropurpureum</b> , grossedoldig,				<b>roseum</b> . . . . .	10 »	60	— 10
schwarzpurpurn — pourpre noir à				<b>rubellum</b> . . . . .	10 »	1 —	— 15
gr. ombelle . . . . .	10 St.	7,50	— 80	<b>rubrum capitatum</b> . . . . .	10 »	1,20	— 15





Allium pedemontanum.

Allium:	Stück — pièce	N. 3
Schubertii, sehr interessant und schön, mit strahlenförmigen, grossen Blütenköpfen; Blumen sternförmig, rosafila — très intéressant à cause de ses grandes ombelles de fleurs; fleurs rose-lila en forme d'étoile . . . . .	10 St. 3,50	— 40
stipitatum, mit grossen lila Blütenköpfen — à grande ombelle lilas . . . . .	10 St. 2 —	— 30
ursinum . . . . .	10 » 1,80	— 15
Victorialis . . . . .	10 » 1,20	— 20
viviparum . . . . .	10 » 1,80	— 75
zebedanense, reinweiss, distinkt — blanc pur . . . . .	10 St. 3 —	— 40
1 Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 espèces . . . . .		1 50
Alpinia, Scitamineae, Okt.-März.		
nutans . . . . .	1 —	
Sanderiana . . . . .	2 —	
vittata . . . . .	1 50	
Alstroemeria, Amaryllidaceae, Okt.-Febr.		
aurantiaca . . . . .	10 St. 2,50	— 30
brasiliensis . . . . .	10 » 2 —	— 25
chilensis . . . . .	10 » 1,20	— 15
Errembaultii . . . . .	10 » 7,50	— 80
Pelegrina rosea . . . . .	10 » 3 —	— 40
psittacina . . . . .	10 » 2 —	— 25
In schöner Mischung — en beau mélange . . . 100 St. 15 — ; 10 St. 1,80		— 20
Amaryllis, Amaryllidaceae.		
a) Sorten für Kalthaus und Freiland.		
— Espèces de serre froide et de pleine terre.		
Atamasco, vide Zephyranthes.		
Belladonna, Juli—Sept. . . . .	10 St. 2 —	— 25
» blanda . . . . .	10 » 8 —	1 —
» purpurea major . . . . .	10 » 4 —	— 50
crispa (Strumaria), Aug.—Nov. . . .		1 75
formosissima (Sprekella), Nov.—Mai . . . . .	10 St. 2,50	— 30
longifolia, vide Crinum capense.		
lutea (Sternbergia), Juli—Sept. . . .	10 St. — 80	— 10
b) Sorten fürs Warmhaus. —		
— Espèces de serre chaude.		
equestris, hellorangefarblach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau . . . . .	10 St. 8 —	1 —
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur . . . . .	10 St. 10 —	1 20
Johnsonii, karmesin — cramoisi . .		2 —
procera (Impératrice du Brésil), prächtig, mit grosser blauer Blüte — à gr. fleur bleue . . . . .	10 » 10 — bis	15 —
purpurea, vide Vallota.		

Amaryllis:	Stück — pièce	
reticulata striatifolia, Blätter mit mittleren weissen Längsstreifen — feuilles à bande médiane blanche . .		4 50
robusta (Tettaui), leicht und dankbar dunkelscharlach blühende Sorte für den Winter — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver . . .	10 St. 12 —	1 50
solandriflora conspicua . . . . .		4 —
vittata hybrida, feinste Hybriden — hybrides superbes, stark — forts . . . . .	3 — bis	6 —
» hybrida, schöne Sämlinge in Mischung — très beaux semis en mélange . . . . .	10 St. 12 —	1 50
Amorphophallus, Aroideae, Okt.—April.		
campanulatus, schön und interessant — beau et intéressant . . .		3 —
Rivieri . . . . .	10 St. 10 —	1 20
» stark — fort . . . . .	10 » 20 —	2 50
sylvaticus . . . . .		3 —
Anemone, Ranunculaceae, Herbst und Frühjahr.		
angulosa, vide Hepatica.		
apennina (pygmaea), blau — bleu . . . . .	10 St. — 75	— 10
» albida . . . . .	10 » 1 —	— 15
» fl. pleno . . . . .	10 » 3,50	— 40
blanda atrocoerulea, grossbl., dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. . . . .	10 St. 2,50	— 30
» scythica . . . . .	10 » 3,50	— 40
» varietates, weiss bis dunkelblau, frühestes aller Anemonen — l'espèce la plus hâtive, variant de blanc au bleu foncé . . . . .	10 St. 2 —	— 25
coerulea . . . . .	10 » 1 —	— 15
coronaria, vide pag. 30—31.		
fulgens, scharlach — écarlate . . . . .	10 St. 6 — ; 10 St. — 75	— 10
» fl. pl., scharlachrot gefüllt — à fleur double écarlate . . . . .	100 St. 6 — ; 10 St. — 75	— 10
Hepatica, vide Hepatica triloba.		
japonica, dunkelrosa — rose foncé . . . . .	10 St. 2,50	— 30
» Beauté parfaite, reinweiss, halbgefüllt, grossbl. — blanc pur, gr. fl. semidouble 10 St. 10 —		1 20
» Brillant, leuchtend dunkelrosa — rose foncé brillant . . . . .	10 St. 3 —	— 40
» elegans, hellrosa — rose clair . . . . .	10 St. 2,50	— 30
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur . . . . .	10 St. 2,50	— 30
» Königin Charlotte, fleischfarbigrosa mit dunkler Rückseite, halbgefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double . . . . .	10 St. 3 —	— 40
» Kriemhilde, rötlich fliederfarben, halbgefüllt, schön — couleur lilas rougeâtre, semi-double, beau . . . . .	10 St. 5 —	— 60
» Lady Ardilaun, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . . . .	10 St. 3,50	— 40
» Lord Ardilaun, grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, Rückseite violett — semi-double à gr. fl., blanc pur à revers violet 10 St. 3,50		— 40
» Loreley, hellfliederfarbigrosa, halbgefüllt — rose lilacé clair, semi-double . . . . .	10 St. 4,50	— 50
» Mont Rose, leuchtend rosa, Mitte fleischfarbig schattiert — rose vif, centre nuancé carné . . . . .	10 St. 3 —	— 40
» Prinz Heinrich, dunkelrot, halbgefüllt — rouge foncé, semi-double . . . . .	10 St. 3 —	— 40



Amaryllis Belladonna.



Amaryllis robusta.

<b>Anemone:</b>	Stück — pièce	N 2
japonica <b>Purpureine</b> , dunkelpurpurrot mit violettem Schein, halbgefüllt — rouge pourpre foncé teinté violet, semi-double	10 St. 4 —	50
» <b>rosea superba</b> , reinrosa, sehr grossbl. — rose pur à gr. fl.	10 St. 3 —	40
» <b>Whirlwind</b> , weiss, halbgefüllt — blanc, semi-double	10 St. 2,50 —	30
narcissiflora . . . . .	10 » 5 —	60
nemorosa alba 100 St. 3; 10 »	10 » 50 —	10
» » plena . . . . .	10 » 1,20 —	15
» <b>Allenii</b> , grossbl., blau, schön — bleu, à gr. fl., beau 10 St. 5 —	10 » 2,50 —	60
» bracteata flore pleno 10 »	10 » 2,50 —	30
» fl. rubro 100 St. 5; 10 »	10 » 75 —	10
» » pleno . . . . .	10 » 7 —	80
» major fl. albo . . . . .	10 » 4 —	50
» <b>Robinsoniana</b> , grossblum., blassblau — bleu pâle 10 St. 4 —	10 » 50 —	50
palmeta, gelb — jaune . . . . .	10 » 2 —	25
» alba . . . . .	10 » 2,50 —	30
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)	100 St. 8; 10 »	1,20 — 15
» alba . . . . .	10 » 4 —	50
» lilacina . . . . .	10 » 6 —	75
ranunculoides, gelb — jaune	100 St. 6 —; 10 St. —	75 10
» fl. pleno, schön — beau	10 St. 3 —	40
Reginae, Risse, lebhaft rot gefüllt — double rouge vif . . . . .	10 St. 2,50 —	30
stellata, violett, rosa und weiss — violet, rose et blanc . . . . .	10 St. 1 —	15
stellata alba . . . . .	10 » 1,60 —	20
sylvestris, grossbl., weiss — à gr. fl. blanche. 100 St. 10 —; 10 St. 1,20	10 » 15 —	15
» fl. pl. Elise Fellmann, dicht gefüllt — très double 10 St. 2,50	10 » 30 —	30
vitifolia . . . . .	10 St. 1 —	10
<b>Anomatheca, Irideae, Sept. — Nov.</b>	100 St. 2,50; 10 St. —	30 10
» <b>orientata</b> . . . . .	10 St. 2,50; 10 St. —	30 10
<b>Anredera, Chenopodiaceae, Okt. — April.</b>	scandens 1 —	1
<b>Anthericum, Liliaceae — Asphodeleae, Okt. — April.</b>	algeriense . . . . .	10 St. 4 — 50
	Liliago (Phalangium) . . . . .	10 » 4 — 50
	Liliastrium (Czackia) . . . . .	10 » 5 — 60
	» <b>giganteum</b> . . . . .	120
	» majus, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl. . . . .	10 St. 2,50 — 30
	ramosum . . . . .	10 St. 2,50 — 30
<b>Antholyza, Irideae, Sept. — Nov.</b>	aethiopica . . . . .	10 St. — 75 10
	bicolor, reichblühend — très florifère	10 St. 1 — 15

<b>Antholyza:</b>	Stück — pièce	N 3
crocusoides . . . . .	10 St. —	75 10
praecalta, rot — rouge . . . . .	10 » 1 —	15
<b>Antigonon, Polygoneae, Okt. — April.</b>	leptopus 1 —	10 St. 5 — 60
<b>Apios, Leguminosae, Okt. — April.</b>	tuberosa (Glycine Apios), schön und reichblüh., raschwachs. Schlingpflanze — belle plante grimpante rustique . . . . .	10 St. 2 — 30
<b>Apocynum, Apocynae, Okt. — April.</b>	androsaemifolium . . . . .	10 St. 6,50 — 70
<b>Ariopsis, Aroideae, Okt. — April.</b>	peltata . . . . .	1 —
<b>Arisaema, Aroideae, Okt. — April.</b>	ringens (praecox), sehr interessant — très curieux . . . . .	10 St. 3,50 — 40
<b>Arisarum, vide Arum Arisarum.</b>	triphylum, schön — beau 10 »	5 — 60
<b>Aristolochia, Aristolochiae, Okt. — April.</b>	Clematidis . . . . .	10 St. 2,50 — 30
	rotunda . . . . .	10 » 3,50 — 40
	Serpentaria . . . . .	10 » 7 — 80
<b>Arum, Aroideae, Sept. — November.</b>	Arisarum . . . . .	10 St. 2 — 25
	aristatum (Biarum) . . . . .	10 » 2,50 — 30
	Bacheri, neu, gelbgrün, schwarzpurpur gefleckt und punktiert, schön — nouv., vert jaunâtre, taché et ponctué pourpre noir 10 St. 12 —	1 50
	bethlehemense, sehr schön, grünlichgelb mit schwarzpurpurnen Flecken, nach dem Rande zu punktiert — beau, jaune verdâtre à taches pourpre noir 10 St. 10 —	1 20
	cornutum (Sauromatum guttatum) . . . . .	10 St. 4 — 50
	corsicum . . . . .	10 » 5 — 60
	crinitum, gross und prachtvoll, auffallend — à grande fleur magnifique, très remarquable . . . . .	10 St. 6,50 — 70
	Dioscoridis spectabile 10 »	4 — 50
	Draunculus, schön zu Gruppen — très beau pour massifs. 10 St. 2,50 —	30
	Eggeri, schwarz punktiert, wohlriechend — à fl. grande odorante ponctuée de noir . . . . .	10 St. 6 — 70
	eximium . . . . .	10 » 6 — 70
	italicum . . . . .	10 » 1 — 15
	maculatum . . . . .	10 » 1,50 — 15
	orientale . . . . .	10 » 2,50 — 20
	sanctum (palaestinum), schwarzrot, die sogenannte schwarze oder Trauer-Calla — rouge noir 10 St. 3 —	40
	tenuifolium . . . . .	10 » 2 — 25



Anemone fulgens fl. pl.




Arum sanctum.

	Stück — pièce	fr 2
— <i>Asclepias</i> , <i>Asclepiadeae</i> , Okt.—April.		
<i>syriaca</i> (Cornuti) . . . . .	10 St. 3,50	— 40
<i>tuberosa</i> , orangescharlach, prachtvoll		
— orange écarlate . . . . .	10 St. 4 —	— 50
— <i>Asparagus</i> , <i>Asphodeleae</i> , Okt.—April.		
<i>acutifolius</i> , liefert wertvolles		
Bindegrün — d'une grande valeur		
pour les bouquets . . . . .	10 St. 3 —	— 40
<i>decumbens</i> . . . . .		— 75
<i>scaber</i> (amarus) . . . . .		— 75
<i>scandens</i> var. <i>deflexus</i> . . . . .		— 75
— Sprengerl, schöne Ampelpflanze —		
pour vases suspendus . . . . .		
10 St. 4 — bis 12,50; — 50 bis	1 50	
<i>umbellatus</i> . . . . .		— 75
<i>verticillatus</i> . . . . .	1 50	
— <i>Asphodelus</i> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> ,		
Okt.—April.		
<i>albus</i> . . . . .	10 St. 17,50	2 —
<i>luteus</i> . . . . .	10 » 3,50	— 40
» <i>flor. pleno</i> . . . . .	10 » 7 —	— 80
» <i>palaestinus</i> , goldgelb, sehr früh-		
blühend — jaune d'or, floraison		
hâtive . . . . .	10 St. 5 —	— 60
<i>ramosus</i> . . . . .	10 » 3,50	— 40
— <i>Babiana</i> , <i>Irideae</i> , Aug.—Okt.		
1 Sortiment von 5 Sorten mit Namen		
— collection de 5 variétés avec noms	1 50	
in Mischung — en mélange . . . . .		
100 St. 7 —; 10 St. — 80	— 10	
— <i>Begonia</i> , <i>Begoniaceae</i> ,		
knollenartige Sorten, siehe Haupt-		
verzeichnis — espèces tuberculeu-		
ses, voy. Catalogue général.		
<i>Belladonna</i> , vide <i>Amaryllis Belladonna</i> .		
— <i>Bellevallia</i> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> ,		
Sept.—Nov.		
<i>Heidreichii</i> . . . . .	10 St. 3 —	— 40
<i>lineata</i> , himmelblau, sehr frühbl.		
— bleu ciel, à floraison précoce		
10 St. 2 —	— 25	
<i>lyconica</i> , porzellanblau — bleu		
porcelaine . . . . .	10 St. 5 —	— 60
<i>romana</i> . . . . .	10 » 1,20	— 15
— <i>Bessera</i> , <i>Asphodeleae</i> , Nov.—April.		
<i>elegans</i> , glockenförmige, hängende,		
scharlachrote Blumen — fl. pen-		
dante écarlate . . . . .	10 St. 4 —	— 50
— <i>Bloomeria</i> , <i>Irideae</i> , Sept.—Nov.		
<i>aurea</i> . . . . .	10 St. 2 —	— 25
— <i>Bobartia</i> , <i>Irideae</i> , Sept.—November.		
<i>aurantiaca</i> ( <i>Homeria</i> ) . . . . .	10 St. 1,50	— 20
— <i>Bomarea</i> , <i>Amaryllideae</i> , Okt.—April.		
<i>oculata</i> , rot mit grün . . . . .	10 St. 3,50	— 40
<i>pataccensis</i> . . . . .	2 50	

	Stück — pièce	fr 2
— <i>Bongardia</i> , <i>Berberideae</i> , Sept.—Nov.		
<i>Rauwolfii</i> ( <i>Leontice Chrysogonum</i> ) . . . . .	1 20	
— <i>Borago</i> , <i>Boragineae</i> , Okt.—April.		
<i>orientalis</i> . . . . .	10 St. 3,50	— 40
<i>Botryanthus</i> , vide <i>Muscari</i> .		
— <i>Boussingaultia</i> , <i>Chenopodiaceae</i> ,		
Okt.—Mai.		
<i>baselloides</i> 100 St. 12 —; 10 St. 1,50	— 20	
— <i>Bravoa</i> , <i>Amaryllideae</i> , Okt.—Februar.		
<i>geminiflora</i> , scharlachrot, schön		
— écarlate . . . . .	10 St. 2,50	— 30
— <i>Brodiaea</i> , <i>Liliaceae-Hemerocallideae</i> ,		
Sept.—Nov.		
<i>coccinea</i> , prachtvoll — superbe		
10 St. 2,50	— 30	
— <i>congesta</i> , blau — bleu		
100 St. 5 —; 10 St. — 60	— 10	
— <i>grandiflora</i> , niedrig, himmelblau —		
nain, bleu azuré . . . . .	10 St. — 60	— 10
<i>lactea</i> . . . . .	10 » 2 —	— 25
<i>multiflora</i> . . . . .	10 » 2 —	— 25
<i>peduncularis</i> . . . . .	10 » 2 —	— 25
<i>stellaris</i> . . . . .	10 » 3,50	— 40
— <i>Bryonia</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , Okt.—April.		
<i>alba</i> . . . . .	10 St. 4 —	— 50
<i>diocla</i> . . . . .	10 » 4 —	— 50
— <i>Bulbocodium</i> , <i>Colchicaceae</i> , Sept.—Nov.		
<i>vernum</i> , erste Frühlingsblume, rosen-		
rot — première fleur printanière,		
rose 100 St. 12 —; 10 St. 1,40	— 15	
— <i>Caladium</i> , siehe Haupt-Verzeichnis		
voy. Catalogue général.		
— <i>Calla</i> , <i>Aroideae</i> , Okt.—Mai.		
<i>aethiopica</i> . . . . .	10 St. 3,50	— 40
» <i>compacta</i> . . . . .	10 » 4 —	— 50
» <i>devoniensis</i> . . . . .	10 » 4 —	— 50
» <i>grandiflora</i> ( <i>gigantes</i> ), sehr		
grossbl., distinkt — à très		
grande fleur . . . . .	10 St. 5 —	— 60
» var. <i>Nicolai</i> . . . . .	10 » 6 —	— 75
» <i>Little Gem</i> . . . . .	10 » 3,50	— 40
» <i>multiflora praecox</i> 10 » 5 —	— 60	
» <i>Perle von Stuttgart</i> 10 » 2,50	— 40	
Andere Sorten siehe unter <i>Richardia</i>		
— autres espèces voy. <i>Richardia</i> .		
— <i>Calliphurria</i> , <i>Amaryllideae</i> , Okt.—		
April.		
<i>subdentata</i> . . . . .		— 75
— <i>Calliprora</i> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> ,		
Sept.—Nov.		
<i>lutea</i> ( <i>flava</i> ) . . . . .	10 St. 2 —	— 25
— <i>Calochortus</i> , <i>Liliaceae-Tulipaceae</i> ,		
Sept.—Nov.		
<i>albus</i> ( <i>Cyclobothra alba</i> ) . . . . .	10 St. 2 —	— 15



*Chionodoxa Lucillae*.



*Colchicum speciosum*.

Calochortus:		Stück — pièce	fl. a
amabilis, goldgelb —			
jaune d'or . . . . .		10 St. 2,50	— 30
splendens . . . . .		10 » 3,50	— 40
venustus . . . . .		10 » 2 —	— 25
— <i>Calystegia, Convolvulaceae, Okt.—April.</i>			
grandiflora, weiss — blanc		10 St. 1,20	— 15
pubescens flore pleno . . .		10 » 1,50	— 20
Sepium fl. incarnato . . . .		10 » 1,50	— 20
— <i>Camassia, Liliaceae - Asphodeleae, Sept.—Nov.</i>			
esculenta, dunkelblau, schön — bleu foncé, beau		100 St. 4 —	— 50
Leichtlinii alba, weiss — blanc			— 60
» coerulea . . . . .			— 60
— <i>Canarina, Campanulaceae, Okt.—April.</i>			
Campanula, schön — beau . . . .			— 75
— <i>Canna, siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.</i>			
— <i>Carvelia, vide Ornithogalum.</i>			
— <i>Caulyphyllum, Berberideae, Sept.—März.</i>			
thalictroides (Leontice) . . . . .			1 50
— <i>Chionodoxa, Liliaceae - Asphodeleae, Aug.—Nov.</i>			
gigantea (Allenii), sehr grossblumig, leuchtend blau — à gr. fl. bleu brillant		100 St. 4 —	— 10
Lucillae, reizende blaue Frühjahrsblume — charmante fleur printanière d'un bleu azuré		100 St. 3,20; 10 St. —	— 35
sardensis, dunkler mit kleinerem Auge — bleu azuré foncé		100 St. 3,50; 10 St. —	— 40
Tmolusii, reichblühend — florifère		10 St. 1 —	— 15
— <i>Chlidanthus, Amaryllideae, Okt.—April.</i>			
fragrans, gelb, wohlriechend — jaune, odorant.		100 St. 10 —	— 15
— <i>Chrysobactron, Liliaceae, Okt.—April.</i>			
Hookeri . . . . .			1 50
— <i>Claytonia, Polygonaceae, Okt.—April.</i>			
caroliniana . . . . .		10 St. 4 —	— 50
— <i>Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe, Okt.—April.</i>			
coccinea, Blumen glockenförmig, scharlachrot, prächtige Schlingpflanze — écarlate, plante grimpante		10 St. 4 —	— 50
crispa (Pitcheri) . . . . .		10 » 4 —	— 50
Olivia, vide Himantophyllum.			
— <i>Colchicum, Colchicaceae, Aug.—Okt.</i>			
agrippinum . . . . .		10 St. 2 —	— 25

Colchicum:		Stück — pièce	fl. a
autumnale . . . . .		100 St. 5 —	— 10
» fl. albo . . . . .		10 » 1 —	— 15
» » albo pleno . . . . .			4 50
» » purpureo pleno . . . . .		10 St. 3 —	— 40
Bivonae . . . . .		10 » 2 —	— 25
brachyphyllum . . . . .		10 » 3,50	— 40
cilicicum, tiefrosa, grossbl. — rose foncé, à gr. fl. . . . .		10 St. 4 —	— 50
crociflorum . . . . .			— 75
Cupanii . . . . .			1 —
— <i>Decaisnei, zart fleischfarben — carné tendre . . . . .</i>			
10 St. 3 —			— 40
giganteum . . . . .		10 » 5 —	— 60
hydrophilum . . . . .		10 » 2,50	— 30
— <i>Imperatoris Fredericii . . . . .</i>			
10 » 4 —			— 50
libanoticum . . . . .		10 » 3 —	— 40
— <i>montanum, sehr frühblühend, rosenrot — floraison très hâtive, fl. roses . . . . .</i>			
10 St. 4 —			— 50
Ritchii, schön, weiss, reichblühend — blanc, odorant, beau		10 St. 5 —	— 60
speciosum, schön — beau		10 » 3 —	— 40
variegatum . . . . .		10 » 3,50	— 40
— <i>Colocasias, siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.</i>			
— <i>Commelina, Commelineae, Okt.—April.</i>			
coelestis . . . . .		10 St. 2 —	— 25
» fl. albo . . . . .		10 » 2 —	— 25
» variegata . . . . .		10 » 2 —	— 25
— <i>Convallaria, Smilacaceae, Okt.—April.</i>			
bifolia, vide Smilacina.			
biflora (Polygonatum) . . . . .		10 St. 5 —	— 60
— <i>japonica (Flugga japonica), l'herbe aux turquoises . . . . .</i>			
10 St. 2 —			— 25
latifolia (Polygonatum) . . . . .		10 » 2,50	— 30
— <i>majalis, Maiblume, extra starke Keime zum Treiben — Muguet de mai, très forts rhizomes pour forcer 1000 St. 45 —</i>			
100 St. 4,80			— 10
» flore roseo . . . . .		10 » 2,50	— 30
» Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr. gr. fl.		10 St. 1,80	— 20
» prolificans . . . . .		10 » 12 —	1 50
multiflora (Polygonatum) . . . . .		10 » 1,80	— 20
Polygonatum . . . . .		10 » 1,80	— 20
» fl. pleno . . . . .		10 » 12 —	1 50
racemosa . . . . .		10 » 1,80	— 20
verticillata (Polygonatum) . . . . .		10 » 2 —	— 25
— <i>Cocoperia, Amaryllideae, Okt.—April.</i>			
Drummondii, mit wohlriechenden weissen Blumen — à fleurs blanches odorantes . . . . .		10 St. 2,50	— 30
pedunculata, weiss — blanc		10 St. 2,50	— 30



Ornithoglossum Moorei.

- Stück — pièce  $\mathcal{A}$
- **Corbularia**, *Amaryllidaceae-Narcissaeae*, Sept.—Nov.  
 Bulbocodium, gelbbühend, schön —  
 à fleur jaune, très beau 10 St. 1 — 15  
 monophylla (Clusii, alba) 10 » 2 — 25
- **Corydalis**, *Fumariaceae*, Sept.—April.  
 cava, lila — lilas . . . 10 St. 1,80 — 20  
 » fl. albo . . . 10 » 2 — 25  
 cheilanthifolia, leuchtend gelb —  
 jaune brillant . . . 10 St. 5 — 60  
 lutea . . . 10 » 3,50 — 40  
 nobilis . . . 10 » 3,50 — 40  
 rutifolia, karmisrot — rouge car-  
 miné . . . 10 St. 5 — 60  
 tuberosa . . . 10 » 1,50 — 20
- Grinum**, *Amaryllidaceae*, Okt.—April.  
 ▲ capense (*Amaryllis longifolia*) fl. roseo  
 » fl. albo . . . 10 St. 3,50 — 40  
 » . . . 10 » 4 — 50
- ▲ **Powellii**, mit grossen rosenroten  
 Blumen, ebenso hart wie *C. capense* —  
 à gr. fl. rose, aussi rus-  
 tique que *C. capense* . . . 10 St. 5 — 60  
 » album, reinweiss — blanc pur . . . 75  
 » intermedium, blasserose — rose  
 pâle . . . 1 50

Diese prächtigen Sorten halten sehr gut  
 im freien Lande aus und bedürfen  
 kaum einer geringen Laubdecke. —  
 Ces magnifiques plantes résistent très  
 bien en pleine terre, où elles réclament  
 à peine une légère couverture.

- ⊠ **Grinum**, *Amaryllidaceae*, Okt.—Febr.  
 Folgende Spezies für Warmhaus  
 oder Zimmer — espèces de serre  
 chaude ou pour appartements:
- aquaticum . . . 2 —  
 asiaticum . . . 2 —  
 erubescens, rosa mit purpurn —  
 rose et pourpre . . . 2 —  
 giganteum . . . 6 —  
 Kirkii . . . 2 50  
 Kunthianum . . . 3 —  
 lineare, inkarnat mit weiss — in-  
 carnat et blanc . . . 75  
 Moorei (*Makoyanum*), rosa, wohl-  
 riechend — rose, odorante 10 St. 9 — 1  
 scabrum . . . 3 —
- ▲ **Crocus**, *Iridaceae*, Okt.—April.  
 aurea (*Tritonia*) . . . 10 St. 2,50 — 30
- **Crocus**, *Iridaceae*, Aug.—Nov.  
 asturicus, purpurila, im Herbst  
 blühend — lilas pourpré, fleurissant  
 en automne . . . 10 St. 2 — 25  
 autumnalis, vide sativus.
- banaticus, schön — beau 10 St. 3,50 — 40



Cyclamen neapolitanum.

- Crocus:** Stück — pièce  $\mathcal{A}$
- biflorus, weiss mit schwarz gestreift  
 — blanc strié noir . . . 10 St. — 75 — 10
- cancellatus** (*damascenus*)  
 10 St. 2 — 25  
 » cilicicus . . . 10 » 1,80 — 20
- graveolens**, gelb, schön — jaune,  
 beau . . . 10 St. 2 — 25
- hyemalis**, weiss mit gelbem Herz —  
 blanc à gorge jaune . . . 10 St. 2,50 — 30
- Imperati**, blauviolett — violet bleu  
 10 St. — 75 — 10
- iridiflorus**, grossbl., blauviolett —  
 bleu violacé, à gr. fl. 10 St. 1,50 — 20
- pulchellus**, im Herbst blühend —  
 fleur. en automne . . . 10 St. 2 — 25
- sativus**, Safran- oder Herbst-Crocus  
 100 St. 4,50, 10 St. — 50 — 10
- speciosus** . . . 10 » — 75 — 10
- » **Aitchisonii**, grossblum., die  
 schönsten der im Herbst blühen-  
 den Sorten — fl. grande, la plus  
 belle des variétés fleurissant  
 en automne . . . 10 St. 1,50 — 20
- Tauri**  
 Tommasinianus . . . 10 » 3,50 — 40  
 » . . . 10 » 1,20 — 20
- zonatus**, grossbl., violett mit gold-  
 gelber Mitte — violet à centre  
 jaune, à gr. fl. 100 St. 5 —, 10 St. — 60 — 10
- ▲ **Cucurbita**, *Cucurbitaceae*, Aug.—  
 April.  
 perennis . . . 10 St. 6 — 70
- ⊠ **Cyclamen**, *Primulaceae*, Juni — Aug.  
 aegineticum . . . 1 50  
 Atkinsii purpureum . . . 10 St. 3 — 40  
 cilicicum . . . 10 » 3 — 40  
 corsicum . . . 10 » 6 — 75  
 eoum . . . 10 » 2,50 — 30  
 » album . . . 10 » 6 — 75  
 europaeum . 100 St. 9 —, 10 » 1,20 — 15  
 hyemale, Hildebr. . . . . 1 50  
 ibericum . . . 10 St. 3 — 40  
 Jovis . . . 2 —
- libanoticum**, sehr distinkt, grossbl.  
 rosenrot mit karmin Auge — à gr.  
 fl. rose à oeil carmin . . . 2 50
- macrophyllum** (*algeriense*, *africanum*)  
 10 St. 4,50 — 50
- maritimum** . . . 1 50
- neapolitanum** (*hederifolium*), sehr  
 reichblühend, grossblumig, wohl-  
 riechend — très florifère, à grande  
 fleur odorante  
 100 St. 12 —, 10 St. 1,50 — 20
- neapolitanum album** . . . 10 » 4,50 — 50
- persicum**, grossblum. Sorten, in  
 trockenen Knollen — à gr. fl.,  
 en tubercules secs 100 St. 30 —, 10 St. 3,50 — 40
- Pseud-ibericum** . . . 2 50
- Pseudo-graecum** . . . 10 St. 8 — 1
- repandum** . . . 10 » 2 — 25
- ⊠ **Cypella**, *Iridaceae*, Nov.—Mai.  
 platensis (Polla), Tigrida-ähn-  
 liche Blumen, blau mit gelb — bleu  
 et jaune . . . 10 St. 4 — 50
- Cypripedium**, vide Orchideen, pag. 30.




Eremurus.

	Stück — pièce	N 3
□ <b>Cyrtanthus</b> , <i>Amaryllideae</i> , Okt.—Apr.		
angustifolius . . . . .	10 St. 5 —	— 60
Haage & Schmidtii . . . . .	10 » 6 —	— 75
Mackenzii, reinweiss — blanc pur	10 St. 3 —	— 40
» fl. luteo . . . . .	—	— 75
» roseo . . . . .	—	— 75
sanguineus superbus, Sämlinge		
— semis . . . . .	—	— 40
✓ <b>Dahlia</b> (Georgina), s. Seite 31 — voy. page 31.		
— <b>Delphinium</b> , <i>Ranunculaceae</i> , Okt.—März.		
cardinale . . . . .	10 St. 8 —	— 1
nudicaule . . . . .	10 » 3 —	— 40
sulphureum (Zalil), prachtvoll, grossblumig, hellgelb, vollständig winterhart — magnifique, à gr. fl. jaune clair, très rustique	100 St. 40 —, 10 St. 5 —	— 60
— <b>Dentaria</b> , <i>Cruciferae</i> , Sept.—April.		
bulbifera . . . . .	—	— 60
digitata . . . . .	—	— 60
enneaphylla . . . . .	—	— 50
pinnata . . . . .	—	— 75
— <b>Dicentra</b> ( <i>Dicelytra</i> oder <i>Dielytra</i> ), <i>Rumariaceae</i> , Okt.—April.		
canadensis . . . . .	10 St. 3,50 —	— 40
encullaria . . . . .	10 » 3,50 —	— 40
formosa . . . . .	10 » 2,50 —	— 30
spectabilis 100 St. 35 —; 10 » 4 —	—	— 50
» fl. albo . . . . .	—	— 1 50
Dicelytra oder Dielytra vide Dicentra.		
— <b>Dioscorea</b> , <i>Dioscoreae</i> , Okt.—Apr.		
Decaisneana . . . . .	—	— 75
Fargesii . . . . .	10 St. 3,50 —	— 40
japonica . . . . .	10 » 4 —	— 50
villosa . . . . .	10 » 3,50 —	— 40
□ <b>Disporum</b> , <i>Liliaceae-Uvulariaceae</i> , Okt.—April.		
sessile fol. var. . . . .	—	— 60
— <b>Dodecatheon</b> , <i>Primulaceae</i> , Sept.—April.		
integrifolium (splendens), feurig-karmesin — oramoisi brillant	10 St. 2,50 —	— 30
Jaffrayanum . . . . .	10 » 7 —	— 30
Meadia . . . . .	10 » 4,50 —	— 50
» album . . . . .	10 » 9 —	— 1
» elegans . . . . .	—	— 2 50
» giganteum . . . . .	—	— 80
Dracunculus, vide Arum.		
— <b>Eranthis</b> , <i>Ranunculaceae</i> , Aug.—Nov.		
cilicica . . . . .	100 St. 5 —; 10 St. —	— 10

<b>Eranthis</b> :	Stück — pièce	N 3
hyemalis, gelb, erste Frühljahrsblume, hübsch zu Einfassungen — fleur jauneprintanière, joli pour bordures	100 St. 2,50; 10 St. —	— 10
— <b>Eremurus</b> , <i>Liliaceae-Asphodelaceae</i> , Schweiffaffodill, Sept.—Nov.		
altaicus, Stev. . . . .	—	— 60
Bungei, rein zitronengelb, prachtvoll — jaune citron pur, magnifique	3 —	— 4
Bungei perfectus . . . . .	10 St. 4 —	— 50
caucasicus . . . . .	—	— 3 —
Elwesianus (nobilis), hellrosa — rose clair . . . . .	—	— 2 50
himalaicus, reinweiss — blanc pur	—	— 2 —
him-rob (himalaicus × robustus), blasserosa — rose pâle . . . . .	—	— 3 —
Kaufmannii, grünlich zitronengelb — jaune citron verdâtre . . . . .	10 St. 5 —	— 60
Olgae, weiss — blanc . . . . .	—	— 5 —
robustus, rosenrot, prachtvoll, sehr stark — à fleur rose, magnifique, très fort . . . . .	—	— 3 —
stark — fort . . . . .	—	— 1 50
spectabilis, grünlichweiss — blanc verdâtre . . . . .	10 St. 4 —	— 50
tauricus . . . . .	10 » 4 —	— 50
turkestanicus, zimmetbraun — brun de cannelle . . . . .	—	— 1 20
Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren — les Eremurus se rangent parmi les plantes vivaces d'élite, à épis de fleurs de plus de 2 m de hauteur.		
— <b>Erythronium</b> , <i>Liliaceae-Tulipaceae</i> , Aug.—Nov.		
abidum . . . . .	10 St. 4 —	— 50
americanum, gelb — jaune d'or	10 St. 3 —	— 40
dens canis fl. albo . . . . .	10 » —	— 50
» fl. roseo . . . . .	10 » —	— 60
» » purpureum majus, sehr grossblumig — à très grande fleur . . . . .	10 St. —	— 80
» » gemischt — en mélange	100 St. 3 —; 10 St. —	— 40
giganteum, rahmweiss mit gefleckten Blättern — blanc crème à feuilles panachées . . . . .	10 St. 3,50 —	— 40
grandiflorum, echt, reingelb — vrai, jaune pur . . . . .	10 St. 4,50 —	— 50
Hartwegii . . . . .	10 » 3 —	— 40
Johnsonii, leucht. rosa mit orange, sehr schön — rose vif et orange, très beau . . . . .	10 St. 7,50 —	— 80
Nuttallianum, selten, gelbblühend, Blätter nicht gefleckt — rare, à fl. jaune, feuilles vertes . . . . .	—	— 1 75
revolutum (Smithii) . . . . .	10 St. 6 —	— 75
□ <b>Erythrostictus</b> , <i>Liliaceae</i> , Juli—Okt.		
palaestinus . . . . .	10 St. 3,50 —	— 40
◊ <b>Eucharis</b> , <i>Amaryllideae</i> , Sept.—März.		
amazonica, prachtvoll, weiss, wohlriechend — à très grande fleur blanche odorante, magnifique	10 St. 9 —	— 1 —
— <b>Eucomis</b> , <i>Liliaceae-Asphodelaceae</i> , September—April.		
punctata . . . . .	10 St. 4 —	— 50
regia . . . . .	—	— 1 50



Erythronium dens canis.



Eucharis amazonica.



Freesia.

	Stück — pièce	fl.	St.
— Euryangium, Umbelliferae, Sept.—Nov.			
Sumbul, die wohlriechende Sumbul oder Moschuswurzel; beste Pflanzzeit im Herbst — le Sumbul odorant ou plante à musc. 10 St.	9 —	1 —	
✓ Ferrara, Iridae, Sept.—Nov.			
undulata . . . . .	10 St.	3 —	40
Freesia, Iridae, Juli — Sept.			
hybrida Purity, reinweiss, früheste Treibsorte — blanc pur, var. très hâtive			
100 St. 6,50; 10 St. — 70			10
» Ragionieri, neueste Hybriden, in allen Färbungen von rosa, mauve, violett, gelb usw.			
— hybrides nouveaux variant du rose, mauve, jaune au violet, magnifique. 100 St.	20 —		
10 » 2,50			30
Leichtlinii, blassgelb — jaune pâle			
100 St. 3 —; 10 St. — 40			10
refracta alba (odorata)			
100 St. 1,80; 10 St. — 20			
Tubebergenii, karmirosa — rose carminé . . . . .	10 St.	5 —	60
Sämlinge in Prachtmischung, feinste Schnittblumen, vorzüglich zum Treiben — semis en mélange superbe, très belle fleur coupée, se force très bien 100 St.	1,80; 10 St. — 20		
— Fritillaria, Liliaceae-Tulipaceae, Juli—Sept.			
aintabensis, braun, schön — brun, beau . . . . .	10 St.	4,50	50
armena . . . . .	10 »	2,50	30
aurea, leuchtend goldgelb mit schwarzen Punkten — jaune d'or brillant ponctué noir . . . . .	10 St.	1,80	20
citrina, hellgelb — jaune clair . . . . .			30
coccinea, scharlachrot — écarlate . . . . .			60
conica, leuchtend goldgelb, aussen heller, glockenförmig — jaune d'or brillant, plus clair à l'extérieur, en forme de cloche . . . . .	10 St.	2,50	30
crassifolia . . . . .	10 »	6 —	75
Elwesii . . . . .	10 »	5 —	60
imperialis, Kaiserkrone — Couronne impériale:			
» Aurora . . . . .			60
» flore luteo . . . . .			60
» » pleno . . . . .			2 —
» » rubro . . . . .	10 St.	4 —	50
» » pleno . . . . .			1 75
» fol. argenteis var. . . . .			1 20
» aureis var. . . . .			1 —
» inodora . . . . .			2 50
» Krone auf Krone — Couronne sur couronne . . . . .	10 St.	6 —	75

	Stück — pièce	fl.	St.
Fritillaria:			
imperialis maxima fl. luteo . . . . .			1 —
» » fl. rubro . . . . .			1 20
» Orange Krone . . . . .			60
» Schlachtschwert . . . . .			60
» William Rex . . . . .			60
» ein Sortiment von 8 Sorten mit Namen — collection de 8 variétés avec noms . . . . .			4 50
» in Mischung — en mélange			
10 St. 2,20			25
10 » 3 —			40
libanotica . . . . .			40
Meleagris, Kibitzzeiler — Damier ou Oeuf de vanneau;			
in Mischung — en mélange			
100 St. 3,50; 10 St. — 40			10
oranensis . . . . .			1 —
persica, zum Treiben geeignet — propre à être forcée . . . . .	10 St.	4,50	50
pyrenaica . . . . .	10 »	4 —	50
recurva, scharlach und gelb — écarlate et jaune . . . . .	10 St.	5 —	60
Sieheana . . . . .	10 »	10 —	1 20
Zahnii . . . . .	10 »	2,50	30
— Funkia, siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.			
— Galanthus, Amaryllideae, Aug.—Nov.			
cilicicus, sehr frühblühend — à floraison très hâtive			
100 St. 7,50; 10 St. — 80			10



Fritillaria imperialis.






*Fritillaria Meleagris.*



*Galanthus.*

<i>Galanthus:</i>	Stück — pièce	№	3
<i>Elwesii</i> (1) . . . 100 St. 2,50; 10 St. — 30		—	10
» <i>robustus</i> var. <i>praecox</i> , sehr grossblum. u. äusserst frühblüh. — à floraison précoce, fl. très grande 100 St. 7,50; 10 St. — 80		—	10
<i>Fosteri</i> . . . 100 » 10 —; 10 » 1,20		—	15
» <i>giganteus</i> , sehr grossblumig, schön — à très grande fleur, beau . . . 10 St. 2,50		—	30
<i>Imperati</i> (2) 100 St. 4,50; 10 » — 50		—	10
<i>nivalis</i> , Schneeglöckchen — perce-neige (4) 100 St. 2,80; 10 St. — 20		—	20
» <i>flor. pleno</i> , gefülltes Schneeglöckchen — perce-neige à fl. double (3) . . . 100 St. 4,50; 10 St. — 50		—	50
<i>plicatus</i> (5) 100 St. 12 —; 10 St. 1,50		—	20
<i>Redoutei</i> ( <i>caucasicus</i> ) (6) 10 » 1,50		—	20
<i>robustus</i> , sehr grossbl. Blätter graugrün — à très gr. fl., feuillage glauque . . . 100 St. 10 —; 10 St. 1,20		—	15
<i>Whittallii</i> ( <i>Elwesii</i> <i>Erithrae</i> ), neu, sehr grossblumig — nouv., à fl. très grandes . . . 10 St. 1,20		—	15
<i>Galtonia</i> , vide <i>Hyacinthus</i> .			
— <i>Geissorhiza</i> , <i>Iridaceae</i> , Aug. — Okt.			
<i>rochensis</i> , indigoblau mit scharlach Mitte — bleu indigo à centre écarlaté . . . 10 St. 7,50		—	80
— <i>Geranium</i> , <i>Geraniaceae</i> , Aug. — Nov.			
<i>armenum</i> , dunkelkarmesin, schwarz geädert — cramoiisi foncé veiné noir . . . 1 St. 25		—	25
<i>ibericum</i> , prachtvoll — magnifique . . . 10 St. 4 —		—	50
<i>platypetalum</i> . . . 10 » 3,50		—	40
<i>pratense flor. pleno</i> . . . 10 » 4 —		—	50
<i>tuberosum</i> . . . 10 » 1,50		—	20
— <i>Gesneria</i> , siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.			
— <i>Gladiolus</i> , <i>Iridaceae</i> , Sept. — Nov.			
<i>byzantinus</i> , purpurroosa — rose pourpre . . . 100 St. 2,50; 10 St. — 30		—	10
<i>Colvillii</i> . . . 100 » 2,50; 10 » — 30		—	10
» <i>flor. albo</i> ( <i>The Bride</i> ), schöne reinweisse Treibsorte — très belle espèce hâtive, blanc pur . . . 100 St. 2,50; 10 St. — 30		—	10
<i>communis fl. rubro</i> 100 St. 2,40; 10 St. — 30		—	30
» <i>fl. albo</i> . . . 100 » 5 —; 10 » — 60		—	60
Vorstehende Sorten, sämtlich sehr schön zu Gruppen, dauern bei uns im freien Lande unter Bedeckung aus und müssen im Herbst gepflanzt werden — les espèces précédentes, toutes propres pour massifs, sont rustiques dans notre climat; il faut les planter en automne.			

<i>Gladiolus:</i>	Stück — pièce	№	3
— <i>Gladiolus</i> , <i>Iridaceae</i> , Aug. — Okt.			
Spezies vom Kap, am besten im sogenannten Kapkasten, in Ermangelung eines solchen in Töpfen im Kalthaus zu kultivieren; ebenfalls im Herbst zu pflanzen. — Espèces du Cap, à cultiver en pleine terre dans une bêche ou bien en pots en terre froide; il faut les planter également en automne.			
<i>atroviolaceus</i> . . . 10 St. 2 —		—	25
<i>blandus</i> . . . 10 » — 75		—	10
<i>glauceus</i> . . . 10 » 2 —		—	80
<i>nanus</i> , Zwerggladiolen in den prächtigsten Spielarten. — <i>Gladiolus</i> nains en var. très diverses et magnifiques. 10 Sorten mit Namen — 10 var. avec noms . . . 1,50		—	—
in prachtv. Mischung — en beau mélange 100 St. 2 —; 10 St. — 30		—	—
<i>nanus</i> „Königin Wilhelmina“, hellfleischfarbig mit scharlach umsäumten Flecken, feine Schnittblume — carné clair à taches bordées d'écarlate, belle fleur coupée . . . 10 St. 1,50		—	20
<i>ramosus</i> . . . 10 » 1 —		—	15
» <i>Non plus ultra</i> . . . 10 » 1,20		—	15
» <i>Queen Victoria</i> . . . 10 » 1,20		—	15
<i>segetum</i> . . . 100 St. 3,50; 10 » — 40		—	10
<i>tristis</i> . . . 10 » 2,80		—	30
<i>tubispathus</i> . . . 10 » 9 —		—	1 —
<i>vinulus</i> , sehr frühblühend, rahmweiss mit violetten Flecken — crème à macules violettes, très précoce . . . 10 St. 1,20		—	15
— <i>Gladiolus</i> , <i>Hybriden</i> , spätblühende, werden im Frühjahr gepflanzt. — <i>Gladiolus</i> à floraison tardive, à planter au printemps.			
<i>Brenthleyensis</i> , scharlach — écarlate . . . 100 St. 7 —; 10 St. — 80		—	10
<i>gandavensis</i> , siehe Hauptverzeichnis — voy. Catalogue général.			
— <i>Globba</i> , <i>Scitamineae</i> , Okt. — April.			
<i>grandiflora lutescens</i> . . . 80		—	80
— <i>Gloriosa</i> ( <i>Methonica</i> ), <i>Liliaceae</i> , Okt. — April.			
<i>Plantii</i> . . . 1 75		—	75
<i>Rothschildiana</i> , dunkelkarmesin, gelb gerandet — cramoiisi foncé bordé jaune . . . 1 — bis		—	10 —
<i>simplex</i> . . . 1 —		—	1 —
<i>superba</i> . . . 1 —		—	1 —
— <i>Gloxinia</i> , siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.			



Haemanthus multiflorus splendens.

- Stück — pièce 4
- ⊠ *Griffinia*, *Amaryllideae*, Sept.—März.  
hyacinthina, prachtvoll, hellblau  
— bleu clair, magnifique . . . . . 4 —
- *Habitzia*, *Chenopodiaceae*, Okt.—April.  
tannoides . . . . . — 75
- *Habenanthis*, vide *Zephyranthes*.
- ⊠ *Haemanthus*, *Amaryllideae*, Aug.—Nov.  
albiflos . . . . . 1 50  
coccineus . . . . . 3 —  
katherinae . . . . . 3 —  
König Albert . . . . . 4 —  
multiflorus *Kalbreyeri* . . . . . 3 50  
» splendens . . . . . 3 —  
natalensis . . . . . 5 —  
puniceus . . . . . 3 —  
virescens . . . . . 2 50
- ⊠ *Hedychium*, *Scitamineae*, Okt.—April.  
coronarum . . . . . — 75  
Gardnerianum, leichtblüh. Pracht-  
pflanze — plante superbe, fleuris-  
sant très franchement 10 St. 4 — — 50
- ⊠ *Helicophyllum*, *Aroideae*, Sept.—Nov.  
Rauwolfii . . . . . 10 St. 7,50 — 80
- *Helleborus*, *Ranunculaceae*, Okt.—Apr.  
atrorubens . . . . . 1 —  
foetidus . . . . . 10 St. 2,50 — 30  
hybridus, Sämlinge in pracht-  
vollen Farben — semis en couleurs  
très diverses . . . . . 10 St. 4 — — 50  
hybridus, 1 Sortiment von 6 Sorten  
— 6 var. à notre choix . . . . . 4 — —  
niger, Christ- oder Weihnachts-  
rose — rose de Noël . . . . . 100 St. 20 —; 10 St. 2,50 — 30  
» major, sehr schön — très beau . . . . . 1 50  
» multiflorus . . . . . 1 —  
» praecox, sehr frühblühend —  
à floraison très hâtive . . . . . 1 50  
purpurascens . . . . . 1 50  
viridis . . . . . 10 St. 3,50 — 40
- ⊠ *Helonias*, *Colchicaceae*, Sept.—Nov.  
erythrosperma . . . . . 10 St. 5 — — 60
- *Hemerocallis*, siehe Haupt-Verzeich-  
nis — voy. Catalogue général.
- *Hepatica*, *Ranunculaceae*, Sept.—Apr.  
americana (acutiloba) . . . . . 10 St. 3 — — 40  
angulosa, grossblumig, glänzend  
tief azurblau — à grandes fleurs  
d'un bleu azuré foncé brillant  
100 St. 13 —; 10 St. 2 — — 25  
angulosa alba . . . . . — 75  
» grandiflora . . . . . — 75  
» lilacina grandiflora, neu  
— nouv. . . . . 1 —  
» rosea . . . . . 1 20  
triloba (*Anemone Hepatica*) fl. coe-  
ruleo simpl., Leberblümchen,  
1000 St. 20 —; 100 St. 2,50; 10 St. — 30

- Hepatica*:  
triloba alba . . . . . Stück — pièce 30  
» coerules plena . . . . . 10 St. 3,50 — 40  
» rubra . . . . . 100 St. 5 —; 10 » 6 — — 75  
» plena 100 » 20 —; 10 » 2,40 — 30  
» variabilis . . . . . 10 » 5 — — 60

⊠ *Himantophyllum* (*Clivia*), *Amarylli-  
deae*.

- cyrtanthiflorum . . . . . 1,50 bis 10 —  
Gardenii . . . . . 1,50 » 10 —  
miniaturum . . . . . 1,50 » 3 —  
» maximum . . . . . 3 —

Sämlinge der grösstblumigen

- Sorten — semis sans noms à très  
gr. fleurs . . . . . 1 — bis 3 —

- *Hoteia*, *Saxifragaceae*, Sept.—April.  
japonica . . . . . 10 St. 3 — — 40  
» compacta multiflora . . . . . 10 » 3,50 — 40  
» fol. aur. reticulatis, reizend geadert  
— à feuilles finement réticulées . . . . . — 50
- *Hyacinthus*, *Liliaceae-Asphodeleae*,  
Sept.—Nov. resp. Nov.—April.  
amethystinus, reizend — joli 10 St. — 60 — 10  
» albus . . . . . 10 » — 80 — 18

- × *candicans* (*Galtonia candicans*),  
blühbare Zwiebeln — bulbes de  
force à fleurir  
100 St. 4 —; 10 St. — 50 — 10  
stärkere — plus forts  
100 St. 8 —; 10 St. 1 — — 15  
orientalis, vide pag. 3—5.

⊠ *Hymenocallis*, *Amaryllideae*, Sept.—Nov.

- caribaea, mit grossen reinweissen,  
nach Vanille duftenden Blumen  
à fl. blanches à odeur de vanille  
10 St. 9 — 1 —

- *Hyoscyamus*, *Solanaceae*, Sept.—April.  
orientalis, purpurrosa — rose pourpre — 80  
Scopolia . . . . . 10 St. 6 — — 75

- ⊠ *Jeffersonia*, *Papaveraceae*, Sept.—April.  
diphylla . . . . . 1 20

- ⊠ *Incarvillea*, *Bignoniaceae*, Sept.—Nov.  
Delavayi, prachtvoll, mit rosa-  
karmin, Gloxinia ähnlichen Blumen  
— magnifique, à gr. fl. rose car-  
miné . . . . . 10 St. 2 — — 25  
stärkere — plus forts 10 » 4 — — 50
- grandiflora, niedrig, grossbl., dun-  
kelrosakarmin mit weisser Zeich-  
nung am Schlunde — naïf, rose  
carminé foncé avec un dessin blanc  
pur à la gorge . . . . . 10 St. 2,50 — 30  
stärkere — plus forts 10 » 5 — — 60

*Iris*, *Irideae*.

- a. Zwiebel- und knollenartige Spezies  
— espèces bulbeuses. Sept.—Nov.

- ⊠ fürs freie Land — de pleine terre:  
anglica (*I. xiphoides*), prachtvoll,  
wenn in Beeten zusammengepflanzt  
— l'un des plus beaux Iris pour  
massifs

- 100 St. in 25 Prachtsorten —  
100 bulbes en 25 var. très belles 7 —  
25 » » 25 » » 2 —  
in Mischung — en mélange  
100 St. 4,50; 10 St. — 50 — 10

- bucharica, atlasweiss mit gelb —  
blanc satiné et jaune . . . . . 1 50


- Danfordiae (*Bornmülleri*), gold-  
gelb — jaune d'or . . . . . 10 St. 5 — — 50

- galatica, frühblühend, blassegelb  
und blau — jaune pâle et bleu  
10 St. 6 — — 75

hispanica (*I. xiphium*), ähnlich

- anglica, aber mit kleineren Blumen,  
sehr schön zum Schnitt — même  
genre que l'anglica, belle fleur  
coupée

- 100 St. in 25 Prachtsorten . . . . . 4 —  
25 » » 25 » » 1 — —  
in Mischung — en mélange  
100 St. 1,20; 10 St. — 15 — — —



*Hepatica triloba coerulea fl. pl.*

Iris: Stück — pièce M 2

**Histrio**, zart porzellanblau, fein punktiert, frühblühend — bleu porcelaine pointillé . . 10 St. 4 — 50

**Histrio alba Bacheri** (Perle von Jerusalem), reinweiss — blanc pur 10 St. 5 — 60

**histrioides**, hellblau, grossblumig, sehr frühblühend — bleu clair, à gr. fl. très précoce . . 10 St. 3,50 — 40

**maricoides** (*Sisyrinchium*), hellblau, niedrig — bleu clair, nain 10 St. 1,20 — 15

**orchioides**, dunkelgelb — jaune foncé . . . . . 3 50

**palaestina**, gelblichweiss — blanc jaunâtre . . . . . 10 St. 2 — 25

**persica** . . . . . 10 » 6 — 75

» **Heldreichii** (*stenophylla*), kobaltblau mit violett — bleu de cobalt et violet . . . . . 1 —

**reticulata**, s. d. ersten Frühjahrsbl., reizend, gute Treibsorte — l'une des premières fleurs printanières, très joli, très adapté pour le forçage 100 St. 22 —; 10 St. 2,50 — 30

**reticulata major** . . 10 » 6 — 75

**sindjarensis**, starkwachsende Spezies, im Wuchs einer Vanda ähnlich, Blumen perlblau, sehr frühblühend — espèce vigoureuse, fleurs bleu clair, floraison très précoce 10 St. 7,50 — 80

**stenophylla**, vide *I. persica* Heldreichii.

**Tauri**, violett, innen weiss gestreift — violet, strié blanc . . 10 St. 6,50 — 75

**tingitana**, blau, grossblumig, sehr gut zum Treiben — bleu, à gr. fl., très adapté pour le forçage 10 St. 4 — 50

**Vartanii** . . . . . 10 » 3,50 — 40

**warleyensis**, purpurblau mit gelb und weiss, reichblühend — bleu pourpre, jaune et blanc, florifère 1 75

bes. für Kalkstein oder Kalthaus — pour chassés froid:

**alata** (*I. scorpioides*, *Xiphium alatum*), lichtiges Himmelblau mit gelber Zeichnung — à fl. bleu de ciel clair peint de jaune . . . . 10 St. — 80 — 10

**caucasica**, Hoffm., grünlichgelb — jaune verdâtre . . . . 10 St. 5,50 — 40

**juncosa** (*Xiphium juncum*), leucht. goldgelb, gross- u. reichblühend — grande fleur d'un jaune d'or éclatant, très florifère . . . . 10 St. 2 — 26

**Pavonia**, vide *Vieusseuxia*.

**tuberosa**, grün mit schwarzen samtartigen Flecken, distinkt — vert tacheté de noir velouté, distinct 100 St. 5 —; 10 St. — 60 — 10



*Hyacinthus amethystinus.*

Iris: Stück — pièce M 2

**b. Spezies mit fleischigem Wurzel-Rhizom** — Espèces à rhizome. — Sept. — April. für freie Land ohne Bedeckung — de pleine terre sans couverture:

**Aschersonii** . . . . . 10 St. 8 — 1 —

**biglumis** . . . . . 10 » 2,50 — 30

**Bloudowii** . . . . . 10 » — 1 60

**cuprea (fulva)** . . . . . 10 St. 4 — 50

**florentina**, Veilchenwurzel, gute Schnittblume — belle fleur coupée 100 St. 8 —; 10 St. 1 — 15

**foetidissima** . . . . . 10 » 1,80 — 20

» **fol. albo-vittatis** 10 » 4 — 50

**furcata** . . . . . 10 » 1,20 — 15

» **fl. albo** . . . . . 10 » 1,20 — 15

**germanica**

1 Sortim. von 25 Sorten — coll. de 25 var. nommées . . . 6 — —

1 Sortim. von 10 Sorten — coll. de 10 var. . . . . 2,50 — —

1 Sortim. von 10 neuen Sorten — coll. de 10 var. nouvelles . 5 — —

in schöner Mischung — en beau mélange 100 St. 6 —; 10 St. — 70 — —

**graminea** . . . . . 10 » 3 — 40

**Güldenstaedtii** . . . . . 10 » 4,50 — 50

**japonica (fimbriata)** . . 10 » 3,50 — 40

**Junonia**, lavendelblau — bleu de lavande . . . . . 10 St. 10 — 1 20

**livida** . . . . . 10 » 1,80 — 20

**longipetala** . . . . . 10 » 5 — 60

**musulmanica** . . . . . 10 » — 1 20

**notha**, mit blauen bartlosen Blumen — à fleurs bleues sans barbe 10 St. 3 — 40

**ochroleuca gigantea**, grossbl., weiss — blanc à gr. fl. 10 St. 3 — 40

**orientalis Snow Queen** . . . . . 50

**pallida** (*odoratissima*) 10 St. 3 — 40

» **fol. var.**, mit goldgelb gestreiften Blättern und hellblauen Blumen, sehr schön — à feuillage panaché de jaune, fleurs bleu clair, très beau . . . . . 10 St. 5 — 60

**plicata** . . . . . 10 » 3 — 40

**pumila alba** . . . . . 10 » 5 — 60

» **strococerulea** . . . . 10 » — 75 — 10

» **azurea pallida** . . . 10 » — 75 — 10

» **sulphurea** . . . . . 10 » — 75 — 10

» **attica alba**, die allerfrüheste — la première à fleurir 10 St. 5 — 60


» **attica coerulea** . . . 10 » 2,50 — 30

» **sulphurea** . . . . . 10 » 2,50 — 30

» **hybr. cyanea** . . . 10 » 2,50 — 30



Incarvillea Delavayi.



Iris hispanica.

Iris:	Stück — pièce	N. 3
pumila hybr. eburnea . . . 10 St. 2,50	— 80	
» » florida . . . 10 » 2,50	— 80	
» » formosa . . . 10 » 2,50	— 80	
» nova,		
9 albid.	10 canescens.	
7 albo-virens.	4 coerulea.	
13 atrovioacea.	11 pallida.	
2 azurea maxima.	12 sulphurea.	
8 candida.	5 violacea.	
Jede Sorte — chaque variété . . .	— 25	
5 Sorten unserer Wahl — 5 variétés à notre choix . . .	— 80	
Sehr schöne Mischung — très beau mélange 100 St. 4 —; 10 St. — 50	—	
Reichenbachii . . . 10 » 2 —	— 40	
Ricardii Demi-Deuil, neu — nouv.	3 —	
» X Kochii, neu — nouv.	3 —	
serbica . . . 10 St. 4,50	— 50	
A tectorum, Central-China . . .	— 75	
A » fl. albo . . .	— 80	
variegata, gem. — mél. 10 St. 2 —	— 25	
A fürs freie Land mit Bedeckung im Winter oder Kultur im Kapkasten — de pleine terre avec bonne couverture en hiver, ou bien cultiver en châssis:		
atrofusca (Onocyclus), weinrot, schwarz geadert — rouge de bordeaux, veiné noir . . . 10 St. 5 —	— 60	
atropurpurea, Blumen fast schwarz — fleur noirâtre . . . 10 St. 3 —	— 40	
Bismarckiana (Sari Nazarense), aschgrau und schwarz, obere Segmente hellblau — gris cendré et noir, les segments supérieurs bleu clair . . . 10 St. 4 —	— 50	
Eggeri, braunschwarz — brun noirâtre . . . 10 St. 2 —	1 —	
Gatesii, prachtvoll, sehr grossbl., silberweiss mit feinen blasspurpurnen Streifen — magnifique, blanc argenté finement strié de pourpre pâle, fl. très gr. . . . .	5 —	
Grant Duffei, schwefelgelb — jaune soufre . . . 10 St. 3 —	— 40	
Mauranensis, grau mit violett und schwarz — gris, violet et noir . . . 10 St. 9 —	1 —	
Hermona Bacheri, neu, sehr grossblumig, weiss, bläulichhell geadert, untere Segmente gelblich, purpurviolett punktiert, schwarz-violetter Fleck am Schlunde — nouv., blanc veiné lilas blentâtre, div. inf. jaunâtre, ponctuées violet pourpre, tache violet noir, fl. très grande . . . . . 10 St. 10 —	1 20	

Iris:	Stück — pièce	N. 3
Haynei, Baker . . . . . 10 St. 7 —	— 80	
Heylandiana . . . . . 10 » 7 —	— 80	
iberica (Onocyclus) . . . 10 » 2,50	— 30	
Kaempferi, die prachtvolle sehr grossblühende japanische Iris in vielen Spielarten gemischt — Iris du Japon à très grandes fleurs, magnifique, mélange d'un grand nombre de variétés . . . 10 St. 2,50	— 30	
1 Sortiment von 10 grösstblumigen japanischen Sorten — coll. de 10 var. japonaises à gr. fl. . . . . 5 —	—	
Kaempferi fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt, prachtvoll — variétés à fleurs doubles en mélange, magnifique . . . . . 10 St. 6 —	— 75	
Korolkowii concolor, blasspurpurviolett — pourpre violacé pâle . . .	1 —	
Leichtlinii, bronze . . . . .	3 —	
Lortetii (Onocyclus), mit grossen rosenroten Blumen — à gr. fl. rose . . .	3 —	
Mariae (Helenae) (Onocyclus), rosalia mit purpurrotem Fleck, grossbl. — lilas rosé à taches rouge pourpre, à gr. fl. . . . . 10 St. 3 —	— 40	
Monnieri, gelb-jahne . . . 10 » 4 —	— 50	
Monspur, blau, grossblumig, 175 cm hoch — bleu à gr. fl. . . . . 10 St. 7 —	— 80	
nigricans (Onocyclus), fast ganz schwarz — presque noir 10 St. 4 —	— 50	
Petrana, rötlichviolett, schwach geadert, unten violettbraun mit samtschwarzem Fleck — violet rougeâtre, légèrement veiné, div. inf. brun violacé à tache noir velouté . . . . . 10 St. 8 —	1 —	
Sari, niedriger und schöner blau gefärbt als Bismarckiana — nain, fl. d'un plus beau bleu que celle de Bismarckiana . . . . . 10 St. 6 —	— 75	
sofarana, grauweiss, purpurviolett geadert, Mitte fast schwarz — blanc grisâtre veiné violet pourpre, centre presque noir . . . . . 10 St. 6 —	— 75	
stylosa . . . 100 St. 3 —; 10 » 1 —	— 15	
» alba . . . . . 10 » 2 —	— 25	
sasiana, Dame in Trauer, reizend schön — Iris Deuil, très beau 100 St. 35 —; 10 St. 4 —	— 50	
✓ Ismene, Amaryllideae, Nov.—Mai. Amancaes . . . . . 4 —		
calathina, weissblühend, sehr schön zum Treiben — blanc pur, bon pour forcer . . . . . 10 St. 4 —	— 50	
Macleayana (undulata) . . . 10 » 2,50	— 30	



Iris, 1. nigricans, 2. Bismarckiana.




Ixia.

	Stück — pièce	Stück — pièce	
<b>Ixia, Iridaceae, Aug.—Nov.</b>			<b>Liastris, siehe Hauptverzeichnis — voy. Catalogue général.</b>
crateroides, leuchtend scharlach —			<b>Libertia, Iridaceae, Okt.—April.</b>
écarlate brillant . . . 10 St. — 75	— 10		tricolor . . . . . 1 50
longiflora . . . . . 19 » 1—	— 15		<b>Lilium, Liliaceae-Tulipac, Sept.—Nov.</b>
viridiflora, grün mit schwarzem Auge,			auratum . . . . . 10 St. 10—
sehr schön — vert à oeil noir, très			» macranthum . . . 10 » 15—
beau . . . . . 10 St. 1,80	— 20		Batemanneae . . . . . 10 » 8—
100 St. in 25 Sorten mit Namen —			Brownii . . . . . 10 St. 7,50
100 Ixias en 25 var. avec noms	4 —		bulbiferum . . . . . 10 St. 7,50
in bester Mischung — en très beau			canadense, mit hängenden, orange-
mélange 100 St. 1,50; 10 St. — 20	—		gelben Blüten — à fleurs pendan-
<b>Ixiolirion, Amaryllidaceae, Aug.—Okt.</b>			tes, jaune nankin . . . 10 St. 5—
montanum . . . . . 10 St. 2,50	— 30		canadense rubrum . . . 10 » 9—
Pallasii, Fisch. et Mey. (tartaricum,			candidum, die bekannte weisse
Schult.), 10 St. 1,20	— 15		Gartenlilie — Lis blanc
<b>Kaempferia, Scitamineae, Nov.—</b>			100 St. 18—; 10 St. 2—
März.			» fl. pleno . . . . . 10 » 6,50
angustifolia . . . . . 2 —			Catesbaei . . . . . 1 25
Gibbertii, schönes Blatt — belle feuille	3 —		chalcidonicum, scharlachroter Thür-
ornata . . . . . 1 —			kenbund — Lis turban écarlate .
rotunda, prachtvoll — magnifique	1 50		colchicum (Szovitzianum)
vagans . . . . . 2 —			10 St. 6—
Korolkowia, vide Fritillaria.			» 10 St. 8—
<b>Lachenalia, Liliaceae-Asphodelac,</b>			<b>Aconcolor . . . . . 10 » 3—</b>
Aug. — Okt.			<b>Acoridion . . . . . 10 » 10—</b>
aurea . . . . . 10 St. 6—	— 70		croceum . . . . . 10 » 5—
luteola . . . . . 10 » 4,50	— 50		dalmaticum (L. Martagon Catanii,
Nelsonii . . . . . 10 » 7,50	— 20		Vis.), schwarzbraun, prachtvoll —
pendula . . . . . 10 » 5—	— 60		brun-noirâtre, magnifique . . .
» praecox . . . . . 10 » 4—	— 50		excoelsum, vide testaceum.
quadricolor (versicolor) . 10 » 6—	— 70		fulgens (atrosanguineum, Thun-
tricolor . . . . . 10 » 5—	— 60		bergianum fulgens) 10 St. 8—
Lapeyrouseae, vide Anomatheca.			» Incomparable . . . 10 » 4—
<b>Lathyrus, Papilionaceae, Sept.—Apr.</b>			» maculatum . . . . . 10 » 4,50
tuberosus, niedrig, leuchtend purpur-			» Mischung der schönsten Var. —
karmesin — nain, à fleur cramoisi-			mélange des meilleures variétés
pourpre brillant . . . 10 St. 2,50	— 30		10 St. 3,50
<b>Leontice, Berberideae, Aug. — Nov.</b>			<b>giganteum . . . . . 2 — bis</b>
altaica . . . . . 1 50			Hansonii, goldorange, rot punk-
Leontopetalum, stark — fort .	1 50		tiert — orange doré ponctué de rouge
<b>Leucojum, Amaryllidaceae, Aug.—Okt.</b>			2 —
aestivum, Sommerschneeglöckchen —			<b>Harrisii, vide longifl. floribundum.</b>
nivéolé d'été 100 St. 4—; 10 St. — 50	— 10		Humboldtii . . . . . 1 75
autumnale (Acis), weiss, in rosa			Krameri . . . . . 1 50
übergehend, blüht im September			lanceifolium (speciosum) album
blanc passant au rose, fleurissant			100 St. 36—; 10 St. 4—
en septembre . . . . . 10 St. — 10	— 10		» album Kraetzeri . 10 » 6—
roseum . . . . . 10 » 5—	— 60		» Melpomene, dunkelkarmin-
vernum, Walschneeglöckchen —			purpur, weiss gerandet, schön
nivéolé du printemps			— carmin, pourpre foncé à bord
100 St. 2,50; 10 St. — 30	—		blanc, extra . . . . . 10 St. 5,50
» carpathicum, vielblumiges			» punctatum . . . . . 10 » 4—
— multiflorum			» purpureum . . . . . 1 20
100 St. 2,50; 10 St. — 30	—		» roseum 100 St. 28—; 10 St. 3—
» var. Hofmannii, sehr grossbl.			» rubrum 100 » 28—; 10 » 3—
— à gr. fl. . . . . 10 St. 4—	— 50		» Schrymackersii 10 » 5—



Lachenalia pendula.




Leucojum vernum.

Lilium:	Stück — pièce	N.	3
A Leichtlinii . . . . .	2	50	
A longiflorum . . . . .	10 St. 3 —	40	
» floribundum (Harrisii), reichblühende Varietät, sehr gut zum Treiben — très florifère, se prêtant bien à la culture forcée . . . . .	10 St. 5,50	60	
Martagon, echter Türkenbund — Lis- ture 100 St. 10 —; 10 St. 1,20	2	15	
» album . . . . .	10 St. 6 —	70	
monadelphum . . . . .	10 » 4 —	50	
pardalinum . . . . .	2 50		
A Parryi, zitronengelb — jaune citron	10 St. 10 —	70	
phladelphicum . . . . .	10 St. 10 —	120	
Pomponium, orangescharlachrot — orange écarlate . . . . .	10 St. 10 —	80	
pyrenaicum (luteum) . . . . .	10 St. 6 —	75	
Sarana (Sarana camtschatsensis), schwarze Lilie — le lis noir . . . . .	10 St. 6 —	75	
superbum . . . . .	10 St. 6 —	75	
tenuifolium, leuchtend scharlach, reizend schön — écarlate brillant, d'une beauté charmante 10 St. 5 —	10 St. 6 —	60	
tetaceum (excelsum, isabellinum, peregrinum) . . . . .	10 St. 9 —	1 —	
Thompsonianum (roseum) 10 » 5 —	10 St. 7 —	80	
Thunbergianum atrosanguineum	10 St. 3 —	40	
» aurantiacum multiflorum	10 » 1,20	15	
» aureum nigro-macu- latum . . . . .	10 » 1,50	20	
nigrum (sinense) . . . . .	10 » 1,50	20	
» flore pleno . . . . .	10 » 1,50	20	
» splendens . . . . .	10 » 1,50	20	
umbellatum, vide fulgens.	10 » 12 —	150	
venustum . . . . .	2 —		
Washingtonianum . . . . .	1 —		
Littonia, Liliaceae, Okt. — April.	1 —		
modesta var. Keitii . . . . .	1 —		
Lycoris, Amaryllideae, Sept. — Nov.	1 —		
aurea . . . . .	10 St. 6 —	75	
radiata . . . . .	10 St. 6 —	75	
Maclaya, Papaveraceae, Okt. — April.	10 St. 3,50	40	
japonica (Boconia) . . . . .	2 —		
A Mandragora, Solanaceae, Okt. — April.	10 St. 6 —	75	
officinalis . . . . .	10 St. 6 —	75	
Madeira, vide Myrsiphyllum.	10 St. 6 —	75	
Merendera, Liliaceae-Melanthaceae, Sept. — Nov.	10 St. 6 —; 10 St. — 80	10	
sobolifera . . . . .	10 St. 6 —; 10 St. — 80	10	
Methonica, vide Gloriosa.	10 St. 6 —; 10 St. — 80	10	
Milla, Asphodelaceae-Liliaceae, Okt. — April.	10 St. 5 —	60	
biflora . . . . .	10 St. 5 —	60	

Montbretia, Irideae, Nov. — April.	Stück — pièce	N.	3
crocosmiiflora, sehr schön — très beau 100 St. 2,50; 10 St. — 30	10 » — 80	10	
» Bouquet parfait 10 » — 80	10 » 1,20	15	
» Eldorado . . . . .	10 » 1,20	15	
» elegans . . . . .	10 » 2 —	25	
» Etoile de feu . . . . .	10 » 3,50	40	
» fl. pleno . . . . .	10 » 3,50	40	
» G. Davison . . . . .	10 » 3,50	40	
» Germania, leuchtend hell- scharlach, sehr grossblumig — écarlate clair vif, fl. tr. gr.	10 St. 2 —	25	
» Goldstrom, neu — nouv.	10 St. 9 —	1 —	
» Prometheus, sehr grossblum., orange mit karmin — à tr. gr. fl., orange et carmin . . . . .	3 50		
» pyramidalis . . . . .	10 St. 1,20	15	
» Rayon d'or . . . . .	10 » — 80	10	
» Rheingold . . . . .	10 » 6 —	75	
» Soleil couchant . . . . .	10 » — 80	10	
» Transcendant . . . . .	10 » 2 —	25	
Pottsil, schön — beau 10 » — 30	10 » — 30	10	
Moraea, Irideae, Sept. — Nov.	10 St. 2 —	25	
juncica . . . . .	10 St. 2 —	25	
sinensis, vide Pardonanthus.	10 St. 2 —	25	
Musa, Scitamineae, Nov. — April.	10 St. 2 —	25	
japonica . . . . .	10 St. 2 —	25	
Muscari, Liliaceae-Asphodelaceae, Aug. — Nov.	10 St. 2 —	25	
atlanticum . . . . .	10 St. 1,20	15	
azureum, azurblau, sehr früh — bleu azuré, floraison très pré- coce . . . . .	10 St. — 80	10	
» Freynianum . . . . .	10 » — 80	10	
botryoides fl. coeruleo (Botryanthus vulgaris), Traubenhyazinthe — Muscari ralsin (3)	100 St. 1,50; 10 St. — 20	10	
» fl. albo 100 » 2,50; 10 » — 30	10 » — 30	10	
» commutatum . . . . .	10 » — 30	10	
comosum (plumosum), die schopf- blütige Traubenhyazinthe (2)	100 St. 2,50; 10 St. — 30	10	
» monstrosum, monstrose oder korallenblütige Traubenhy- azinthe — Muscari chevelu monstreux (1) . . . . .	10 St. 5 —	60	
Heavenly Blue, leuchtend blau, schön — bleu brillant, beau	100 St. 5 —; 10 St. — 60	10	
Heidreichii . . . . .	1 —		
Massyanum, rosa, sehr grossbl. — rose, à gr. fl. . . . .	1 50		





Lilium candidum.



Lilium Harrisii.


<b>Muscari:</b>	Stück — pièce	Stk	À
monstrosum, vide comosum monstr.			
moschatum, echte Moschushyazinthe			
— Muscari odorant 10 St. 12,50	1 50		
» majus	1 50		
<b>paradoxum</b> , schwarzblau, sehr grossbl. — bleu noirâtre, à gr. fl.	10 St. — 80	— 10	
plumosum, vide comosum.			
polyanthum, schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant 10 St. 2,50	— 30		
praecox, hellblau, sehr frühblühend — bleu clair, floraison très précoce	10 St. 2,50	— 30	
pulchellum	10 » 4,50	— 50	
racemosum, kleine Traubenhyazinthe — M. à grappes	100 St. 2,50; 10 St. — 30	— 10	
<b>Myogalum, vide Ornithogalum.</b>			
<b>Myrsiphyllum (Medeola), Smilacaceae,</b> Juli—Okt.			
asparagoides	10 St. 2—	— 25	
» foliis aureis	3 —		
» myrtifolium, sehr schön, mit kleiner myrtenähnlicher Belaubung — très beau, à feuillage petit semblable à celui du Myrte	10 St. 3—	— 40	
<b>Naegelia, siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.</b>			
<b>Narcissus, vide pag. 6—7.</b>			
<b>Nerine, Amaryllideae, Juli—Sept.</b>			
lucida (Dinter)	3 50		
pusilla (Dinter), neu — nouv.	2 50		
sarnienais, prachtvoll, brennend zinnoberrot — Amaryllis de Guernsey, à fl. rouge écarlate 10 St. 6—	— 75		
spec. Südwest-Afrika (Dinter)	4 —		
undulata, rosa — rose	1 25		
<b>Ophiopogon, Smilacaceae, Okt.—April.</b>			
Jaburan	10 St. 4—	— 50	
» fol. aur. var.	1 50		
japonicus (Convallaria)	10 St. 2—	— 25	
» argenteo-marginatus	— 75		
<b>Ophrys et Orchis, vide pag. 30.</b>			
<b>Ornithogalum, Liliaceae—Asphodelae, Aug.—Okt.</b>			
arabicum (Carvelia), weissblühend, ausgezeichnet schön, auch zum Treiben auf Gläsern geeignet — à très belle fleur blanche, adapté pour être forcé sur des carafes	100 St. 8—; 10 St. 1—	— 15	
byzantium	10 » 1,50	— 20	
<b>Hausacknechtli</b> , mit sehr grossen weissen Blütendolden — à grandes ombelles de fl. blanches 10 St. 2—	— 25		
libanoticum	10 » 1,20	— 15	

<b>Ornithogalum:</b>	Stück — pièce	Stk	À
↳ longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrthümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartement d'une culture facile	10 St. 5—	— 60	
narbonense	10 » 1,50	— 20	
nutans (Myogalum)	10 » 1,50	— 20	
pater familiae	10 » — 75	— 10	
pyramidale	10 » 1,80	— 20	
umbellatum (Belle de onze heures)	100 St. 2,50; 10 St. — 30	— 10	
— <b>Orobis, Papilionaceae, Sept.—April.</b>			
tuberosus	— 60		
— <b>Ostrowskia, Campanulaceae, Sept.—Nov.</b>			
magnifica, aus Buchara, mit knollenartiger Wurzel, die grösstblumigste Sorte der ganzen Familie — à racine tubéreuse, de Buchara, la plus belle espèce de la famille et celle qui a les plus grandes fleurs		1 25	
<b>✕ Oxalis, Oxalideae.</b>			
Sorten fürs freie Land, im Frühjahr zu pflanzen, Nov.—Mai. — Espèces de pleine terre, à planter au printemps, disponibles de Nov. à Mai:			
crenata, Knollen essbar, gelbe — O. tubéreux, jaune 10 St. — 60	— 10		
» rote — rouge	10 » — 60	— 10	
» weisse — blanc	10 » — 60	— 10	
Deppei	10 » — 60	— 10	
<b>Deppei-Tweediana, rosakarminrose carminé 100 St. 4—; 10 St. — 50</b>	— 10		
lasiantha, karmesin, Blätter 8- bis 10teilig — cramoisi, feuille 8 à 10 partite	100 St. 3—; 10 St. — 40	— 10	
ilacina, bläusslich, Blätter 4teilig mit brauner Zone — lilas, feuille 4 partite avec zone brune	10 St. — 40	— 10	
tetraphylla (esculenta), lachserot, Blätter 4teilig mit markierter Mittelzone — rouge saumoné, feuille 4 partite avec une zone très marquée	100 St. 2,50; 10 St. — 30	— 10	
umbrosa, weiss, Blätter 8teilig — blanc pur, feuille tripartite	100 St. 1,25; 10 St. — 20	— —	
↳ Sorten für Topfkultur im Kalthaus; im Herbst zu pflanzen, Aug.—Okt. — Espèces de serre froide, à planter en automne, disponibles d'Août à Octobre			
10 Sorten mit Namen	à 3 Knöllchen 2,50	— —	
10 espèces avec noms	3 bulbes de chaque 2,50	— —	





Muscari.



Ornithogalum arabicum.

Oxalis:	Stück — pièce	N. 3.
arborea . . . . .	10 St. 1,80	— 20
Bowel . . . . .	10 » — 75	— 10
cernua, gelb — jaune	100 St. 1,80, 10 »	— 20
» fl. pl. . . . .	100 » 3 —, 10 »	— 40
fabifolia . . . . .	10 » 1,80	— 20
fiabellata . . . . .	10 » 1 —	— 15
floribunda alba . . . . .	10 » 1 —	— 15
» rosea . . . . .	10 » 1 —	— 15
hirtella . . . . .	10 » 1 —	— 15
multiflora . . . . .	10 » 1 —	— 15
pentaphylla . . . . .	10 » 1 —	— 15
sericea . . . . .	10 » 1 —	— 15
speciosa variabilis . . . . .	10 » 1 —	— 15
Mischung der verschiedensten reichst- blühenden Sorten — mélange des espèces les plus florifères	100 St. 3 —; 10 St. — 40	— 10
— Paeonia, Ranunculaceae, Aug.—Sept. herbacea und arborea, vide pag. 31—33.		
officinalis flore pleno . . . . .	10 St. 4 —	— 50
tenuifolia flore pleno . . . . .	10 » 5 —	— 60
Panocradium, Amaryllideae, Sept.— Nov.		
canariense . . . . .	10 St. 9 —	1 50
caribaeum (Hymenocallis)	10 St. 9 —	1 —
illyricum . . . . .	10 » 9 —	1 —
maritimum . . . . .	10 » 2,50	— 30
parvisorum . . . . .	10 » 3,50	— 40
senegambicum . . . . .	5 —	—
speciosum . . . . .	3 50	—
zeylanicum . . . . .	10 St. 10 —	1 20
— Pardonanthus, Irideae, Okt. — April.		
chinensis (Moraea) . . . . .	10 St. 6 —	— 75
» Giraldii . . . . .	1 —	—
— Paris, Smilacae, Okt. — April.		
quadrifolia, Einbeere, interessant	10 St. 2,50	— 30
— Pentlandia, Amaryllideae, Nov.—Mai.		
miniata . . . . .	10 St. 3,50	— 40
— Phaedranassa, Amaryllideae, Nov.— Mai.		
chloracea, rot, Spitzen grün—rouge, segments verts . . . . .	10 St. 2,50	— 30
gloriosa, gelb mit grünen Spitzen— jaune à segments verts . . . . .	10 St. 3,50	— 40
obtus, fleischfarb. m. grünen Spitzen— carné à segm. verts . . . . .	10 St. 3,50	— 40
Phalangium, vide Anthericum.		
— Physalis, Solanaceae, Okt. — April.		
Alkekengi, Rhizome — rhizomes	10 St. — 50	—
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50	— 30	—
Bunyardii, Rhizome — rhizomes	10 St. 2 —	— 25

Physalis:	Stück — pièce	N. 3.
Franchetii, sehr grossfrüchtig — à fruit très gros, Topfexemplare — en pots . . . . .	10 St. 3,50	— 40
Rhizome — rhizomes . . . . .	10 » — 70	—
— Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermes- beere, Sept.—April.		
decandra . . . . .	— 50	—
— Pilogyne, Cucurbitaceae, Okt.—Mai. suavis, wohlriechende, stark rankende Schlingpflanze — plante grim- pante odoriférante . . . . .	10 St. 4,50	— 50
— Platycodon, Campanulaceae, Okt.—Apr.		
Mariesii . . . . .	10 St. 4 —	— 60
» fl. albo . . . . .	10 » 5 —	— 60
» macranthum (majus), sehr grossbl. — à tr. gr. fl. . . . .	— 75	—
— Podophyllum, Papaveraceae, Okt. — April.		
Emodi, mit grossen roten Früchten — à très gros fruits rouges . . . . .	— 75	—
peltatum . . . . .	10 St. 4 —	— 50
— Polyanthes, Amaryllideae, Dez.—Mai. tuberosa flore pl., gefüllte Tuberosen, stärkste amerikanische — Tubé- reuse double de l'Amérique 100 St. 9 —; 10 St. 1 —	— 15	—
tuberosa fl. pl. Perle, Zwergsorte — variété naine, très recomman- dable . . . . .	100 St. 11 —; 10 St. 1,20	— 15
Polygonatum, vide Convallaria.		
— Polygonum, Polygonaceae, Okt.—April. sachalinense, noch grösser als Sie- boldii werdend, unschätzbar für Gruppen in grösseren Anlagen, auch als Futterpflanze empfohlen — plus grand que Sieboldii, plante inappréciable pour parcs et grands jardins; recommandé comme plante fourragère . . . . .	10 St. 2 —	— 25
Sieboldii (cuspidatum) . . . . .	10 » 1,80	— 20
» compactum, schön — beau 10 St. 5 —	— 60	—
sphaerostachyum . . . . .	3 —	—
— Priva, Verbenaceae, Sept. — Nov.		
laevis (Verbena tuberosa, Grah.), häbsche, blasse fleischrosa, wohl- riechende Blumen in Rispen — à jolies fleurs odorantes d'un rose incarnat clair en épis . . . . .	10 St. 3,50	— 40 40
— Prosartes, Smilacae, Sept.—April.		
Hookeri . . . . .	2 50	—
— Pseudogaltonia, Liliaceae, Nov.— April.		
Pechuellii (Dinter) . . . . .	10 St. 25 —	3 —



*Scilla campanulata et nutans.*



*Scilla peruviana.*

	Stück — pièce	fl.
— <i>Pulmonaria</i> , <i>Boraginaceae</i> , Sept.—Apr. virginica, schön — beau	10 St. 5	— 60
— <i>Puschkinia</i> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> , Aug.—Nov. libanotica (scilloides)	10 St. 5	— 10
— <i>Ranunculus</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Okt.—April. aconitifolius fl. pl., silberner Knopf — bouton d'argent	10 St. 3	— 40
— acer fl. pl.	10 » 3	— 40
— asiaticus, vide pag. 31.		
— Ficaria fl. pl.	10 St. 3	— 40
— ochroleucus	10 » 1,80	— 20
— lanuginosus fl. pl., gefüllt, gelb, gross — à gr. fl. jaune double	10 St. 3	— 40
— Nyssanus, grosse, glänzend gelbe Blumen, reichblühend — à gr. fl. jaune luisant, florifère	10 St. 3,50	— 40
— repens flore pleno	10 » 2	— 25
— speciosus flore pleno, grossblumig — à gr. fl. double	10 St. 3	— 40
— <i>Reineckeia</i> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> , Okt.—April. carnea (Sanseviera)	10 St. 3	— 40
— fol. var.	10 » 5	— 60
— <i>Remusatia</i> , <i>Aroideae</i> , Nov.—April. vivipara		1 —
— <i>Rhexia</i> , <i>Melastomeae</i> , Okt.—April. virginica	10 St. 6	— 75
— <i>Richardia</i> , <i>Aroideae</i> , Okt.—April. Adlamii, blassgelb mit schwarz-violettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre	10 St. 6	— 75
— albo-maculata, mit silbergefleckten Blättern, Blütenscheide weiss, an der Basis mit braunem Fleck — à feuilles tachetées de blanc argenté, spathe de la fleur blanc à macule brune vers la base	10 St. 2	— 25
— aurata	10 » 3,50	— 40
— <i>Elliotiana</i> , goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc	10 St. 6	— 75
— hastata, gelbblühend — à fleur jaune	10 St. 6	— 150
— hybrida Mrs. Roosevelt, blassgelb — jaune pâle	10 » 6	— 75
— Solfatara	10 » 6	— 75
— pallida		1 —
— <i>Pentlandii</i> , leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes		8 —
— <i>Behmannii</i> (Zantedeschia)		6 —
— <i>Rohdea</i> , <i>Aroideae</i> , Okt.—April. japonica		— 80
— „ marginata alba		— 80

	Stück — pièce	fl.
— <i>Roscoeia</i> , <i>Scitamineae</i> , Okt.—April. sikkimensis	10 St. 4	— 50
— <i>Sagittaria</i> , <i>Alismaceae</i> , Pfeilkraut, Nov.—April. variabilis	10 St. 5	— 60
— <i>Salvia</i> , <i>Labiatae</i> , Okt.—April. patens	10 St. 3,50	— 40
— <i>Sanguinaria</i> , <i>Papaveraceae</i> , Sept.—Nov. canadensis, allerliebste zeitige Frühjahrsblume — très jolie fleur printanière	10 St. 5	— 60
— <i>Sarana</i> , <i>Liliaceae-Tulipaceae</i> , Aug.—Okt. camtschatka, die seitene schwarze Lilie von Kamtschatka, schön und interessant — le petit Lis noir de Camtschatka, joli et intéressant	2 50	
— <i>Sauromatum</i> , <i>Aroideae</i> , Okt.—April. guttatum (venosum)	10 St. 4	— 50
— <i>Saxifraga</i> , <i>Saxifragaceae</i> , Sept.—Nov. granulata fl. pl., ganz allerliebste Einfassungspflanze — très joli pour bordures	100 St. 5 — 10 St. 60	— 10
— <i>Schizostylis</i> , <i>Iridaceae</i> , März—April. occoinea	100 St. 6 — 10 St. 80	— 10
— <i>Scilla</i> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> , Aug.—Nov.		
— Sorten fürs freie Land — Espèces pour pleine terre.		
— bifolia	10 St. 50	— 10
— „ alba	10 » 3,50	— 40
— campanulata	100 St. 3 — 10 » 40	— 10
— „ alba	10 » 60	— 10
— „ carnea	10 » 60	— 10
— cilicica, zart hellblau, vorzüglich zum Treiben — bleu clair très tendre, excellent pour la culture forcée	10 St. 2	— 25
— hyacinthoides, ganz verschieden von campanulata — tout-à-fait différent de S. campanulata	10 St. 2	— 25
— italica	10 » 1	— 15
— nutans fl. albo ( <i>Hyacinthus belgicus</i> , <i>Agraphis</i> )	10 St. 60	— 10
— „ fl. carneo (roseo)	10 » 75	— 10
— „ „ coeruleo	10 » 60	— 10
— patula, vide campanulata.		
— praecox, vide sibirica.		
— sibirica (vera), tief azurblau, reizend zu Einfassungen, in der Farbe die schönste, lässt sich auch gut treiben — fleur d'un riche bleu azuré, très propre pour bordures et également adapté pour la culture forcée	100 St. 2,80; 10 St. 30	— 10
— sibirica alba	10 » 40	— 10



Sparaxis.

**Scilla:**

Sorten fürs Kalthaus — Espèces de serre froide.

Stück — pièce M. 2

anthericoides, grosse Zwiebel — grosse bulbe	1 50
autumnalis, sehr zierlich — très joli	10 St. 1 — 15
ciliaris (algeriensis)	10 » 3,50 — 40
Ledienii	4 —
» var. Laurentii	5 —
maritima, grosse Meerzwiebel oder Sternhyazinthe; man bereitet daraus auch ein vorzügliches, sicher wirkendes Mäuse- und Rattengift, welches den Vorzug hat, für Geflügel oder grössere Tiere unschädlich zu sein; starke Zwiebeln — Scille rouge ou Cipouie; sert également à la préparation d'un efficace poison pour souris et rats, qui a l'avantage de ne nuire à la volaille ni aux bêtes plus grandes; très gros oignons	1 bis 1 75
parviflora	10 St. 3,50 — 40
peruviana, wohl die schönste von allen, zur Zimmerkultur, sowie zum Treiben auf Wasser in Gläsern vorzüglich geeignet — très bien adaptée pour la culture en appartements	10 St. 2,50 — 30
peruviana fl. albo	10 » 3,50 — 40
— Scrodosma, Umbelliferae, Stinkasand, Aug. — Nov.	
foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon.), sehr wichtige officinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der aller schönsten Stauden — plante médicinale très importante, fournissant la véritable Asa foetida	10 St. 9 — 1 —
— Scorzonera, Compositae, Sept. — Nov.	
lanata	10 St. 4 — 50
— Sisyrinchium, Irideae, Okt. — April.	
californicum	10 St. 1,50 — 20
Douglasii (grandiflorum, vernum)	— 75
» flore albo	— 75
— Smilacina, Liliaceae — Asparageae, Okt. — April.	
bifolia (Majanth. bifolium)	10 St. 2 — 25
— Sparaxis, Irideae, Aug. — Nov.	
pulcherrima	10 St. 7,50 — 80
tricolor, 1 Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 var.	1,20 —
tricolor, beste Mischung — beau mélange	100 St. 1,50; 10 St. 20 —

Stück — pièce M.

— Spigelia, Gentianeae, Sept. — April.	
marylandica	10 St. 10 — 20
Sprekella, vide Amaryllis formosissima.	
— Stenanthium, Liliaceae, Nov. — April.	
robustum, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau	1 50
— Sternbergia, Amaryllideae, Juli-Okt.	
Fischeriana, im Frühjahr blühend — fleurissant au printemps	10 St. 3 — 40
lutea, vide Amaryllis.	
macrantha, grossbl., dunkelgelb, im Herbst blühend — agr. fl. jaune foncée, fleurissant en automne	10 St. 2,50 — 30
— Streptopus, Uvulariaceae, Okt. — April.	
roseus	10 St. 5 — 60
— Thalictrum, Ranunculaceae, Okt. — April.	
anemonoides	10 St. 7,50 — 80
Delavayi, lila	10 » 5 — 60
dipterocarpum	10 » 5 — 60
tuberosum	10 » 3 — 40
— Thladiantha, Cucurbitaceae, Nov. — Mai.	
dubia	100 St. 10 —; 10 St. 1,20 — 15
Oliveri, neu, sehr grossblättrig — nouv., à très grandes feuilles	2 50
— Tigridia, Irideae, Nov. — Mai.	
canariensis, gelb — jaune	10 St. 1,20 — 15
coelestis (Phalocallis plumbea)	— 40
conchiflora	10 St. 1,20 — 15
» alba, prachtv., mit gross. wachsweißen Blumen — superbe, à gr. fl. blanc de cire	10 St. 1,80 — 20
Pavonia (Ferraria tigris)	
	100 St. 8 —; 10 » 1 — 15
» lilacina	10 » 1,80 — 30
» rosea	10 » 1,80 — 20
» rubra (speciosa)	10 » 1,80 — 20
— Tricyrtis, Uvulariaceae, Okt. — April.	
hirta	10 St. 2 — 30
macropoda	10 » 2 — 30
— Trillium, Smilacaceae, Aug. — Nov.	
cernuum	10 St. 9 — 1 —
erectum	10 » 5 — 60
» album	10 » 6 — 75
grandiflorum, reinweiss, aufrecht — fl. érigée, blanc pur	10 St. 3,50 — 40
petiolatum	10 » 5 — 60
recurvatum	10 » 5 — 60
sessile	10 » 9 — 1 —
» californicum	10 » 6 — 75
stylosum	10 » 6 — 75
— Tritoleia, Liliaceae — Asphodeleae, Aug. — Nov.	
laxa	10 St. 1,20 — 15
uniflora (Milla), weiss mit porzellanblau, reizend zu Einfassungen — fleur blanc et bleu porcelaine, très joli pour bordures	100 St. 1 —; 10 St. — 15
uniflora violacea	100 » 1,80; 10 » — 20
— Tritoma, Liliaceae — Hemerocallideae, Okt. — April.	
aloides (Kniphofia)	— 50
Burchellii	10 St. 4 — 50
caulescens (Kniphofia), sehr abweichend — très distinct	1 50
corallina, sehr schön, niedrig und reichblühend — très beau, nain et florifère	10 St. 6 — 75
erecta	2 —
extensa	2 —
grandiflora multiflora (Fitzeri)	10 St. 5 — 60
hybrida Express, frühblühend — à floraison précoce	10 St. 4 — 50
hybrida mirabilis	10 » 6 — 75
Leichtlinii aurea	— 60
» distachya	— 75
longicollis	2 —
McGowanii, reichblühend — très florifère	10 St. 4 — 50
natalensis	10 » 5 — 60
Nelsonii (Kniphofia)	1 —
Northiae	1 50
Quartiniana	1 —
Rooperi	— 30
rufa (Kniphofia)	10 St. 5 — 60



Vallota purpurea.

<b>Tritoma:</b>	Stück — pièce	N 3
Saundersii, prächtige Sorte mit sehr langen Blütenähren — magnifique, à épis très longs		— 75
Tuckii (Malkönigin) . . . 10 St.	3,50	— 40
Tysonii . . . 10 St.	2,50	— 30
Uvaria grandiflora . . . 10 St.	2,50	— 30
<b>Tritonia, Irideae, Aug.—Nov.</b>		
aurea, vide Crocosmia.		
capensis fl. albo . . . 10 St.	5 —	— 60
crocata (Montbretia) . . . 10 »	1,20	— 15
» Hybriden in prachtvoller Mischung — hybrides en mélange		
100 St. 3 —; 10 St.	40 —	— 10
fenestrata . . . 10 »	1,50	— 20
longiflora . . . 10 »	1,80	— 20
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces avec noms		— 75
<b>Tropaeolum, Tropaeoleae.</b>		
Sorten für Topfkultur im Kalthaus; Blüthezeit Juli—August — espèces de serre froide, en repos en Juillet et Août.		
tricolor grandifl. (Jaratti) 10 St.	4 —	— 50
Sorten fürs freie Beet, schattig; im Winter frosth. Blüthezeit Okt.—April — espèces pour pleine terre, en ombre, à couvrir en hiver; en repos depuis Octobre jusqu'à Avril.		
<b>A</b> pentaphyllum . . . 10 St.	10 —	— 1 20
<b>A</b> polyphyllum . . . 10 »	5 —	— 60
<b>A</b> speciosum, Rhizome — rhizomes		
10 St.	3,50	— 40
<b>V</b> tuberosum . . . 10 »	2,50	— 30
<b>Tulipa, Liliaceae-Tulipaceae, Aug.—Nov.</b>		
aximensis . . . 10 St.	50 —	— 10
Billietiana . . . 10 »	60 —	— 10
Clusiana . . . 10 »	1,50	— 20
Fosteriana, leuchtend zinnober-scharlach, sehr grossblumig — écarlate vermillon brillant, à très grande fleur . . . 10 St.	8 —	1 —
Gesneriana . . . 100 St.	5 —; 10 »	60 —
» rosea . . . 100 »	4 —; 10 »	50 —
<b>Greigii</b> , prachtvolle Spezies mit schönen braungefleckten Blättern und blendend scharlachroten grossen Blumen — espèces magnifiques à feuilles larges tigrées de taches noires; fleurs d'un coloris rouge écarlate des plus brillants 10 St.	2,50	— 30
<b>Kaufmanniana</b> , weiss mit gelber Mitte, sehr frühblühend — blanc à centre jaune, très hâtive 10 St.	4 —	— 50
Kolpakowskyana miniata . . . 2 —		
montana . . . 10 St.	2,50	— 30
oculus solis . . . 10 »	1,80	— 20



Watsonia iridifolia Ardernei.

<b>Tulipa:</b>	Stück — pièce	N 3
Ostrowskyana, Rgl. . . 10 St.	15 —	1 75
praeox . . . 10 »	1,20	— 15
pulchella, niedrig, intensiv karminrot — nain, carmin vif 10 St.	3,50	— 40
Sprengeri, leuchtend scharlachrot, sehr spätblühend — écarlate brillant, à floraison tardive . . . 2 50		
sylvestris, gelb, sehr wohlriechend — jaune, très odorant		
100 St. 6 —; 10 St.	75 —	— 10
<b>Uvularia, Uvulariaceae, Okt.—April.</b>		
grandiflora . . . 10 St.	4 —	— 50
perfoliata . . . 10 »	4 —	— 50
<b>Vallota, Amaryllideae, Okt.—April.</b>		
purpurea (Amaryllis), prachtv. dunkelrot, eins der schönsten Zwiebelgewächse — rouge foncé, l'une des plus belles plantes bulbeuses		
10 St.	6 —	— 75
<b>Veltheimia, Liliaceae-Asphodelaceae, Aug.—Okt.</b>		
glauca . . . 10 St.	20 —	1 20
viridifolia (Alettris capensis) . . .		— 75
<b>Veratrum, Colchicaceae, Okt.—April.</b>		
album Lobelianum . . . 10 St.	9 —	1 —
nigrum . . . 10 »	50 —	1 50
viride . . . 10 »	1 —	1 —
<b>Vleussseuxia, Irideae, Aug.—Okt.</b>		
glaucocephala DC. (Iris trionopsis, Jacq., Iris Pavonia, Bot. Mag.), Blume weiss mit blauen Augen — fleur blanche à macules bleues . . . 10 St.	1,30	— 15
<b>Watsonia, Irideae, Aug.—Nov.</b>		
angustifolia . . . 10 St.	2,50	— 30
coccinea . . . 10 »	7,50	— 80
iridifolia Ardernei, rein weiss, sehr schöne Schnittblume — blanc pur, très belle fleur coupée 10 St.	3 —	— 40
iridifolia fulgens . . . 10 »	2,50	— 30
Mariana . . . 10 »	1,50	— 20
rosea . . . 10 »	2 —	— 25
speciosa . . . 10 »	2,50	— 30
<b>Zephyranthes, Amaryllideae, Okt.—April.</b>		
Atamasco . . . 10 St.	2,50; 10 St.	40 —
candida . . . 100 »	2,50; 10 »	40 —
carinata . . . 10 »	2,50	— 30
rosea . . . 10 »	1,50	— 1 50
striata . . . 10 St.	80 —	— 10
sulphurea, gelb — jaune . . . 10 »	2,50	— 30
tubispatha . . . 10 »	50 —	— 10

## A. Erd-Orchideen. — Orchidées terrestres. — Terrestrial Orchids.

Juli — Sept.



Erd-Orchideen — Orchidées terrestres.

	Stück — pièce	fl.	fr.
<i>Aplectrum hyemale</i> . . . . .	10 St. 6 —	75	
<i>Bietia hyacinthina</i> . . . . .	10 » 6 —	75	
» <i>hyacinthina alba</i> . . . . .	10 » 6 —	1 50	
» <i>fol. var.</i> . . . . .	10 » 6 —	1 20	
<i>Calopogon pulchellus</i> (3) . . . . .	10 » 6 —	75	
<i>Calypto borealis</i> . . . . .	10 » 2 —	1 —	
<i>Cephalanthera ensifolia</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>pallens</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>rubra</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
<i>Oeologlossum viride</i> . . . . .	10 » 2 —	75	
<i>Oypripedium acaule</i> . . . . .	10 » 8 —	1 —	
» <i>Calceolus</i> (5) . 100 St. 25 —	10 » 3 —	40	
» <i>californicum</i> . . . . .	10 » 8 —	1 50	
» <i>guttatum</i> . . . . .	10 » 8 —	1 —	
» <i>macranthum</i> . . . . .	10 » 8 —	1 50	
» <i>montanum</i> . . . . .	10 » 8 —	1 —	
» <i>parviflorum</i> . . . . .	10 » 8 —	1 —	
» <i>pubescens</i> . . . . .	10 » 8 —	1 —	
» <i>spectabile</i> . . . . .	10 » 10 —	1 20	
<i>Epipactis latifolia</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>palustris</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>rubiginosa</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
<i>Goodyera pubescens</i> . . . . .	10 » 5 —	60	
» <i>repens</i> . . . . .	10 » 5 —	60	
<i>Gymnadenia conopsea</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>odoratissima</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
<i>Habenaria ciliaris</i> . . . . .	10 » 6 —	75	
» <i>dilatata</i> . . . . .	10 » 6 —	75	
» <i>psychodes</i> . . . . .	10 » 6 —	75	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (4) . . . . .	10 » 15 —	1 75	
<i>Liparis lilifolia</i> . . . . .	10 » 8 —	1 —	
» <i>Loiselii</i> . . . . .	10 » 8 —	1 —	

	Stück — pièce	fl.	fr.
<i>Listera ovata</i> . . . . .	10 St. 2 —	25	
<i>Nigritella angustifolia</i> . . . . .	10 » 7 —	80	
<i>Ophrys anthropophora</i> (Aceras) . . . . .	10 » 2,50	80	
» <i>apifera</i> . . . . .	10 » 2,50	80	
» <i>arachnites</i> (2) . . . . .	10 » 2,50	80	
» <i>aranifera</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>Bertolonii</i> . . . . .	10 » 2,50	80	
» <i>bombylifera</i> . . . . .	10 » 2,50	80	
» <i>fusca</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>lutea</i> . . . . .	10 » 2,50	80	
» <i>Myodes</i> (muscifera) . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>palida</i> . . . . .	10 » 3 —	40	
» <i>Scelopax</i> . . . . .	10 » 5 —	60	
» <i>Speculum</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>tabanifera</i> . . . . .	10 » 3 —	40	
» <i>tenthredinifera</i> . . . . .	10 » 2,50	80	
Mischung vieler Sorten — mélange de plusieurs espèces 100 St. 12 —	10 St. 1,50	20	
<i>Orchis bifolia</i> . . . . .	10 » 3 —	40	
» <i>Brancifortii</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>coriophora</i> . . . . .	10 » 3 —	40	
» <i>fragrans</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>fusca</i> . . . . .	10 » 3 —	40	
» <i>globosa</i> . . . . .	10 » 5 —	60	
» <i>incarnata</i> . . . . .	10 » 3,50	40	
» <i>latifolia</i> . . . . .	10 » 1,50	20	
» <i>laxiflora</i> . . . . .	10 » 3 —	40	
» <i>longicornu</i> . . . . .	10 » 2,50	30	
» <i>maculata</i> . . . . .	100 St. 8 —	15	
» <i>macula</i> (1) . . . . .	100 » 8 —	15	
» <i>militaris</i> . . . . .	10 » 3,50	40	
» <i>Morio</i> . . . . .	100 St. 12 —	1,50	20
» <i>pallens</i> . . . . .	10 » 2,50	30	
» <i>papilionacea</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>pauciflora</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>provincialis</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>pyramidalis</i> (Anacamptis) . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>Robertiana</i> . . . . .	10 » 5 —	60	
» <i>saccata</i> . . . . .	10 » 2,50	30	
» <i>sambucina</i> . . . . .	10 » 2,50	30	
» <i>sancta</i> . . . . .	10 » 6 —	75	
» <i>spectabilis</i> . . . . .	10 » 6 —	75	
» <i>Traunsteineri</i> . . . . .	10 » 4 —	50	
» <i>undulatifolia</i> (longicoruris) . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>ustulata</i> . . . . .	10 » 3,50	40	
<i>Platanthera bifolia</i> (6) . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>chlorantha</i> . 100 St. 15 —	10 » 2 —	25	
» <i>viridis</i> . . . . .	10 » 3,50	40	
<i>Pogonia ophioglossoides</i> . . . . .	10 » 6 —	75	
<i>Serapias cordigera</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>elongata</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>Lingua</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>longipetala</i> . . . . .	10 » 2 —	25	
» <i>neglecta</i> . . . . .	10 » 2,50	30	
<i>Spiranthes aestivalis</i> . . . . .	10 » 4 —	50	
» <i>autumnalis</i> . . . . .	10 » 3,50	40	
» <i>cernua</i> . . . . .	10 » 5 —	60	
<i>Tinea cylindrica</i> . . . . .	10 » 3,50	40	
10 Sorten Erdorchideen unserer Wahl . . . . .	10 » 1 75		
25 esp. d'Orchidées terrestres à notre choix . . . . .	10 » 1 75		
25 Sorten Erdorchideen unserer Wahl . . . . .	10 » 5 —		
Erdorchideen in Mischung — Orchidées ter- restres en mélange . 100 St. 10 —	10 St. 1,50		

## v. Anemonen. — Anémones.

	Stück	fl.	fr.
Gefüllte in sehr schöner Mischung — doubles en beau mélange . . . . .	100 Stück 3 —	10 Stück	46
» in extra Prachtmischung — en mélange extra . . . . .	100 » 4,50	10 »	50
» <i>St. Brigid</i> , grösstblumig in feinsten Mischung — à tr. gr. fl., extra . . . . .	100 » 7,50	10 »	90
» scharlachrote — doubles écarlates . . . . .	100 » 5 —	10 »	60
» blaue (Admiral Zoutman) — doubles bleues . . . . .	100 » 5 —	10 »	60
» 100 St. in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles . . . . .		10 —	
» 100 St. in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles . . . . .		7 —	
» 50 St. in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles . . . . .		3 50	
Einfache chinesische immerblühende in Mischung — simples de Chine en mélange . . . . .	100 Stück 1,80	10 Stück	20
» scharlachrote — simple écarlate . . . . .	100 » 2 —	10 »	25
» weisse „Die Braut“ — simple blanche „la fiancée“ . . . . .	100 » 1,80	10 »	20
<i>Chrysanthemiflora</i> , sehr schöne Rasse mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, gefüllt- blühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème très double . 100 St. 8 —	10 St.	90 St.	10

<b>Anemonen. — Anémones:</b>				<i>Stk</i>	<i>Stk</i>
Chrysanthemiflora, Chapeau du Cardinal, scharlach, gefüllt — double écarlate	10 Stück 1 —, Stück	—	15		
» Rose de Nice, zartrosa, gefüllt — double rose tendre	10 » 1 —, »	—	15		
» White Pearl, reinweiss, gefüllt — double blanc pur	10 » 2,50, »	—	30		
<b>französische, einfache von Caen, gute Mischung — simples de Caen, beau mélange</b>					
» einfache von Caen, extra Prachtmischung — simples de Caen, en mélange extra	100 Stück 3 —, 10 Stück	—	40		
» gefüllte von Caen, prachtvolle Mischung — doubles de Caen, en mélange superbe	100 Stück 4 —, 10 Stück	—	50		
fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate	100 Stück 12,50, 10 Stück	1,50, Stück	—	20	
» flore pleno, scharlachrot, gefüllt — à fleur double écarlate	100 St. 6 —, 10 St.	— 75, »	—	10	

## × Ranunkeln. — Renoncles.

### Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncles doubles de Perse.

In schöner Mischung — en beau mélange	1000 Stück 14 —, 100 St.	1,50, 10 St.	<i>Stk</i>	<i>Stk</i>
» Prachtmischung — en très beau mélange	100 » 2,40, 10 »	—	—	30
100 St. in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 variétés				6 —
100 » 25 » » — 100 » 25 »				5 —
50 » 25 » » — 50 » 25 »				2 50

### Türkische gefüllte Ranunkeln. — Renoncles doubles turques.

<b>Blüten in Päonienform, frühblühend — fleurs en forme de pivoine, à floraison précoce.</b>				<i>Stk</i>	<i>Stk</i>
Commodore Napier, zitronengelb, purpurn gef. — jaune, tigré de pourpre	100 St. 3 —, 10 St.	—	—	40	
Hercules, weiss — blanc	100 » 4 —, 10 »	—	—	50	
Merveille, gelb — jaune	100 » 4 —, 10 »	—	—	50	
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun	100 » 3 —, 10 »	—	—	40	
Romano, rot — rouge	100 » 3 —, 10 »	—	—	40	
Sérapique d'Alger, gelb — jaune	100 » 3 —, 10 »	—	—	40	
Souci doré	100 » 3,50, 10 »	—	—	40	
Turban d'or	100 » 3,50, 10 »	—	—	40	
» noir	100 » 3,50, 10 »	—	—	40	
» grandiflora	100 » 3,50, 10 »	—	—	40	
in Mischung — en mélange	100 » 1,80, 10 »	—	—	20	

**Ranunculus asiaticus superbissimus.** Die beste, empfehlenswerteste und reichstblühende Ranunkel — la meilleure, la plus florifère et la plus recommandable de toutes les Renoncles . . . . . 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

## × Georginen. — Dahlias.

In ungeteilten Topfküllchen, für weitgehende Versendungen am besten geeignet; von September ab zu verschicken — en tubercules indivisés, provenant de plantes cultivées en pots, les meilleurs pour les transports lointains; disponibles depuis le mois de septembre.

### Gefülltblühende — à fl. doubles:

10 Stück in 10 grossblum. Sorten — 10 variétés à grandes fleurs	3 —	<i>Stk</i>	<i>Stk</i>
20 » » 20 » » — 20 » » »	6 —		
5 » » 5 riesenbl. » — 5 » » à fl. géantes	2 50		
10 » » 10 Liliputsorten — 10 » » Lilliputs	3 —		
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten — 10 variétés vrai Cactus	3 —		
25 » » 25 » » — 25 » » »	7 50		
50 » » 50 » » » — 50 » » » »	15 —		
5 » » 5 » » Zwerg-Sorten — 5 » » » naines	2 50		
10 » » 10 Kaktus-Hybriden — 10 » » hybrides de Cactus	3 —		
5 » » 5 halbgfüll. Riesen-Sorten — 5 » » semidoubl. à fl. géant.	2 —		

### Einfachblühende — à fl. simples:

10 Stück in 10 Sorten . . . — 10 var. à fleurs simples	3 —	<i>Stk</i>	<i>Stk</i>
5 » » 5 gestreiften Sorten — 5 » » » striées	2 —		
5 » » 5 gerandeten » — 5 » » » bordées	2 —		
5 » » 5 Zwerg-Sorten . . . — 5 » naines à fl. simples	2 —		

100 Sorten aus allen Klassen — 100 var. de toutes les classes . . . . . 27 50

## Paeonia herbacea. — Pivoines herbacées.

Die beste Verpflanzzeit der krautartigen Päonien ist im Herbst — à planter de préférence en automne.

No.	Stück — pièce	No.	Stück — pièce
410 alba lutescens, weiss mit gelblichem Schimmer — blanc teinté jaune	2 —	198 Asa Gray, fleischschlachs-farben, Mitte rosa — saumoné carné, centre rose	1 50
201 Albert Crousse, frischrosa, lila getuscht — rose fraie teinté de lilas	1 —	200 Auguste van Geert, karmesinviolett, duftend — cramoi violacé, odorante	1 20
413 Alfred de Musset, weiss, zartfleischfarbig angehaucht — blanc teinté carné tendre	2 —	202 Augustine Dhour, purpurscharlach mit silberartigem Schein — écarlate pourpre teinté argenté	3 —
194 Ambroise Verschaffelt, purpurkarmesin mit violetttem Schein — pourpre cramoi nuancé de violet	1 20	203 Avalanche, reinweiss, Mitte gelblich — blanc pur teinté de soufre	1 —
		205 Berlioz, johannisbeerrot, amarant Mitte — rouge grosselle, centre amarante	1 50





Paeonia herbacea fl. pl.

## No. Paeonia herbacea: Stück — pièce

206 bicolor triumphans, weiss mit rosa — blanc et rose	1 —
207 Blanche double, reinweiss — blanc pur	2 —
209 Boule blanche, reinweiss, dicht gefüllt — blanc pur, très double	2 50
210 Boule de neige, grossblumig, weiss mit karmin Saum — blanc bordé carmin, à gr. fl.	2 —
216 Camille Calot, frisch rosa — rose frais	1 20
217 Carlotta Grisi, purpurrosa — rose pourpre	1 —
218 Charlemagne, zartrosa — rose tendre	1 20
220 Clarisse, lebhaft rosa — rose vif	1 20
225 Comte de Nanteuil, rosa schattiert — rose nuancé	1 50
224 Couronne d'or, gelblichweiss, Mitte karmin gerandet — blanc à reflet jaune, centre bordé carmin	1 50
226 Cythere, gelblich weiss und rosa — blanc jaunâtre et rose	1 20
227 De Jussieu, rosa, Zentrum chamois — rose à centre chamois	1 —
228 Duc de Wellington, hellrosa, innen rahm-gelb — rose clair à centre jaune crème	1 50
229 Duchesse de Nemours, weiss, innen lach-gelb — blanc à fond jaune saumoné	1 50
235 Duguesclin, hellrosa — rose clair	1 20
416 Elegans superbissima, weiss, nach der Mitte in crème übergehend — blanc à centre crème	2 50
239 Etendard du grand homme, purpurrot — pourpre	2 —
242 Emilie Hoste, weiss mit gelblicher Mitte — blanc à centre jaunâtre	1 50
240 Eugène Verdier, zartfleischfarben — carné tendre	1 50
244 Félix Crousse, brillantrot, ballförmig — rouge éclatant, forme de balle	2 50
251 Festiva maxima, grossbl., reinweiss, karmin gerandet — blanc pur à bord carmin, gr. fl.	1 —
248 fragrans, rosa, innen gelblich — rose à centre jaunâtre	1 20
2 Fuji-no mine, weiss, Mitte fadenförmig, gelb, einfachblühend — blanc, centre filiforme, jaune, à fl. simple	1 75
249 fulgida, leuchtend purpurrot — rouge pourpre vif	1 20
250 Général Cavaignac, dunkelrosa — rose foncé	1 —
256 Général MacMahon, rosa, hochgewölbt — rose imbriqué	1 50
17 Ginko-nishiki, weiss, grünlichgelb und rot gestreift, halbgefüllt — blanc, strié jaune verdâtre et rouge, semi-double	1 75
257 globosa, hellrosalila — rose lilacé clair	1 —

No. Paeonia herbacea: Stück — pièce	
259 grandiflora laciniata, rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc	1 —
260 grandiflora superba, lila mit lacharot — lilas et rouge saumoné	1 —
266 Gustav Adolph, reinweiss — blanc pur	1 75
4 Hanagishi, hellrot, einfachblühend — rouge claire, à fl. simple	1 —
10 Hana-no-sato, fleischfarben, Mitte rahm-weiss, fadenförmig — carné, centre blanc crème, filiforme	1 75
267 Hericartiana, hilarosa, nach innen rosa-lacharot — rose lilacé à centre saumoné	1 —
11 Hinodsekai, karmesin, innere Petalen gelb gespitzt — cramoisi, pétales intérieurs pointés de jaune	1 75
268 Jeanne d'Arc, weissfleischfarbig mit rosa — blanc carné et rose	2 —
269 Joséphine Parmentier, dunkelkarmesin mit bläulichem Schein — cramoisi foncé à reflet bleuâtre	2 —
277 Lamartine, zartrosa — rose tendre	1 20
281 La Perle, fleischfarbigrosa mit silberigen Rändern — chair rosé à bord argenté	2 —
282 La Rosière, gelblichweiss — blanc jaunâtre	2 —
284 La Tulipe, weiss, Mitte rosakarmin, getuscht — blanc, centre rosé nuancé de carmin	1 20
283 La Vestale, schwefelgelb — jaune soufre	2 —
278 L'Eclatante, blutrot mit purpurn Schein — sang pourpre	1 50
279 L'Espérance, rosa mit lebhaft rosa gestreift — rose strié de rose vif	1 50
292 Madame Charles Leveque, zartfleisch-farben — carné tendre	2 —
290 » Charpentier, karmesinviolett mit gelblich — cramoisi-violacé et jaunâtre	— 30
295 » Chaumy, lebhaft rosa — rose vif	— 30
291 » Costé, zartrosa — rose tendre	— 75
297 » de Galhau, glänzend fleischfarbig rosa — rose carné glacé	1 50
293 » de Vernéville, weiss mit schwefel-gelbem Schein — blanc soufré	1 50
300 » Dhour, fleischfarben — carné	2 —
301 » Geissler, silberrosa — rose argenté	1 50
303 » Hervé, lebhaft karminrot, Mitte amarant mit silberlila Schein — carminé vif, centre amarante redaté mauve argenté	2 —
306 » Jules Elie, zartfleischfarbigrosa — rose carné tendre	2 50
305 » Lebon, lebhaft kirschrosa, zu-weilen mit weiss — rose cerise vif	1 50
307 » Lemoine, zartrosa — rose tendre	1 50
312 » Paternoster, hellrosalila — rose lilacé clair	1 50
313 » Rose Rondatel, violettrosa — rose violacé	1 50
315 » Vilmorin, rosa mit hellen Spitzen — rose à bouts blancs	1 20
316 » Waroquiez, lebhaft rosa — rose vif	1 50
317 Mademoiselle Léonie, chamoisrosa	1 30
414 Mlle. Rousseau, reinweiss, elfenbein-farbig durchschimmert — blanc pur nuancé ivoire	2 50
318 magnifica, rosachamois	— 60
319 Marguerite Gérard, fleischfarben mit rahmweisser Mitte — carné à centre crème	2 50
324 Marie Louise, purpurrosa — rose pourpre	1 20
326 Marie Stuart, fleischrosa — rose carné	2 —
327 Mathilde, fleischrosa — rose carné	1 50
330 Meissonnier, purpuramarant, Mitte karmesin — pourpre amarant, centre cramoisi	2 50
333 Mons. d'Ofoy, hochrosa, innen chamois — rose vif à centre chamois	1 —
336 Nec plus ultra, blässila — lilas pâle	1 20
412 nigricans, santig, dunkelamarantrot — rouge amaranté foncé velouté	2 50
337 nobilissima, hellrot — rouge clair	1 —
338 Noémie Demay, fleischrosa — rose carné	1 —
340 papaveriflora, weiss mit blasserosa Schein — blanc teinté rose	1 50
345 Philomele, rosa mit gelbem Zentrum — rose à centre jaune	1 50



No.	Paeonia herbacea: Stück — pièce	N. 2	No.	Paeonia herbacea: Stück — pièce	N. 2
415	Pierre Dessert, dunkelamarant — amarante foncé . . . . .	2 —	418	triumphans gandavensis, lilarosa, innen hellgelb und aurora — rose lilacé à centre jaune et aurore . . . . .	2 50
346	Pius IX., lebhaft rosa — rose vif . . . . .	— 80	388	Valeria, hochrosa, innen lachserosa — rose vif à fond rose saumoné . . . . .	1 —
348	plenissima superba, hellrot mit lachsrot — rouge clair et saumon . . . . .	1 —	390	variabilis grandiflora, hellrosa mit weissen Spitzen, halb gefüllt — rose clair à bouts blancs, semi-double . . . . .	1 —
349	Pottsil, purpurkarmesin, halb voll — cramoiis pourpre, semi-double . . . . .	— 60	392	versicolor . . . . .	1 50
350	» carnea, fleischfarbig — carné . . . . .	1 20	395	Vicomtesse de Forceville, purpurn, nach aussen silberrosa — pourpre à bord rose argenté . . . . .	1 50
351	Prince Antoine d'Arenberg, feurig purpurn — pourpre feu vif . . . . .	1 20	393	Victoire d'Alma, purpurrot — rouge pourpre . . . . .	— 80
352	» Charles d'Arenberg, karmirosa — rose carminé . . . . .	1 —	398	Victor Lemoine, dunkelpurpurn — pourpre foncé . . . . .	— 60
353	» impérial, lebhaft hochrot — rouge foncé vif . . . . .	1 20	399	» Verdier, frisches Rosa mit lachs Schein — rose frais saumoné . . . . .	1 50
356	» Prosper d'Arenberg, karmesin mit bläulichem Schein — cramoiis nuancé de violet . . . . .	— 80	417	Ville de Nancy, rein weinrot — rouge vineux . . . . .	2 —
357	Princesse Galitzin, fleischfarbiglila, Zentrum gelblich — carné lilacé à centre jaunâtre . . . . .	1 —	409	Whitney major, reinweiss, grossbl., einfachblühend — blanc pur à gr. fl. simple . . . . .	2 50
359	Psyche, rosa und weiss — rose et blanc . . . . .	1 —	402	Paeonia corallina, karmirosa, einfach, Früchte sehr zierend, scharlachrot mit dunkelblau — à fleur simple rose carmin, à fruits écarlate et bleu foncé . . . . .	10 St. 9 —
364	Reine des fleurs, rosa, nach innen heller — rose à centre plus clair . . . . .	— 80	405	» officinalis flore pleno, leuchtend karmin, gefüllt, frühblühend — carmin brillant, double, à floraison hâtive 10 St. 4 —	— 50
366	Reine Hortense, chamoisrosa . . . . .	1 20	407	» tenuifolia fl. pl., dunkelkarminrot, stark gefüllt, auch durch die fein zerteilte, glänzende dunkelgrüne Belaubung eine Zierpflanze ersten Ranges — carmin foncé, très double, distingué par son feuillage finement découpé . . . . .	10 St. 6 —
368	rosa alba grandiflora, rosa mit weiss marmoriert — rose marbré de blanc . . . . .	— 80		10 Stück Paeonia herbacea fl. pl. in 10 Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 var. à notre choix . . . . .	5 —
370	» elegans, hellrosa, innen chamois — rose clair à centre chamois . . . . .	1 20		Ein Sortiment von 10 der schönsten Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 var. les plus belles à notre choix . . . . .	10 —
372	» Nec plus ultra, gross, rose rot, dicht — grand, rose, serré . . . . .	1 —		Ein Sortiment von 20 Sorten nach unserer Wahl — coll. de 20 var. à notre choix . . . . .	10, 15, 20 —
374	Rose d'Amour, blasserosa — rose pâle . . . . .	1 20		Ein Sortiment von 5 einfachblühenden japanischen Sorten (albiflora) — coll. de 5 var. japonaises à fl. simples . . . . .	?
377	Sidonie, karmirosa — rose carminé . . . . .	1 20			
14	Someganoko, karmin, Mitte rosa, rahmweiss gerandet, fadenförmig — carmin, centre rose bordé crème, filiforme . . . . .	1 75			
379	Souvenir d'Auguste Mieliez, rot — rouge . . . . .	1 20			
380	sulphurea tricolor . . . . .	2 —			
15	Sumi — no — ichi, karmesin mit gelber Mitte — cramoiis à centre jaune . . . . .	3 —			
382	superba modesta, chamoislila nuanciert — lilas chamois nuancé . . . . .	1 20			
383	Tagioni, gelblichweiss mit rosa Schein — blanc jaunâtre nuancé de rose . . . . .	1 —			
193	Thorbeckii, schön rosa — rose . . . . .	— 75			
385	tricolor favesceus, blasslila, Mitte schwefelgelb — lilas, centre soufre . . . . .	2 —			

## Paeonia arborea.

Strauchartige Päonien. — *Pivoines en arbre.*

Beste Pflanzzeit August und September — à planter de préférence en Août et Septembre.

No.		No.	
70	Alphonse DeCandolle, porzellanweiss mit dunkelviolettem Fleck, grossbl. — blanc porcelaine, onglet violet foncé, gr. fl. . . . .	125	Mad. d'Andrimont, blassfleischfarben, mit karmesinviolettem Fleck — carné pale, onglet carmoisi violacé . . . . .
100	Athlète, rosallila — lilas rosé . . . . .	126	Mad. Félicie Simonis, weiss mit rosa Schein, violett Fleck — blanc rosé, onglet violet . . . . .
101	atroviolacea grandiflora, blasslila mit dunkelkarmesin Flecken — lilas pâle, onglet cramoiis foncé . . . . .	130	Maximilien Doreye, reinweiss mit violettrottem Fleck — blanc pur, onglet violet . . . . .
3	Blanche de Noisette, reinweiss mit rosa Schein — blanc à reflet rose . . . . .	157	Moutan, hellkarmirosa — rose carminé clair . . . . .
30	de Bugny, blassfleischfarben, innen karmesinrosa — carné pâle à centre rose cramoiis . . . . .	92	Poiteau, weiss mit violetttem Grund — blanc à fond violacé . . . . .
153	Capitaine Champion, dunkelrosa — rose foncé . . . . .	112	roseolens odorata, lachserosa — rose saumoné . . . . .
147	carnea plena, fleischfarben — carné . . . . .	64	Schwarzenbergiana, lebhaft lachserosa, halbgefüllt — rose saumoné vif, semi-double . . . . .
103	Comte de Flandre, violettrosa — rose violacé . . . . .	118	sericea pallida, inkarnatweiss nach innen, rosallila — blanc à lilas rosé . . . . .
44	Elisabetta, lachserosa, halbgefüllt — rose saumoné, semi-double . . . . .	114	splendidissima, porzellanweiss mit violetttem Fleck — blanc porcelaine, onglet violet . . . . .
35	Heldii, blasserosa mit rosaviolettten Flecken — rose pâle, onglet violet rosé . . . . .	33	van Houttei, lilarosa mit lachsrotem Schein — rose lilacé teinté saumoné . . . . .
124	Jules Pirlot, zartrosa, innen lilaviolett — rose tendre, centre lilas violacé . . . . .	151	Zenobia, purpurbischofsviolett — violet pourpre . . . . .
159	Koechlinii, violettllila — lilas violacé . . . . .		

Einzelne Sorten nach Selbstwahl — une sorte choisie séparément 2 bis 4 St.

19 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredel. — 10 sortes à notre choix, 2 ans de greffe 18 St.



Chamaedorea.



Latania Commersonii.

## Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

	Stück — pièce	N.
<b>Areca aurea</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles		1 25
» <b>Baueri</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 5 —	60
» stärkere — plus forts	3 — bis	6
» <b>lutescens</b> , 7 bis 8 Blätter — 7 à 8 feuilles	1 — »	3
» <b>rubra</b> , 6 bis 7 Blätter — 6 à 7 feuilles		4
» <b>sapida</b> , 6 bis 8 Blätter — 6 à 8 feuilles		1
» stärkere — plus forts	3 — bis	6
» <b>speciosa</b> ( <i>Hyophorbe amaricanilis</i> ), 4 bis 6 Wedel — 4 à 6 feuilles caractérisées		3
» <b>Verschaffeltii</b> , 6 bis 8 Wedel — 6 à 8 feuilles caractérisées		4
<b>Bactris balanoides</b> , 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 St. 10 —	1 20
» <b>fusca</b> , 5 bis 6 Wedel — 5 à 6 feuilles caractérisées		5
<b>Brahea glauca</b> ( <i>Roezlii</i> ), 5 bis 7 Blätter — 5 à 7 feuilles		1 25
<b>Chamaedorea congesta</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles		1 50
» <b>corallina</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 10 —	1 25
» stärkere — plus forts		2
» <b>exorrhiza</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles		1 50
» <b>geonimiformis</b> , 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles		75
<b>Chamaerops canariensis</b> , 7 bis 8 Blätter — 7 à 8 feuilles		75
» <b>elegans</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 6 —	75
» <b>excoelsa</b> , 6 bis 8 Blätter — 6 à 8 feuilles	2 — bis	6
» stärkere — plus forts	10 St. 5 —	60
» <b>humilis</b> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles	3 — bis	6
» stärkere — plus forts		75
» » <b>argentea</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles		2
» » <b>bifolia</b> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles		1 50
<b>Cocos Weddelliana</b>	1,25 bis	6
» <b>Yatai</b> , 4 bis 5 Blätter — 4 à 5 feuilles		5
<b>Copernicia cerifera</b> , 6 bis 8 Blätter — 6 à 8 feuilles		10
<b>Corypha australis</b> , vide <i>Livistona</i> .		20
<b>Cycas circinalis</b> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles	6 — bis	2 50
» <b>revoluta</b>	2 — »	10
<b>Daemonorops trichrous</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles		10
<b>Dioon edule</b> , 5 bis 6 Wedel — 5 à 6 feuilles		1
<b>Encephalartos species</b>		4
<b>Geonoma congesta</b> , 2 bis 3 Blätter — 2 à 3 feuilles		1
» <b>intermedia</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles		4
<b>Jubaea spectabilis</b> , 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles		1
<b>Kentia Belmoreana</b>	1,25 bis	12
» <b>Canterburyana</b> , 3 bis 4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées	10 St. 8 —	1
» <b>Forsteriana</b>	1,50 bis	30
» <b>Lindenii</b> , 4 bis 7 Blätter — 4 à 7 feuilles		2
» <b>McArthurii</b> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 6 —	75
<b>Latania aurea</b> , 6 bis 7 Blätter — 6 à 7 feuilles		4
» <b>borbonica</b> , vide <i>Livistona sinensis</i> .		
» <b>Commersonii</b> , 4 bis 8 Blätter — 4 à 8 feuilles	3 — bis	10
» <b>glaucophylla</b> ( <i>Loddigesii</i> ), 5 bis 7 Blätter — 5 à 7 feuilles		4
<b>Licuala peltata</b> , 4 bis 5 Blätter — 4 à 5 feuilles		1
» <b>Sanderiana</b> , 6 bis 8 Blätter — 6 à 8 feuilles	10 St. 10 —	1 25
<b>Livistona australis</b> ( <i>Corypha</i> ), 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 » 4 —	50
» stärkere — plus forts	1,50 bis	8
» <b>australis macrophylla</b> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles		1 50
» <b>oliviformis</b> , 6 bis 8 Blätter — 6 à 8 feuilles		1
» <b>rotundifolia</b>		6

	Stück — pièce	N. 3
<i>Livistona sinensis</i> ( <i>Latania borbonica</i> ), 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles . . . . .	10 St. 5 —	— 60
stärkere — plus forts . . . . .	2 — bis	20 —
<i>Neonicholsonia Koschnyana</i> , 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . .		1 50
<i>Pandanus caricosus</i> . . . . .		3 —
» utilis . . . . .	1 — bis	5 —
» Veitchii . . . . .	2,50	6 —
<i>Phoenix canariensis</i> , 2 bis 4 Blätter — 2 à 4 feuilles . . . . .	10 St. 5 —	— 60
stärkere — plus forts . . . . .	2,50 bis	5 —
» Roebelenii . . . . .	2,50	15 —
» zeylanica, 8 bis 10 Blätter — 8 à 10 feuilles . . . . .		4 —
<i>Rhapiz aspera</i> . . . . .		10 —
» » nana . . . . .		10 —
» flabelliformis . . . . .	6 — bis	10 —
» humilis . . . . .	8 —	12 —
<i>Roscheria melanochloetes</i> , 4 bis 5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . . . .		1 50
<i>Sabal Adansonii</i> , 6 bis 8 Blätter — 6 à 8 feuilles . . . . .	10 St. 5 —	— 60
» glaucescens, 5 bis 7 Blätter — 5 à 7 feuilles . . . . .	10 » 6 —	75 —
<i>Scaforthia elegans</i> , 5 bis 7 Blätter — 5 à 7 feuilles . . . . .		3 —
<i>Stevensonia grandifolia</i> , 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . .		1 50

## Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren . . . . .	N. 3
5 Palmen dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren . . . . .	12 50
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur geeigneten Sorten in jungen Exemplaren . . . . .	25 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren . . . . .	8 —
5 Palmiers en 5 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés . . . . .	30 —
» la même collection en exemplaires plus forts . . . . .	12 50
10 » en 10 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes . . . . .	25 —
25 » et Cycadées en exemplaires jeunes mais assez vigoureux . . . . .	8 —
	30 —

## Farne. — Fougères.

	Stück — pièce	N. 3
<i>Acrostichum aureum</i> . . . . .	1 —	— 50
<i>Adiantum capillus-veneris</i> . . . . .		50
» concinnum latum . . . . .	10 St. 4 —	50
» cuneatum . . . . .	1 — bis	10 —
» Farleyense Ruhm von Moordrecht . . . . .		— 60
» Griesbauri . . . . .		— 75
» Mariesii . . . . .		1 —
» Matador . . . . .		— 75
» scutum . . . . .		1 50
<i>Alsophila australis</i> . . . . .		5 —
<i>Angiopteris evecta</i> . . . . .		1 —
<i>Aspidium capense</i> . . . . .		1 —
<i>Asplenium lanceum</i> . . . . .		— 50 bis
» Nidus avis . . . . .		— 60
» proliferum . . . . .		1 —
<i>Blechnum brasiliense</i> . . . . .		1 —
» occidentale . . . . .		1 —
<i>Cyrtomium caroytideum</i> . . . . .		1 —
» Rochfordii . . . . .		— 50
<i>Davallia bullata</i> , japanische Farnbälle — en formes sphéroïdes . . . . .	3 —	1 —
<i>Dicksonia tenera</i> . . . . .		— 75
<i>Doodia caudata</i> . . . . .		1 —
<i>Hemionitis palmata</i> . . . . .		1 —
<i>Lomaria ciliata</i> . . . . .		1 —
» gibba . . . . .		1 —
<i>Lygodium microphyllum</i> . . . . .		8 —
<i>Microlepia hirta cristata</i> . . . . .		4 —
<i>Nephrolepis bostoniensis</i> . . . . .	— 75 bis	2 50
» cordata compacta . . . . .	1 —	— 60
» Duffii . . . . .	1 —	— 60
» exaltata . . . . .	10 St. 5 —	— 60
» Giatrixii . . . . .	1 —	— 75
» philippinensis . . . . .	1 —	— 50
» Rochfordii . . . . .	1 —	— 75
» Whitmanii . . . . .	— 75	— 60
» W. K. Harris . . . . .	1 —	— 75
<i>Pellaea hastata</i> . . . . .	1,50 bis	20 —
<i>Platyserium alaicorne</i> . . . . .	1 — »	3 —
<i>Polypodium aureum</i> . . . . .	2 — »	20 —
» Knightii . . . . .	1 —	— 50
» pustulatum . . . . .	1 —	— 50
» sporocarpium cristatum . . . . .	1 —	— 60
<i>Pteris argyrea</i> . . . . .	— 60	




*Cyrtomium caroytideum*.

	Stück — pièce	N. 3
<i>Pteris cretica albo-lineata</i> . . . . .		— 60
» » major . . . . .		— 50
» Dutriana . . . . .		— 60
» flabellata . . . . .		— 75
» palmata . . . . .		— 75
» serrulata . . . . .		— 50
» umbrosa . . . . .		1 —
<i>Selaginella amoena</i> . . . . .		— 50
» Brownii . . . . .		— 60
» caesia . . . . .	— 75 bis	6 —
» Dutriana . . . . .		1 —
» Emmeliana . . . . .		— 60
» flabellata . . . . .		— 50
» Kraussiana aurea . . . . .		— 50
» Ouvardii . . . . .		— 60
<i>Sitotobium cicutarium</i> . . . . .		1 50


## Kakteen. — Cactées.

Nachtrag zum Haupt-Verzeichnis S. 230 bis 236. — Supplément au Catalogue général p. 230 à 236.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.



Cephalocereus senilis.



Cereus chilensis.

Stück — pièce N. 2.

Anhalonium, Lem. vide Ariocarpus.

Ariocarpus, Scheidw. (Anhalonium, Lem.).

Kotschubeyanus, K. Sch. (Anhalonium, S.-D.). . . . . 3 — bis 5 —

Cephalocereus, Pfeiff.

senilis (Pilocereus senilis), Greisenhaupt — tête de vieillard . 3 — » 10 —

Cereus, Mill.

alamosensis, Coult. . . . . 1 — » 2 —

anguinus, Gürke . . . . . — 75 » 5 —

Baumannii, Lem. . . . . — 50 » 10 —

bavicus, Web. . . . . — 75 » 3 —

Boeckmannii, Otto . . . . . — 50 » 15 —

Bonplandii var. brevispina . . . . . — 50 » 3 —

» var. Pomanensis, Web. . . . . — 50 » 3 —

Bridgesii, S.-D. . . . . — 50 » 4 —

caesioides, Otto . . . . . 1 — » 10 —

chalybaeus, Otto . . . . . 1,50 » 5 —

chilensis, Colla . . . . . — 30 » 30 —

Coryne, Otto . . . . . — 10 » 10 —

eburneus, S.-D. . . . . — 50 » 10 —

extensus, S.-D. . . . . — 50 » 10 —

formosus var. monstruosa, Hort. . . . . — 50 » 10 —

gemmatus, Zucc. . . . . — 75 » 4 —

giganteus, Eng. . . . . 8 — » 50 —

Sämlinge — semis . . . . . — 50 —

glaber, Eichl. et Weing. . . . . 15 —

grandiflorus, Mill. . . . . — 50 bis 15 —

gummosus, Eng. . . . . — 75 » 3 —

Hankeanus, Web. . . . . — 75 » 8 —

Hirschtianus, K. Sch. . . . . — 30 » 5 —

horridus, Otto . . . . . 1 — » 7 50 —

Martini var. perviridis, Weing., neu — nouv. . . . . 5 — » 30 —

perlucens, K. Sch. . . . . 1 — » 6 —

Pringlei, Wats. . . . . 1 — » 6 —

pteronogonius, Lem. (C. Testudo) . . . . . 1 — » 6 —

rigidus, Lem. . . . . 1 — » 2 —

saxicola, Morong. . . . . — 50 » 10 —

Silvestrii, Spag. . . . . — 75 » 7 50 —

Spachianus, Lem. . . . . — 50 » 5 —

Spagazzinii, Web. . . . . — 75 » 20 —


stenogonius, K. Sch. . . . . 6 — » 15 —

stenopterus, Web. . . . . 8 — » 15 —

tephraanthus, Lab. . . . . — 50 » 7 40 —

trigonus guatemalensis, Eichl. . . . . — 50 » 15 —

variabilis, Eng. . . . . — 50 » 4 —



Echinocactus wislizenii.

Stück — pièce N. 2.

Echinocactus, Lk. et Otto

arizonicus, Kze. . . . . — 50 bis 50 —

brachyanthus, Gürke . . . . . 3 — » 5 —

castanoides, Cels. . . . . — » 2 —

chrysacanthus, Orc. . . . . — 50 » 2 —

denudatus, Lk. et Otto . . . . . — 50 » 8 —

Ehrenbergii, Pfeiff. . . . . 3 — » 5 —

electracanthus, Lem. . . . . — 50 » 3 —

Emoryi, Eng. . . . . — 50 —

erinaceus, Lem. (Malacocarpus) . . . . . 2,50 bis 7 50 —

flavovirens, Scheidw. . . . . — 50 » 1 50 —

Friccii . . . . . 2,50 » 4 —

Graessneri, K. Sch. . . . . 3 — » 10 —

Grusonii, Hildm. . . . . 1 — » 50 —

Haynei, Otto . . . . . 2,50 » 4 —

hyptiacanthus, Lem. . . . . 1 — » 5 —

ingens, Zucc. . . . . — 50 » 3 —

Knippelianus, Quehl . . . . . — » 5 —

Leninghausii, K. Sch. . . . . 1,50 bis 6 —

minusculeus, Web. . . . . — 50 » 3 —

Monvillei, Lem. . . . . 1,50 » 6 —

napinus, Phil. . . . . 4 — » 10 —

Orcuttii, Eng. . . . . — 50 » 1 50 —

Ottonis, Lk. et Otto . . . . . — 50 » 4 —

platensis, Spag. . . . . — 50 » 3 —

Pottsi, S.-D. . . . . 6 — » 12 —

Reichii, K. Sch. . . . . 3 — » 5 —

Saglionis, Cels. . . . . 3 — » 5 —

scopa candida var. cristata . . . . . 1 — » 10 —

setispinus, Eng. . . . . — 50 » 3 —

Soehrensii, K. Sch. . . . . — 30 » 6 —

» var. albispina . . . . . 1 — » 1 —

» » brevispina . . . . . — 50 bis 4 —

» » crassispina . . . . . 1 — » 4 —

» » longispina . . . . . — » 2 —

» » nigra . . . . . — 75 bis 4 —

» » nigrispina . . . . . 1 — » 4 —

submammosus, Lem. . . . . — 50 » 5 —

texensis, Hopf. . . . . 4 — » 6 —

viridescens, Nutt. . . . . — 50 » 8 —

Wislizenii, Eng. . . . . — 50 » 15 —

Echinocereus, Eng.

acifer, Lem. . . . . 3 — » 10 —

amoenus, Web. . . . . 3 — » 4 —

Barcena, Web. . . . . — » 2 50 —

chloranthus, Rümpl. . . . . 3 — bis 6 —

cinerascens, Lem. . . . . — 50 » 10 —

conglomeratus, Foerst. . . . . 3 — » 6 —

de Laetii, Gürke . . . . . 1 — » 6 —

Ehrenbergii, Rümpl. . . . . — 50 » 6 —

Engelmannii, Lem. . . . . 2 — » 4 —

enneacanthus, Eng. . . . . — 75 » 4 —

glycimorphus, Foerst. . . . . — 50 » 6 —

Knippelianus, Liebn. . . . . 2 — » 5 —

leonensis, Math. . . . . — 50 » 4 —


mojavensis, Rümpl. . . . . 3 — » 5 —

pectinatus var. caespitosa, K. Sch. 2 — » 5 —

<b>Echinocereus:</b>	Stück — pièce	N. 3
pectinatus var. rufispina, K. Sch.	2,50 bis	3 50
phoeniceus, Lem.	1,10 »	6 —
» var. conoidea, Eng.	1,50 »	4 —
polycanthus, Eng.	3 — »	6 —
» var. nigripina	3 — »	5 —
procumbens, Lem.	— 50 »	4 —
Salm-Dyckianus, Scheer	— 40 »	3 —
Scheeri, Lem.	1 — »	4 —
tuberosus, Rümpl.	1 — »	6 —
Weinbergii, Weing.	10 — »	20 —

<b>Echinopsis, Zucc.</b>	Stück — pièce	N. 3
calochlora, K. Sch.	— 50 bis	6 —
» species	1 — »	6 —
Eyrtesii	— 50 »	10 —
Fiebrigii, Gürke	— 50 »	6 —
Lagemannii, Dietr.	— 40 »	1 —
minuscule vide Echinocactus.		
Muelleri	— 50 »	3 —
obrepanda, K. Sch.		5 —
oxygona, Zucc.	— 40 bis	8 —
Pentlandii, S.-D.	— 50 »	4 —
» var. longispina	1 — »	2 —
rhodotricha, K. Sch.		2 —
salpingophora, Lem.	4 — bis	10 —
Schellasei, Pfeiff.	— 50 »	1 50
Schickendantzii	— 40 »	7 50
triumphans fl. pl., Jac.	— 40 »	10 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii, Pfeiff.)	— 50 »	10 —
» var. nigripina, K. Sch.		— 50

<b>Lemairocereus Hystrix, Rose</b>	Stück — pièce	N. 3
	1 —	—
<b>Mamillaria, Haw.</b>	Stück — pièce	N. 3
Bocasana splendens, Schlecht.	— 50 bis	2 —
bombicina, Quehl	1 — »	5 —
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl	— 50 bis	6 —
centricirra, Lem.	— 50 »	10 —
chapinensis, Eichl. et Quehl	— 50 »	8 —
chionocephala, Purp.	1 — »	6 —
Donatii, Berge	4 — »	6 —
dumetorum, Purp.		8 —
echinoidea, Quehl		4 —
Eichlamii, Quehl	— 50 bis	5 —
elegans, P. DC.	— 75 »	5 —
elephantidens, Lem.		5 —
elongata, P. DC.	— 50 bis	2 —
» var. stella aurata, K. Sch.	— 50 »	6 —
fuscata, Otto	— 50 »	4 —
glorididata crinita, K. Sch.	— 50 »	3 —
gracilis, Pfeiff.		— 50
Grahamii, Eng.		1 —
Heesana, Mac Dow.	3,50 bis	5 —
Heyderi var. applanata, Eng.		4 —
longimamma, P. DC.	— 50 bis	5 —
macromeris, Eng.		4 —
mazatlanensis, Hort.		— 75
micromeris, Eng.	2 — bis	4 —
Nickselsiae, K. Brand.	— 50 »	7 50
nivosa, Lk.	— 50 »	10 —
Odieriana cristata	1,75 »	8 —
Otonis, Pfeiff.	2,50 »	5 —
Parkinsonii, Ehrbg.	1,50 »	6 —
pectinata, Eng.	2,50 »	4 —
pusilla, P. DC.	— 50 »	2 —
» var. albida, K. Sch.	— 50 »	4 —
» haitiensis, K. Sch.	— 50 »	3 —
radians, P. DC.		— 75
radiosa, Eng.	— 50 bis	3 —
rhodantha, Lk. et Otto	— 50 »	6 —
Schiedeana, Ehrbg.	2 — »	6 —
sphaacelata, Mart.	1 — »	4 —
sphaerica, Dietr.	— 50 »	5 —
uncinata, Zucc.	— 50 »	4 —
Wildii, Dietr.	— 50 »	3 —



Mamillaria nivosa.

<b>Opuntia, Mill.</b>	Stück — pièce	N. 3
albiflora, K. Sch.		— 50
candelabriformis, Mart.		— 50
cholla, Web.	— 50 bis	6 —
clavarioides, Lk. et Otto	1,50 »	5 —
corrugata, S.-D.		— 50
cylindrica var. cristata, Hort.	1 — bis	3 —
» » minor	1,50 »	3 50
frutescens, Eng.		— 50
Gosseliniana, Web.	1 — bis	6 —
Lemairiana, P. DC.		— 50
leucacantha, Lk. et Otto	— 50 bis	3 —
microdasya, Lehm.	— 50 »	1 50
microdisca, Web.		— 50
molesta, T. S. Brand.	— 75 bis	2 —
platyclada, Haw.	— 50 »	3 —
polyantha, Haw.	— 50 »	3 —
Scheeri, Web.	— 75 »	6 —
ursina, Web.	1 — »	3 —
vaginata, Eng.		— 50
<b>Peireskiopsis, Britt. et Rose</b>	Stück — pièce	N. 3
autumnalis, Eichl.	1 — bis	3 —
Kellermannii, Eichl.	1 — »	3 —
<b>Pelecyphora, Ehrbg.</b>	Stück — pièce	N. 3
pectinata var. cristata	3 — »	10 —
<b>Pfeiffera, S.-D.</b>	Stück — pièce	N. 3
ianthothela, Web.	— 75 »	5 —
<b>Phyllocactus, Lk.</b>	Stück — pièce	N. 3
Purpusii, Weing.		10 —
10 der schönsten Hybriden nach unserer Wahl, je nach Stärke — 10 var. superbes à notre choix, selon la force	5 — bis	10 —
<b>Pilocereus, Lem.</b>	Stück — pièce	N. 3
Dautwizii cristatus	4 — »	20 —
exerens, K. Sch.	— 75 »	4 —
Houlletii, Lem., Sämlinge — semis	1 — »	2 —
Schottii, Lem.	— 75 »	3 —
senilis vide Cephalocereus.		
<b>Pterocactus, K. Sch.</b>	Stück — pièce	N. 3
Kuntzei	1,50 bis	5 —
100 Spezies Kakteen, gut assortiert — collection de 100 espèces de Cactées bien assorties		80 —
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures		20 —


## Winterharte Kakteen — Cactées rustiques de pleine terre.

<b>Echinocereus viridiflorus, Eng.</b>	Stück — pièce	N. 3
	3 — bis	5 —
<b>Mamillaria, Haw.</b>	Stück — pièce	N. 3
vivipara, Eng.		1 —
<b>Opuntia, Mill.</b>	Stück — pièce	N. 3
arborescens, Eng.		— 50
arenaria, Eng.		— 40
» var. I	1 50	
» II	2 —	
basilaris, Eng. et Big.	— 75 bis	2 50
» nana		— 50

<b>Opuntia:</b>	Stück — pièce	N. 3
basilaris Pfersdorffii	— 50 bis	2 —
camanchica, Eng. et Big.	10 St. 3 —	40
» var. albispina, Hort.	10 » 3 —	40
» » gigantea		— 60
» » lutea carmineo-staminea		1 —
» » rubra		— 50
fragilis, Haw.		— 40
» var. caespitosa		— 40
mesacantha Greenii		— 40
» macrorrhiza		— 40







Begonia hybr. Gloire de Sceaux.



Epidendrum vitellinum autumnale.

	Stück — pièce	M. 2
Colocasias neo-guineensis . . . . .	1 —	—
Coprosma Baueriana picturata . . . . .	1 —	—
Cordylina indivisa (superbiens) . . . . .	1 —	—
» vivipara . . . . . 10 St. 6 —	—	75
Coronilla glauca, Winterblüher — fleurissant en hiver . . . . .	—	75
Costus mosatus . . . . .	1 —	—
Crassula lactea, vorzüglicher Winterblüher — fleurissant en hiver 10 St. 5 —	—	60
Cryptocoryne Willisi . . . . .	—	40
Cuphea platycentra fol. var. . . . .	—	75
Curculigo recurvata . . . . .	—	75 bis
Cyclamen persicum, grösstblumige Sorten mit Knospen — à fl. très grandes 10 St. 5 — bis 30 —; — 60 bis	3	50
» alternifolius . . . . . 10 St. 3,50,	—	40
» fol. var. . . . .	1 —	—
» asper . . . . .	—	40
» gracilis, schön — beau 10 St. 3,50,	—	40
» natalensis . . . . .	—	50
Cypripedium callosum . . . . .	3 —	—
» insigne . . . . . 3 — bis	6 —	—
Dasyliiron gracile . . . . .	—	75
Dendrobium nobile . . . . . 3 — bis	6 —	—
Dracaena Sanderiana . . . . .	1 —	—
Drymonia Turrialvae . . . . .	2 —	—
Echeveria agavoides . . . . .	—	50 bis
Elodea crispata . . . . .	—	30
» densa longifolia . . . . .	—	30
Epidendrum vitellinum autumnale . . . . .	3 —	—
Eucalyptus citriodora . . . . .	—	75
» globulus . . . . . 10 St. 5 —	—	60
Eupatorium grandiflorum album . . . . .	—	60
» petiolatum . . . . .	—	75
» Purpusii . . . . .	—	75
» Weinmannianum . . . . .	—	60
dankbare Winterblüher — très bonnes plantes pour fleurir en hiver.		
Euphorbia jacquiniiflora . . . . .	—	75 bis
» splendens . . . . .	—	60 »
Eurya latifolia fol. var. . . . .	2 —	—
Evonymus japonicus, eine der besten und härtesten Dekorationspflanzen — très rustique . . . . .	—	50 bis
» japonicus variegatus . . . . .	—	50 »
Fabiana imbricata . . . . .	1 —	—
Farfugium grande . . . . .	2 —	—
Ficus elastica . . . . .	—	75 bis
» glabella . . . . .	2 —	—
» quercifolia . . . . .	—	150
» radicans . . . . .	—	60
Fourcroya Bedinghausii . . . . .	1 —	—
» Lindenii . . . . .	2 —	—
Franciscea calycina . . . . .	2 —	—
Fuchsia corymbiflora . . . . .	—	50
» cylindrica . . . . .	—	50
» Riccartonii . . . . .	—	40
» fol. var. . . . .	—	60
» syringiflora . . . . .	1 —	—

	Stück — pièce	M. 3
Gardenia florida . . . . . 10 St. 6 —	—	75
» florida fl. pl. . . . . 10 » 7 —	—	80
Grevillea robusta . . . . . 10 » 4 —	—	50
Gypsophila paniculata fl. pl. 10 St. 6 —	—	75
Habrothamnus aurantiacus . . . . .	—	75
Hechtia gracilis . . . . .	—	1 50
Hedera, 1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexemplaren — collection de 10 var. en pots . . . . . 6 —	—	—
Heeria elegans . . . . .	1 —	—
Helxine Soleirolii . . . . .	—	60
Heteranthera reniformis . . . . .	—	80
» zosterifolia . . . . .	—	30
Heuchera sanguinea splendens, prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen in langen Espen — magnifique, à fleurs rouge brillant . . . . .	—	50
Hibiscus rosa sinensis Collieri . . . . .	1 —	—
Hoya carnosa . . . . .	—	75
» clandestina . . . . .	1 —	—
» globulosa . . . . .	—	75
» longifolia . . . . .	2 —	—
Hydrilla verticillata, Wasserpflanze — plante aquatique . . . . .	—	30
Jacobinia suberecta . . . . .	—	75
Jasminum grandiflorum . . . . .	—	75
Impatiens Holstii . . . . .	—	40
» Holstii hybrida, div. Sorten — en variétés . . . . .	—	40
Jossinia tinifolia . . . . .	—	75
Isolepis gracilis . . . . .	—	40
» prolifera . . . . .	—	50
Juniperus Bermudiana, schöne Zimmerpflanze — belle plante pour appartements . . . . .	2 —	—
Ixora coccinea . . . . .	—	60
Laelia anceps . . . . . 4 — bis	6 —	—
Lamprococcus Weibachii leodensis . . . . .	2 —	—
Lantana delicatissima . . . . .	—	50
Lasiandra macrantha . . . . .	1 —	—
Lavandula dentata, beliebte Zimmerpflanze — belle plante pour appartements . . . . .	—	60
Leonotis Leonurus . . . . .	—	60
Leptospermum Nicholii, neu, leuchtend rosenrot — nouv., rose vif . . . . .	1 —	—
» Penrhosiensis . . . . .	—	60
Libonia floribunda . . . . .	—	60
» Penrhosiensis . . . . .	—	60
» rutulans . . . . .	—	60
LOBELIA Cavanillesii . . . . .	—	50 bis
» Erinus floribunda fl. pleno, neu — nouv. . . . .	—	60
» Kathleen Mallard . . . . .	—	50
» littoralis . . . . .	—	75
Lotus pelicorhynchus, prächtige reichblühende Ampelpflanze, Belaubung silbergrau, Blüten orangefarbenlich — très belle plante pour vases suspendus, à feuillage glauque, fleurs grandes d'un rouge brique 10 St. 4,50 bis 9 —; — 50 bis	1 —	—
Lycaste aromatica . . . . . 3 — »	6 —	—



Phalangium Bichei.

	Stück — pièce	N. S.
<i>Malvastrum capense</i> . . . . .	— 60	
<i>Manettia bicolor</i> . . . . .	— 75	
<i>Maranta regalis</i> . . . . .	2 —	
<i>Medinilla magnifica</i> . . . . .	— 75 bis 2 —	
<i>Mikania fragrantissima</i> . . . . .	— 75	
<i>Mitrasia coccinea</i> . . . . .	— 60	
<i>Moschosma riparium</i> . . . . .	1 —	
<i>Musa Ensete</i> . . . . .	— 75 bis 5 —	
<i>Myrtus bullata</i> . . . . .	— 75	
<i>Najas flexilis</i> , Wasserpfl. — pl. aquatique . . . . .	— 30	
<i>Nepenthes Williamsii</i> . . . . .	6 —	
<i>Nepenthes liberica</i> . . . . .	1 50	
<i>Nicotiana glauca</i> fol. var. . . . .	1 — bis 4 —	
<i>Nidularium innocentii striatum</i> . . . . .	4 —	
<i>Odontoglossum Rossii majus</i> . . . . .	3 —	
<i>Olearia stellulata</i> , Winterblüher — fleurissant en hiver . . . . .	1 —	
<i>Oncidium carthaginense</i> . . . . .	4 — bis 7 50	
» <i>Cavendishianum</i> . . . . .	3 — » 10 —	
» <i>ornithorhynchum</i> . . . . .	3 — » 6 —	
» <i>varicosum Rogersii</i> . . . . .	6 —	
<i>Passiflora coerulea</i> . . . . .	10 St. 5 —, — 60	
» <i>edulis</i> . . . . .	— 75	
<i>Pelargonium citrodorum</i> . . . . .	1 —	
» <i>jatrophiifolium</i> . . . . .	— 80	
» <i>roseum</i> fol. var. (Lady Plymouth) . . . . .	1 —	
<i>Peperomia reflexa</i> . . . . .	1 —	
» <i>rubella</i> . . . . .	1 —	
» <i>Verschaffeltii</i> . . . . .	1 —	
<i>Petrea volubilis</i> . . . . .	1 50	
<i>Phalangium Bichei</i> fol. var. . . . .	— 75	
» <i>comosum</i> . . . . .	— 75	
» <i>lineare</i> fol. var., sehr schöne Zimmerpflanze — belle plante pour appartements . . . . .	— 75	
<i>Phyllanthus nivosus atropurpureus</i> . . . . .	1 50	
<i>Phytolacca dioica</i> . . . . .	— 60	
<i>Pilea nummulariifolia</i> . . . . .	— 60	
» <i>serpyllifolia</i> . . . . .	— 50	
<i>Pinguicula caudata</i> . . . . .	2 —	
<i>Pisonia longirostris</i> . . . . .	2 —	
<i>Plectranthus fruticosus</i> , wird als mottenvertreibend gerühmt — dit de chasser les teignes . . . . .	— 40	
<i>Plumbago capensis</i> . . . . .	— 60	
» <i>capensis</i> fl. albo . . . . .	— 60	
» <i>coccinea superba</i> . . . . .	1 —	
<i>Pogostemon Patchouli</i> . . . . .	— 60	

	Stück — pièce	N. S.
<i>Poinsettia</i> ( <i>Euphorbia</i> ) <i>pulcherrima</i> 1 — bis 3 —		
» <i>pulcherrima alba</i> . . . . .	1 — » 2 —	
» <i>cardinalis</i> . . . . .	1 —	
» <i>praecox</i> . . . . .	1 50	
» <i>Trebstii</i> . . . . .	5 —	
<i>Polygonum polystachyum</i> (amplexicaule var. <i>oxyphyllum</i> ), schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, blanc, fleurissant en automne . . . . .	— 60	
<i>Polygonum rotundifolium</i> . . . . .	— 75	
<i>Pothos nitida</i> . . . . .	4 —	
<i>Primula obconica gigantea</i> ( <i>Arendsii</i> ) . . . . .	— 50	
» <i>obconica grandiflora kermesina</i> . . . . .	— 50	
» <i>grandiflora rosea</i> . . . . .	— 50	
» <i>Sieboldii</i> , grossblumige, winterharte Primeln, im Frühjahr einen herrlichen Flor entfaltend; beste Pflanzzeit im Herbst — <i>Primevères rustiques</i> à gr. fl., fleurissant au printemps; à planter en automne . . . . .		
Ein Sortiment von 10 der schönsten Sorten à 1 Stück — collection de 10 var. 4,50 einzelne Sorten — chaque var. séparée . . . . .	— 50	
<i>Ravenala madagascariensis</i> . . . . .	3 —	
<i>Reidia glaucescens</i> . . . . .	1 50	
<i>Reinwardtia tetragyna</i> , gelb, Winterblüher — jaune, fleurissant en hiver . . . . .	1 —	
<b>Rhododendron hybridum:</b> Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2- bis 4jährigen Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) . . . . .		
10 St. 17,50 bis 35 —; 2 — bis 4 —		
<i>Rubus moluccanus</i> ( <i>reflexus</i> ) . . . . .	1 —	
<i>Ruellia macrantha</i> . . . . .	— 75	
» <i>maculata</i> . . . . .	— 60	
<i>Russelia Lemouinei multiflora</i> . . . . .	1 —	
<i>Salvia Grahamii</i> . . . . .	— 75	
» <i>involucrata Bethelii</i> . . . . .	— 60	
<i>Salvinia auriculata</i> , Wasserpflanze — pl. aquatique . . . . .	10 St. — 80, — 10	
<i>Sanchezia nobilis</i> . . . . .	— 75	
<i>Sansevieria cylindrica</i> . . . . .	2 —	
» <i>Laurentii</i> . . . . .	2 50	
» <i>zeylanica</i> . . . . .	1 50	
<i>Schismatoglottis Lavalleyi</i> . . . . .	3 —	
<i>Serissa foetida</i> fol. var. . . . .	— 60	
<i>Sibthorpia europaea</i> . . . . .	— 50	
» <i>europaea aurea</i> . . . . .	— 60	
<i>Solanum Capsicastrum</i> fol. var. . . . .	— 75	
» <i>Wendlandii</i> . . . . .	— 60 bis 3 —	
<i>Sonerila margaritacea</i> . . . . .	1 —	
<i>Stapelia europaea</i> . . . . .	1 —	
<i>Stenotaphrum glabrum</i> fol. var. . . . .	— 60	
<i>Stephanophysum Baikiei</i> . . . . .	1 —	
<i>Streptocarpus hybridum</i> , 5 verschiedene Sorten — 5 var. div. . . . .	3 —	
<i>Tamarindus indica</i> . . . . .	1 50	
<i>Tetranema mexicanum</i> . . . . .	— 60	
<i>Teucrium Marum</i> . . . . .	— 50	
» <i>viridis</i> . . . . .	1 —	
<i>Thyrasanthus rutilans</i> . . . . .	— 75	
<i>Tillandsia Lindenii</i> . . . . .	4 — bis 7 50	
<i>Tradescantia bengalensis</i> . . . . .	— 60	
» <i>fluminensis</i> ( <i>myrtiflora</i> ) . . . . .	— 60	
» <i>hypophaea</i> . . . . .	— 60	
» <i>lanceolata</i> . . . . .	1 —	
<i>Veronica diosmifolia</i> . . . . .	— 75	
» <i>hybrida</i> , 5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix . . . . .	2 50	
<i>Vriesia hieroglyphica</i> . . . . .	7,50 bis 20 —	
<i>Yucca aloëfolia</i> . . . . .	— 50 » 2 —	

# Chrysanthemum indicum fl. pl.

## a) Grossblumige Sorten — Variétés à grandes fleurs.

- |  |  |
|--|--|
| <p>No.<br/>1 Audax, schwefelgelb, behaart — jaune soufre, duveteux.<br/>6 Blanche Delocloque, amarantkarmin mit heller Rückseite — amarante carminé à revers plus clair.<br/>3 Consul Kijima, blasslila mit grünlichgelber Mitte — lilas pâle à centre verdâtre — 75.<br/>14 E. M. Quittenden, scharlach, Rückseite golden — écarlate à revers jaune d'or.<br/>28 Hannchen Gajke, lachsrot — rouge saumoné.<br/>30 Jeanne Rocher, elfenbeinweiss mit cattleyen-rosa — blanc d'ivoire et rose de Cattleya.<br/>29 Kara Dow, karmin, Rückseite goldbrunze — carmin à revers jaune.<br/>32 La Seine, lichtgrün — jaune clair.<br/>36 Mad. Alex. Peragallo, zart perlrosa, aurora Mitte — rose perle transparent à centre aurore.<br/>56 Mad. R. Oberthür, weiss, gelockt, spät — blanc, échevelé, tardif.<br/>74 Mrs. G. Drabble, elfenbeinweiss, ballförmig — blanc d'ivoire, forme pivoine.</p> | <p>No.<br/>77 Mrs. G. Heaume, chamois, lachsfarben getönt — chamois teinté saumoné.<br/>78 Mrs. J. A. Miller, rötlichterrakotta — terracotta rougeâtre.<br/>72 Mrs. J. C. Neill, hellgelb — jaune clair.<br/>83 Mrs. W. Wells, orange — 75.<br/>85 Noble, aprikosenfarben — couleur d'abricot.<br/>93 Queen Alexandra, goldbrunze — bronze doré — 75.<br/>99 Queen Mary, reinweiss, ballförmig, riesenblumig — blanc pur, forme pivoine, fl. géante 1,50.<br/>103 Rayonnant, rosig fleischfarben — carné rosé.<br/>111 Sax' Export, milchweiss, rosa abgetönt, gelockt — blanc de lait teinté de rose, échevelé 1 —.<br/>115 Sybaris, grün, beste aller grünen — la meilleure var. à fleur verte.<br/>122 Well's Late Pink, zart malvenrosa — rose tendre.<br/>123 W. R. Church, dunkelrot, Rückseite bronze — rouge foncé à revers bronze — 75.</p> |
|--|--|

## b) Pompon- oder Kleinblumige — Variétés Pompons.

- |   |  |
|---|--|
| <p>No.<br/>132 La Pureté, weiss mit mauve Spitzen — blanc à bouts mauves.<br/>134 Laura, hellrosa — rose clair.<br/>137 Little Creole, braunorange — orange brunâtre.</p> | <p>No.<br/>140 Lucella, dunkelrosa — rose foncé.<br/>135 Miss Selley, fleischfarben — couleur de chair.<br/>139 Président Decaisne, lebhaft karmin — carmin vif.<br/>141 Rosinante, weisslichrosa — rose blanchâtre.</p> |
|---|--|

## c) Japanische Grossblumige Sorten — Variétés Japonaises à gr. fl.

- |  |   |
|--|---|
| <p>No.<br/>152 Alice Lemon, lilarosa — mauve rosé.<br/>151 Amazone des Pyrénées, dunkelamarantrot, Rückseite lila — amarante, revers mauve — 75.<br/>143 Auguste Rodrigues, orangescharlach — orange cocciné.<br/>146 Bengale, karmin mit cochenillerotem Anflug — carmin recouvert de cochenille — 75.<br/>154 Bob. Pulling, goldgelb — jaune d'or.<br/>153 Charles Schwarz, leuchtend bräunlichorange — orange brunâtre vif.<br/>158 Deleuze, zinnoberorange, Rückseite ockergelb — vermillon orangé, revers ocre jaune.<br/>161 Dezember Gold, goldgelb — doré.<br/>159 Dora Stevens, altrosa — vieux rose.<br/>160 Dr. Pezet, tiefrosa — rose foncé 1 —.<br/>166 E. J. Brooks, dunkelamarant und karmin — amarante foncé et carmin.<br/>167 Golden King, tief dunkelgelb, ballförmig — jaune très foncé, en forme de balle.<br/>170 Harry Wood, karmesin mit scharlach Anflug — cramoisi à reflet écarlate — 75.<br/>173 Henry Mommeja, blassrosa mit grünlicher Mitte, voll erblüht rahmfarbig — rose pâle à centre verdâtre 1 —.<br/>172 His Majesty, samtig karmesin — cramoisi velouté 1 —.<br/>169 Hon. Mrs. Lopes, gelb — jaune.<br/>180 Jalene, violettrosa — rose violacé.<br/>179 Ivy Gay, klare rose, rot, ballförmig — rose pur, forme pivoine 1 —.<br/>182 Lady Carmichael, reinweiss — blanc pur.<br/>187 L'Africaine, samtig dunkelrot — rouge foncé velouté.<br/>190 La Perle, reinweiss, riesenblumig — blanc pur à fl. géante 1 —.<br/>188 Légionnaire Ant. Rivoire, gelb, sehr grossbl. — jaune, fl. colossale 1 —.<br/>198 Mad. C. Nagelmakers, weiss mit crème — blanc crème.<br/>200 Mad. E. Rocher, grün — vert d'eau — 75.<br/>203 Mad. Louis Lemaire, altrosa, karmin getönt — vieux rose teinté carmin 1,50.<br/>209 Mad. Lucien Rémy, lebhaft rosa — rose vif.</p> | <p>No.<br/>213 Mad. Paolo Radaelli, pfirsichrosa — rose de pêcher.<br/>218 Melle Jeanne Mamelie, malvenrosa — rose lilacé 2 —.<br/>211 Marquise de Tracy, blutrot — rouge sang.<br/>225 Merstham Yellow, kanariengelb — jaune canari.<br/>208 M. Gaston de Lagontrie, lebhaft karminrot, Rückseite silbrig, weiss behaart — rouge carminé vif, revers argentés couverts de longs poils blancs.<br/>226 Ministre Olanesco, magentarosa — rose magenta.<br/>227 Miss Clay Frick, weiss, spät — blanc, tardif.<br/>231 Miss Mildred Ware, rosig fleischfarben mit chamois — rose carné et chamois.<br/>210 Mlle. Emma Truelle, reinweiss, gelockt — blanc pur, échevelé.<br/>244 Mrs. C. H. Totty, silbriglila — lilas argenté.<br/>235 Mrs. D. Syme, reinweiss — blanc pur.<br/>237 Mrs. G. W. C. Drexel, schön lilarosa, Schnittblume — rose lilacé 1,50.<br/>233 Mrs. L. Thorn, kanariengelb — jaune canari.<br/>236 Mrs. R. Luxford, karminrot — rouge carmin.<br/>241 Mrs. Thos. Stevenson, goldgelb, sehr grossbl. — jaune d'or, fl. très grande 1,50.<br/>247 Obelisque, dunkelrot — rouge foncé.<br/>256 Port-Etienne, lila, Rückseite silbrig, gelockt — lilas, revers argenté, échevelé 1,50.<br/>257 Président A. Ballif, hellkirschrot, Rückseite rehfarbig, behaart — rouge cerise clair, revers couleur de chevreuil, duveteux.<br/>249 Président Firmin Lambert, karmesin — cramoisi — 75.<br/>253 Prince d'Essling, zitronengelb, kupferrot getönt — jaune citron nuancé cuivre 1 —.<br/>110 Sappho, dunkellilarosa mit silbriger Rückseite — rose lilacé foncé à revers argenté.<br/>117 Thomas Page, reinrosa — rose pur.<br/>277 White Queen, reinweiss — blanc pur.<br/>273 W. Mease, ockerrot — rouge ocre 1 —.<br/>280 W. Meredith, dunkelrot — rouge foncé — 75.<br/>279 W. Turner, reinweiss — blanc pur — 75.</p> |
|--|---|



<b>Dianthus plumarius fl. pl.:</b>			
<b>Franconia</b> , dunkellilaflosa, grossbl., remontierend — rose lilacé foncé, remontant, à gr. fl.	10 St. 5 —, Stück — pièce	— 60	— 60
<b>Gloriosa</b> , grossbl., lilaflosa — rose lilacé à gr. fl.	10 » 4 —, » — »	— 50	— 50
<b>Her Majesty</b> , reinweiss — blanc pur	10 » 3,50, » — »	— 40	— 40
<b>Malrose</b> , leuchtend rosa, sehr frühbl. — Rose de Mai, rose brillant, à floraison précoce	10 St. 3,50, Stück — pièce	— 50	— 50
<b>Mrs. Sinkins</b> , reinweiss — blanc pur	10 St. 3,50, Stück — pièce	— 40	— 40

## Obstsorten. — Arbres fruitiers.

### Aprikosen. — Abricotiers.

	Stück — pièce	— 2	— 2
<b>Zwergstämme</b> — basses tiges . 10 St. 18,50		3	50
<b>Hochstämme</b> — hautes tiges . . . . .		3	50
<b>Spalierbäume</b> , mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles . . 3 — bis		4	50

### Pfirsiche. — Pêchers.

	Stück — pièce	— 2	— 2
<b>Zwergstämme</b> — basses tiges . 10 St. 18,50		3	50
<b>Hochstämme</b> — hautes tiges . . . . .		3	50
<b>Spalierbäume</b> , mit 1 bis 2 Etagen — palmettes simples et doubles . . . 3 — bis		4	50

### Kirschen. — Cerisiers.

	Stück — pièce	— 1	— 1
<b>Zwergstämme</b> — basses tiges . . . . .		1	20
<b>Halbstämme</b> — demi-tiges . . . . .		1	40
<b>Hochstämme</b> — hautes tiges . . . . .		1	—
<b>Schattenmorelle</b> , niedrig — nain . . . . .		1	—
<b>Minister von Rodzielski</b> , grossfr. Sauerkirsche, niedrig — à très gros fruit . . . . .		1	50
<b>Halbstämme</b> — demi-tiges . . . . .		2	—
<b>Hochstämme</b> — hautes tiges . . . . .		2	—

### Pflaumen. — Pruniers.

	Stück — pièce	— 75	— 75
<b>Niedrige</b> , veredelt — nain, greffé . . . . .		1	60
<b>Hochstämme</b> — tiges . . . . .		1	60
<b>Anna Späth</b> , Hochstämme — tiges . . . . .		1	60
<b>Beineclaud</b> , grosse grüne . . . . .		1	60
<b>Gemeine Zwetsche</b> , hochstämm., veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées . . . . .		1	60
<b>Zwetsche</b> , frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und reichtragend, Hochst. — très hâtive et productive, tiges . . . . .		1	60
<b>italienische</b> — d'Italie . . . . .		1	60

### Birnen. — Poiriers.

	Stück — pièce	— 100	— 100
<b>Zwergstämme auf Quittenunterlage</b> — nains sur cognassier . . . . .		100	St. 60 — 75
<b>Pyramiden</b> — pyramides . . . . .		1,50	bis 2 50
<b>Schnurbäume</b> , 1-u.2armig — cordons 1,75 bis 3 —		3	—
<b>Spalierbäume</b> mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles . . . . .		2	bis 3 —
<b>Hochstämme</b> in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en var. à notre choix . . . . .		10	St. 13 — 1 40
<b>Halbstämme</b> — demi-tiges . . . . .		10	St. 11 — 1 25
<b>Präsident Roosevelt</b> , niedrig — nain . . . . .		2	—

### Aepfel. — Pommiers.

	Stück — pièce	— 100	— 100
<b>Zwergstämme</b> — nains . . . . .		100	St. 60 — 75
<b>Pyramiden</b> — pyramides . . . . .		1,50	bis 2 50
<b>Schnurbäume</b> , 1armig u. 2armig — Cordons . . . . .		1,75	bis 3 —
<b>Spalierbäume</b> — palmettes . . . . .		1,50	» 3 —
<b>Hochstämme</b> , nach uns. Wahl — hautes tiges, en var. à notre choix . 10 St. 13 —		10	St. 13 — 1 40
<b>Halbstämme</b> — demi-tiges . . . . .		10	St. 11 — 1 25
<b>Bismarck</b> , niedrig — nain . . . . .		10	St. 8 — 90
<b>Hochstämme</b> — hautes tiges . . . . .		10	St. 8 — 1 40
<b>Himbeerapfel von Holovoun</b> , niedrig — nain . . . . .		1	—
<b>Neue Goldparmane</b> , einjährig — d'un an . . . . .		1	20
<b>Pyramiden oder Halbstämme</b> — pyramides ou demi-tiges . . . . .		1	60
<b>Ülzener Calvill</b> , niedrig — nain . . . . .		1	50

### Haselnüsse. — Noisetiers.

<b>Sortiment</b> von 20 grossfruchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés à gros fruits, avec noms . . . . .		—	—
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément . . . . .		—	50
<b>Gewöhnliche Haselnuss</b> — commun 10 St. 2,50		10	St. 2,50 — 30
<b>Bluthaselnuss</b> — à feuilles pourpres . . . . .		10	St. 6 — 75

## Beeren-Obst. — Fruits en baies.

### Erdbeerpflanzen. — Fraisiers.

#### Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. — Fraisiers à gros fruits.

#### Pikierte Pflanzen — coulants:

	Stück — pièce	— 10	— 10
<b>Aprikose</b> , sehr gross, stumpfkönisch, karmesinrot, Fleisch rosa — très gros, conique obtuse, rouge cramoisi, chair rose . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	80	— 10
<b>Beile Alliance</b> , gross, rundlich, karmesinrot, aromatisch, remontierend — fruit gros, presque rond, rouge cramoisi, parfumé, var. remontante . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60	— 10
<b>Delikatess</b> , neu, mittelfrüh, stumpf nierenförmig, hellrosa, sehr reichtragend — nouv., mi-hâtive, réniforme, rose clair . . . . .	100 St. 8 —, 10 St. 1 —	15	— 15
<b>Deutsch Evern</b> , sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich — très hâtive, fruit mi-gros, cordiforme, rouge brillant . . . . .	100 St. 4 —, 10 St. —	50	— 10
<b>Königin Luise</b> , früh, Früchte dunkelkarmis, süss und aromatisch, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble (Laxton's) — hâtive, carmin foncé, chair ferme, très parfumée, fruit très gros . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60	— 10
<b>Konsum</b> , neu, lebhaft karmisrot, schmelzend, reichtragend — nouv., rouge carmin vif, parfumée, productive . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60	— 10
<b>La Perle</b> , remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot — remontante, très vigoureuse, fruit gros, écarlate . . . . .	100 St. 6 —, 10 St. —	75	— 10
<b>Monarch</b> , sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60	— 10

Erdbeerpflanzen — Fraisiers:		Stück — pièce	N 3
Reingold, früh, glänzend rot, Fleisch rotgefärbt, sehr gross — hâtive, rouge vif, fruit très gros	100 St. 5 —, 10 St. — 60	—	10
Saint-Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot — parfaitement remontante, fruit gros, rouge vif	100 St. 5 —, 10 St. — 60	—	10
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch — mi-hâtive, rouge cramoisi, très gros, chair ferme, très parfumée	100 St. 5 —, 10 St. — 60	—	10
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich — très gros, rouge vif, chair rouge clair, très hâtive et productive	100 St. 5 —, 10 St. — 60	—	10
Späte von Leopoldshall, neu, leuchtend rot, sehr fein — nouv., rouge vif	100 St. 5 —, 10 St. — 60	—	10
St. Antoine de Padoue, remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohl-schmeckend — var. remontante, fruit très gros, rouge vif	100 St. 6 —, 10 St. — 75	—	10
The Laxton, früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack — hâtive, fruit gros, conique obtuse, écarlate foncé vif, chair très ferme d'un goût délicieux	100 St. 6 —, 10 St. — 75	—	10
Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig — hâtive, fruit mi-gros, rouge cramoisi, chair ferme	100 St. 6 —, 10 St. — 75	—	10
Weserruhm, glänzend rot, sehr ertragreich — rouge luisant, très productif	100 St. 8 —, 10 St. 1 —	—	15

### Beste ältere Sorten — choix des meilleures variétés plus anciennes.

Competitor.	Kaiser Wilhelm.	Louis Gauthier.	Royal Sovereign.
Dr. Morère.	König Albert von Sachsen.	Lucida perfecta.	Sharpless.
Jucunda.	La Constante.	Meteor.	Souvenir de Madame Struelens.
Kaisers Sämling.	Leader.	Noble (Laxtons).	

Obige ältere Sorten je 100 St. N 4 —, 10 St. N — 50 — les variétés anciennes énumérées ci-dessus le cent N 4 —, les 10 N — 50.

### Sortimente nach unserer Wahl — Collections à notre choix:

100 Erdbeerpfl. in 10 Sorten zu 10 St. (pikierte Pflanzen) — 100 fraisiers en 10 sortes par 10 de chaque (coulaute)	4 —
250 » in 25 Sorten zu 10 St. (pikierte Pflanzen) — 250 fraisiers en 25 sortes par 10 de chaque (coulaute)	10 —
Topfexemplare zum Treiben, 10 Stück nach unserer Wahl — en pots pour forcer, à notre choix, les dix	2 50

### Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiers des quatre saisons: N 3

rote, mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets	100 St. — le cent 3 —
» ohne » » » » » » » sans »	100 » — » 4 —
weisse » » » » » » » blancs »	100 » — » 4 —
» mit » » » » » » » avec »	100 » — » 3 —
Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, fruit gros, oblong	100 » — » 4 —
Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit gros, à tige érigée	100 St. — le cent 4 —
La généreuse (Die Freigebige), länglichoval, dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé	100 St. — le cent 4 —
Mon plus ultra, dunkelrot — rouge foncé	100 » — » 3 —
Ruhm von Döbelnitz, dunkelrot, sehr reichtrag. — rouge foncé, très productif	100 » — » 4 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré	100 » — » 3 50

### Himbeeren. — Framboisiers. — Raspberries.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 5 espèces à notre choix avec noms	20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte	30 —
Stück — pièce	N 3
Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich — gros, rouge foncé, très productive	10 St. 3 — 40
Hallsham, neu, süss, im Herbst sehr reichtragend — nouv., var. très productive en automne	1 St. 75
Harsjuwel, sehr reichtragend — productive	10 St. 3 — 40
Immertragende von Feldbrunnen, ertragreich, Frucht gross, dunkelrot — productive, fruit gros, rouge foncé	10 St. 3 — 40
Malteser gelbe	10 » 3 — 40
Shafter's Colossal	10 » 4 — 50
Superlativ	10 » 3,50 40
Weisse Merveille	10 » 3,50 40
Erdbeer-Himbeere (Rubus soribifolius, R. illecebrosus, Focke) — Framboisier-Fraise	10 St. 2,50 — 30

### Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en 5 var. à notre choix	5 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte	60 —
5 St. in 5 grossfrüchtigen amerikanischen Sorten — 5 ex. en 5 var. américaines à gros fruits	3 —
Logan-Beere, Früchte 4–6 cm lang, von dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht — fruits de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis	10 Stück 7,50, Stück — pièce — 80
Low-Beere, ähnlich der Logan-Beere, sehr reichtragend — très productif et d'un goût excellent	Stück — pièce 1 —
Rubus phoenicolasius, japan. Weinbeere — à baies comestibles	10 Stück 5 —, Stück — pièce — 60
» xanthocarpus, mit grossen gelben aromatischen Früchten — à gros fruits jaunes	10 Stück 2,50, Stück — pièce — 30





## Blumen-Samen. — Graines de fleurs.

Folgende Blumensamereien bilden eine Auswahl derjenigen Sorten, die, um einen schönen Frühjahrsflor zu erzielen, in den Monaten August bis Oktober gesät werden müssen. — Les graines de fleurs énumérées ci-dessous forment un choix des espèces et variétés qui devraient être semées pendant les mois d'août jusqu'à la fin d'octobre, pour atteindre une belle floraison au printemps. ☉ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♀ Stauden. ♀ Holzartige Pflanzen. ♂ Kalthaus. ☉ Warmhaus. — ☉ annual. ♂ bisannuel. ♀ pérennant ou vivace. ♀ ligneux ou frutescent. ♂ plante de serre froide. ☉ plante de serre chaude.

kg bedeutet Kilogramm; g = Gramm; S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Prise); B. = Beeren. Abréviations: kg = kilogramme; g = gramme; S. = graine, semence; Pt. = paquet; B. = baies.

<b>Althaea rosea</b> fl. pl. ♀, englische Preis-Malven, Sortiment von 6 Sorten — 60	
Roses-trémières anglaises, coll. de 6 var. gemischt — en mélange 20 g 1,40, Pt. — 20	
<b>Antirrhinum majus</b> , ☉ ♀ Sortiment von 6 Sorten . . . . . — 40	
» majus gemischt—mélange 20g—60, Pt. — 15	
» » grandiflorum, gemischt — mélange . . . . . 20 g — 70, Pt. — 15	
» » nanum, Sortiment von 6 Sorten — 40	
» » » gemischt — mélange . . . . . 20 g — 50, Pt. — 10	
» » pumilum (Tom Thumb), Sortiment von 6 Sorten — 60	
» » » gemischt — mélange . . . . . 20 g 1,40, Pt. — 20	
<b>Asperula azurea setosa</b> ☉ » — 30, » — 10	
<b>Bellis perennis</b> fl. pl. ♀:	
beste gefüllte, extra — Paquerettes doubles, qualité supérieure . . . . . 20 g 4,20, Pt. — 30	
delicata, rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte — blanc rosé à centre pourpre clair . . . . . 20 g 4,40, Pt. — 30	
<b>Longfellow</b> , grossbl., rosa — à gr. fl. rose foncé . . . . . 20 g 5,20, Pt. — 30	
<b>Schneeball</b> , grossbl., reinweiss — Boule de neige, blanc pur à gr. fl. 20 g 5,20, Pt. — 30	
<b>maxima alba</b> . . . . . 20 » 5,20, » — 30	
» gemischt — mélange . . . . . 20 » 5,20, » — 30	
<b>monstrosa alba</b> . . . . . 5 » 3 —, » — 40	
» rosea . . . . . 5 » 3 —, » — 40	
<b>Bromus briziformis</b> ☉, schön. Ziergras — belle graminée kg 1,20, 20 g — 20, Pt. — 10	

**Calceolaria hybrida** ♂ ☉:

<b>tigrina</b> , grossbl., getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées en variétés splendides . . . 1 g 7—, 500 S. — 50	
<b>picturata</b> , grossbl., getuschelt, in dem reizendsten Farbenspiel — marginées à gr. fl., extra . . . . . 1 g 2,40, 1000 S. — 40	
<b>unicolor</b> , grossbl. einfarbige — unicolores à gr. fl. . . . . 1 g 2,60, 1000 S. — 40	
<b>getigerte, einfarbige und getuschelte</b> gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mélange . 1 g 2,60, 1000 S. — 40	
<b>grandiflora Olympia</b> . 1 » 2,40, 1000 » — 40	
<b>nana, Zwerg-, getigerte</b> , von kräftigem, kompaktem Wuchs — naines maculées d'un port robuste compact . . . . . 1 g 5—, 1000 S. — 40	
» » getuschelt — naines marginées . . . . . 1 g 3—, 1000 S. — 40	
<b>Calceolaria rugosa hybrida</b> , strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 S. 7—, 500 S. — 40	
<b>Campanula Medium</b> ♂ alba 20 g — 50, Pt. — 15	
» Medium alba plena . . . . . 20 » 2,60, » — 30	
» » caesia . . . . . 20 » — 50, » — 15	
» » calycanthema, gemischt, doppeltkorollig — à doubles corolles, en mélange 20 g 3,40, Pt. — 25	
» » coerulea . . . . . 20 » — 50, » — 15	
» » plena . . . . . 20 » 1,80, » — 20	
» » imperialis . . . . . 20 » — 70, » — 15	
» » karminrosa — rose carminé . . . . . 20 g — 70, » — 15	
» » rosea . . . . . 20 » — 60, » — 15	
» » plena . . . . . 20 » 2,60, » — 20	
» » striata . . . . . 20 » — 50, » — 15	
» » plena . . . . . 20 » 1,80, » — 20	

**Campanula Medium:**

» Medium einfache gemischt — à fleurs simples varié . . . . . 20 g — 40, Pt. — 10	
» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié . . . . . 20 g 1,80, Pt. — 20	
<b>Centaurea candidissima</b> , ♀ 20 » 4—, » — 30	
» Cyanus, gemischt ☉ — Bleuet en mélange . . . . . 20 g — 30, Pt. — 10	
» » fl. pleno, gefüllte Kornblumen gemischt — Bleuet double en mélange . . . . . 20 g — 60, Pt. — 15	
» » nana comp. Victoria 20 g — 60, » — 15	

**Cineraria hybrida** ♂ ☉:

gemischt — beau mélange . 20 g 11—, Pt. — 30	
<b>coerulea</b> , himmelblau, kleinblumig — bleu ciel à petites fleurs . 2 g 1,60, Pt. — 30	
<b>grandiflora</b> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à très grandes fleurs . . . . . 1 g 4—, Pt. — 40	
» alba . . . . . 1 » 3,80, » — 40	
» azurea . . . . . 1 » 3—, » — 40	
» kermesina . . . . . 1 » 3—, » — 40	
» Matador . . . . . 1000 S. 4—, 100 S. — 50	
» rosea (Fin de siècle) 1 g 3—, Pt. — 40	
» Stella . . . . . 1 » 3—, » — 40	
<b>nana</b> , niedrige von gedrungenem Bau, — variétés naines . . . . . 2 g 2,40, Pt. — 30	
» grandiflora, niedr. grossbl. Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes . . . . . 1 g 3,80, Pt. — 40	
<b>plenissima</b> , extra Qualität, tadello in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 4—, Pt. — 50	
<b>nana plenissima</b> , extra . . . . . 1 » 4—, » — 50	
<b>polyantha (stellata)</b> , reichblühende, kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à taille haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe . . . . . 1 g 1,40, Pt. — 30	
<b>radiata</b> . . . . . 1 » 1,30, » — 30	
<b>Collinsia bicolor</b> ☉ . . . . . 20 g — 30, » — 10	
» violacea ☉ . . . . . 20 » — 40, » — 10	
<b>Cordylina indivisa</b> (superbiens) ☉, Beeren — en baies . . . 20 g — 50, 100 B. — 20	
reiner Same — gr. nettes 20 » 1,20, 100 B. — 20	

**Cyclamen** ♀ ☉:

<b>persicum fimbriatum</b> , grossbl. gefranste — à gr. fl. frangées . 100 S. 1,60, 20 S. — 40	
» fl. pleno, gefülltblühende — fl. double . 100 S. 2,20, 20 S. — 50	
» giganteum (universum, splendens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à œil rouge, très grand et parfait, extra . 1000 S. 7—, 20 S. — 40	
» » album . . . . . 1000 » 10—, 25 » — 30	
» » atrorubrum . 100 » 1,80, 20 » — 40	
» » fiederblau — bleu de Lila . 10 0 S. 8—, 25 » — 25	
» » Rokoko, Prachtmischung — mélange . . . . . 100 S. 2,40, 10 S. — 30	
» » roseum superbum . 1000 S. 8—, 25 » — 25	
» » salmoneum, leuchtend laechrot — rouge saumoné vif . 100 S. 2,60, 10 S. — 30	
» » sanguineum . 100 » 2,60, 20 » — 60	

<b>Cyclamen:</b>			
<i>C. persicum</i> giganteum Schneeflocke	100 S. 2,20, 20 S.	—	50
» flocon de neige			
» giganteum Victoria			
» » violaceum . . . 1000 » 9	—	25	40
» » Kaiser Wilhelm, dunkelrot — rouge foncé . . . 1000 S. 8	—	25	25
» » Montblanc . . . 1000 » 9	—	25	30
» » Papilio, mit gefranzten Petalen — à pétales frangés . . . 100 S. 2,60, 10 S.	—	30	30
» » beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra . . . 20 g 11	—	50 S.	30

**Delphinium, Rittersporn — Pied d'Alouette ☉:**

<i>Ajaci elatior</i> fl. pl., Sortiment von 6 Sorten	—	25
» » gem. — mél. 20 g — 30, Pt.	—	10
» » nanum fl. pl., Sortiment von 6 Sorten	—	25
» » gem. — mél. 20 g — 30, Pt.	—	10
» » hyacinthiflorum fl. pl., Sortiment v. 6 Sort.	—	30
» » fl. pl. gem. — mél. 20 g — 30, Pt.	—	10
<i>Consolida</i> fl. pl., Levkojen — Rittersporn — double ramifié, Sortiment v. 6 Sort.	—	40
» fl. pl. gem. — mél. . . . 20 g — 30, Pt.	—	10
» » imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn — impérial, Sortiment von 6 Sorten	—	40
» » fl. pl., gem. — mél. 20 g — 50, Pt.	—	15
» » chinesische gemischt, 21 — mél. 20 » — 60, »	—	15
<i>sulphureum</i> (D. Zaili) 21, prachtvoll, rein schwefelgelb, Herbstaussaat gibt stets die besten Resultate — espèce magnifique, jaune soufre pur, à semer en automne	20 g 4,40, Pt.	40

**Dianthus barbatus ♂ 4:**

<b>Bartnelken — Œillets de poète:</b>			
Einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié . . .	—	30	10
gefüllte gem. — à fl. double en mél. . .	1	—	20
dichtgefüllte grossblumige Prachtorten — variétés doubles à gr. fleurs . . .	1,30	—	20
» » albus . . . . .	—	40	10
» » plenus . . . . .	1,20	—	20
<i>Dunnetti</i> , leuchtend karmesin — carmoisi . . . . .	—	40	10
» fl. pleno . . . . .	1,20	—	20
» » mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré . . . . .	—	30	10
» » nanus compactus . . . . .	—	40	10
» » » flore pleno . . . . .	2,60	—	30
» » » marginatus . . . . .	—	50	15
» » nigricans, schwarzrot — rouge noirâtre . . . . .	—	40	10
» » oculatus marginatus Hunt's Perf., mit weissem Auge u. breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc . . .	—	30	10
» » oculatus marginatus fl. pl., gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles . . . . .	1,20	—	20
» » coulatus rotgrundig — à fond rouge . . .	—	40	10
» » roseus splendens (Pink Beauty) . . .	1,20	—	20
» » salmonens (Scarlet Beauty) . . . . .	2,40	—	20


**Dianthus Caryophyllus fl. pl.**

**Extragefüllte Topfnelken:**

<b>Œillets des fleuristes, graines récoltées sur des plantes en pots:</b>			
<b>Aus Klassen gemischt — toutes les classes en mélange . . . 100 S. 1,60, 20 S.</b>			
<b>Remontant- oder immerblühende, feinste Qualität — anal. extra 100 S. 1,60, 20 S.</b>			


**Landnelken:**

Graines récoltées sur des plantes en pleine terre:	20 g	Pt.
Gefüllte einfarbige im glänzendsten Farbenspiel — Unicolore double en beau mélange . . . . .		
» » bunte in prachtvollem Rimmel — Fantaisies en mélange . . . . .	1,60	20
	2,60	25



*Delphinium sulphureum.*

<i>Dianthus Caryoph.</i> fl. pl.:	20 g	Pt.
<b>Landnelken:</b>		
Gefüllte bunte extra Qualität — Fantaisies en mélange, qualité extra . . .	3,60	30
» » remontierende halbhocher Margareten-Nelken, schon im vierten Monate nach der Aussaat blühend — Œillet Marguerite, à floraison précoce . . .	1,40	20
» » Margareten-Nelken, gelbgrundig — à fond jaune . . . . .	2	20
» » Margareten-Nelken, weiss — Œillet Marguerite blanc . . . . .	1,60	20
» » frühblüh. Wiener Zwerg, einfarbig — nains hâtifs unicolores . .	1,40	20
» » gestreifte frühblühende Wiener Zwerg, extra — nains hâtifs striés . . . . .	1,80	20
» » frühblühende Wiener, weiss — de Vienne, blanc pur . . . . .	2,20	30
» » Grenadin, feurigrot, halbhoch — Grenadin rouge de feu, demi-haut .	2,60	30
» » Grenadin, feurigrot, niedrig — rouge de feu, nain . . . . .	3,60	40
<i>Dianthus plumarius</i> (moschatius), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples . . . . .	40	10
» » plumarius gefüllte, extra — Mignardise double, extra . . . . .	2,60	30
» » » Cyclop, einf. grossbl. schott. m. dunkl. Zonen — à fl. grandes et couronne pourpre . . . . .	80	15
» » » schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse, variée double . . . 100 S. 1,30, 25 S. —	—	40
<i>Hesperis matronalis</i> 21 . . . . .	—	40
» » matronalis alba . . . . .	—	40
» » » nana candidissima . . . . .	—	80
» » » tristis . . . . .	—	30
<i>Heuchera sanguinea</i> . . . . .	4,30	30
» » sanguinea maxima . 5 g 2,60 . . .	—	30
» » » splendens . . . . .	5	30
<i>Iberis Tenoreana</i> 21 . . . . .	—	30
<i>Ipomopsis elegans</i> , gem. — mél. . . . .	—	50
<i>Lychnis fulgens</i> 21 . . . . .	3,20	20
» » grandiflora gigantea . . . . .	3	20
» » Haageana 21 . . . . .	3,60	20
» » » hybrida 21 . . . . .	1,80	20
<i>Matricaria capensis</i> fl. pl. ☉ 21 . . . . .	—	40
<i>Myosotis alpestris</i> , ♂, Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes . . . . .	—	80
» » alpestris alba . . . . .	—	80
» » » elegantissima coerulea . . .	1,20	20
» » » alba . . . . .	1,20	20
» » » rosea . . . . .	1,20	20
» » » Feenkönigin — Reine des fées .	3,20	30



Papaver glaucum.

	20 g	Pt.
<i>Myosotis alpestris indigo</i> . . . . .	1,40	— 20
» <i>alpestris indigo compacta</i> . . . . .	3,80	— 30
» <i>robusta grandiflora</i> . . . . .	1,20	— 20
» <i>» » alba</i> . . . . .	1,20	— 20
» <i>» » rosea</i> . . . . .	1,40	— 20
» <i>rosea</i> . . . . .	1	— 20
» <i>striata</i> . . . . .	— 80	— 15
» <i>striata alba</i> . . . . .	1,20	— 20
» <i>» coelestina</i> . . . . .	1,20	— 20
» <i>» grandiflora königsblau</i> — bleu royal . . . . .	1,60	— 30
» <i>» » grandifl. rosea</i> . . . . .	2	— 20
» <i>» » rosea</i> . . . . .	1,80	— 20
» <i>Victoria</i> , niedrig, kugelförmig, mit grossen himmelblauen Blüten, feinste Sorte zur Topfkultur — d'un port nain, à grandes fleurs bleu de ciel, la plus belle variété pour la cul- ture en pots . . . . .	1,40	— 20
» <i>» Victoria marmorata</i> . . . . .	1,60	— 20
» <i>» » rosea</i> . . . . .	1,80	— 20
» <i>» » weiss — blanc</i> . . . . .	2,60	— 20
» <i>» gemischt — mélange</i> . . . . .	60	— 15
» <i>dissitiflora</i> , 2l, frühblühend und grossblumig, die schönste Spezies — hâtive et à grande fleur . . . . .	5,80	— 40
» <i>dissitiflora Perfection</i> . . . . .	7	— 40
» <i>hybrida Liebesstern 1 g</i> — 80, 13,50 . . . . .	— 50	— 40
» <i>Ruth Fischer</i> . . . . .	— 40	— 50
» <i>oblongata (latifolia)</i> . . . . .	80	— 15
» <i>» perfecta</i> . . . . .	1,80	— 20
» <i>palustris</i> . . . . .	3	— 30
» <i>» grandifl. Nixenauge — Oeil</i> <i>des Ondines</i> . . . . .	2,40	— 20
» <i>» semperflorens</i> . . . . .	1,80	— 20
<i>Nemophila insignis</i> ⊙ . . . . . kg 3,40, — 30	— 10	— 10
» <i>maculata</i> ⊙ . . . . . » 2,20, — 30	— 10	— 10
<i>Papaver glaucum</i> . . . . .	70	— 15
» <i>laevigatum</i> . . . . .	50	— 15
» <i>umbrosum</i> . . . . .	40	— 10
<i>Pentstemon Hartwegii</i> (gentian.) hybr., 2l, feinste Sorten gem. — mél. 3,80 . . . . .	— 30	— 30
» <i>Hartwegii hybr. grandiflorus</i> 5,40 . . . . .	— 40	— 40
» <i>nanus</i> . . . . .	4,80	— 20
<i>Primula Auricula</i> , 2l, Luiker-Aurikel, I. Qualität — première qualité 16 — . . . . .	— 40	— 40
» <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel, von den feinsten Nummerblumen — choix extra . . . . . 5 g 6 —, — 50	— 50	— 50
» <i>Bulleyana</i> , orange- farbig — orange . . . . . 1 » 1,80, — 30	— 30	— 30
» <i>cachemiriana</i> . . . . . 1 » 2 —, — 30	— 30	— 30
» <i>Cockburniana</i> . . . . . 1 » 2,60, — 40	— 40	— 40
» <i>cortusoides</i> . . . . . 5 » 2,75, — 40	— 40	— 40

<i>Primula chinensis</i> ♂	♂	♀
<i>imbriata alba</i> . . . . . 1000 S. 2,40, 100 S. — 30,		
» <i>alba magnifica</i> 1000 » 3,50, 50 » — 20		
» <i>coccinea (atropurpurea)</i> . . . . . 1000 S. 3,50, 50 » — 20		
» <i>coerulea</i> 1000 S. 7 —, 100 » — 80, 25 » — 25		
» <i>Défilance</i> . . . . . 1000 » 7 —, 50 » — 40		
» <i>gigantea alba</i> . . . . . 100 » 1,20, 20 » — 30		
» <i>» cupreata</i> (Emperor) . . . . . 100 » 1,20, 20 » — 30		
» <i>» rosea</i> . . . . . 1000 » 7 —, 50 » — 40		
» <i>Karfunkelstein</i> , dunkelblutrot — <i>L'Étincelante</i> , rouge sang foncé . . . . . 1000 S. 5 —, 50 S. — 30		
» <i>kermes. splend.</i> 1000 » 2,40, 100 » — 30		
» <i>La Duchesse</i> . . . . . 1000 » 5 —, 50 » — 30		
» <i>marmorata</i> . . . . . 1000 » 2,60, 50 » — 20		
» <i>Montblanc</i> . . . . . 1000 » 2,60, 100 » — 30		
» <i>mutabilis</i> . . . . . 1000 » 3,50, 50 » — 20		
» <i>punctata elegans</i> 1000 » 2,40, 100 » — 30		
» <i>rosea (rubra)</i> . . . . . 1000 » 2,20, 100 » — 25		
» <i>rubro-violacea</i> . . . . . 1000 » 4 —, 50 » — 25		
» <i>striata</i> . . . . . 1000 » 2,40, 100 » — 30		
» <i>grananste gemischt, extra</i> — à fl. frang. en mél. 1000 S. 2,40, 100 S. — 30		
<i>macrophylla (Alieifolia) imbricata alba</i> . . . . . 1000 S. 4 —, 50 S. — 25		
» <i>imbr. rubra</i> . . . . . 1000 » 4 —, 50 » — 25		

### fiore pleno imbricata, gefüllte gefranste — frangée double:

	♂	♀
<i>alba fl. pl.</i> 1000 S. 5,20, 100 S. — 70, 20 S. — 20		
<i>coccinea fl. pl.</i> . . . . . 100 » 1,20, 20 » — 30		
<i>kermesina splendens fl. pl.</i> . . . . . 100 S. — 60, 25 » — 20		
<i>rubra fl. pl.</i> . . . . . 100 » — 60, 25 » — 25		
<i>striata fl. pl.</i> . . . . . 100 » — 80, 25 » — 25		
gefüllte gefranste, gemischt — doubles frang. en mél. 1000 S. 5,20, 100 S. — 60, 25 S. — 20		
<i>Primula floribunda grandiflora</i> . Pt. — 30		
» <i>Forbesii</i> , rosalia mit gelbem Auge — fl. lilas rosé à oeil jaune 20 g 8 —, Pt. — 30		
» <i>malacoides</i> , reichblühend, zartlila — lilas tendre, très florifère . . . . . 5 g 3,75, Pt. — 40		
» <i>obconica grandiflora hybrida</i> . . . . . 2 g 2 —, Pt. — 30		
» <i>pulverulenta</i> 2l . . . . . 5 » 2 —, » — 40		

### Primula veris 2:

Gartenprimeln. —

Primèveres des jardins.

	Pt.
<i>acaulis</i> , in vielen Farben — mél. 20 g 7 — 40	
» <i>coerulea</i> , blaue grossbl. Gartenprimel, extra — à fl. bleu foncé, très beau . . . . . 1000 S. 5 —, 50 S. — 30	
<i>elator</i> , Primeln in schönem Rommel — beau mélange . . . . . 20 g 4,80 — 30	
» <i>von Nummerblumen</i> , extra — choix extra . . . . . 20 g 5,20 — 40	
» <i>goldrandige</i> — à bord doré 20 » 5 —	
» <i>coerulea</i> , neue, blaue Varietäten, sehr schön — nouv. var. à fl. bleu foncé, très beau 1000 S. 11 —, 25 S. — 30	
<i>Pyrethrum partheniifol. aureum</i> , ♂ 2l (Golden Feather) . . . . . 20 g — 40 — 10	
» <i>partheniifol. aureum discoideum</i> . . . . . 20 g — 50 — 15	
» <i>» aureum Golden Gem</i> . . . . . 20 g — 50 — 15	
» <i>» » laciniatum</i> . . . . . 20 » — 40 — 10	
» <i>» » selaginoides</i> . . . . . 20 » — 70 — 15	

### Reseda odorata grandiflora:

	20 g	Pt.
<i>aurea</i> (Golden Queen) . . . . .	80	— 15
<i>compacta nana multiflora</i> . . . . .	80	— 15
<i>Gabriele</i> , grossbl. — à gr. fleur . . . . .	1,20	— 20
<i>gigantea pyramidalis</i> . . . . .	80	— 15
<i>Goliath</i> . . . . .	4,80	— 30
<i>Machet</i> , ausgezeichnet zur Topfkultur — belle variété pour la culture en pots 1,20 . . . . .	— 20	— 20
» <i>goldgelb — jaune d'or</i> . . . . .	1,40	— 20
» <i>Rubin</i> . . . . .	2,40	— 30
<i>Mile's hybrid spiral</i> . . . . .	50	— 15

	20 g	Pt.
<i>Reseda odorata grandiflora</i> : $\mathcal{H} \frac{2}{3}$	1,20	— 20
<i>umila erecta</i> . . . . .	1,40	— 20
<i>Robusta</i> . . . . .	1,40	— 20
<i>Victoria</i> . . . . .	1,40	— 20
<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica) $\odot$	— 40	— 10
<i>Schizanthus Grahamii</i> $\odot$ . . . . .	— 60	— 15
» <i>hybridus grandiflorus</i> . . . . .	1,20	— 20
» <i>retusus</i> . . . . .	— 60	— 15
» <i>Wisetonensis</i> . . . . .	3,80	— 40
<i>Silene pendula</i> $\odot$ . . . . .	— 30	— 10
» <i>pendula alba</i> . . . . .	— 30	— 10
» » <i>Bonnetii</i> . . . . .	— 30	— 10
» » <i>carnea fl. pleno</i> . . . . .	— 30	— 10
» » <i>compacta</i> . . . . .	— 40	— 10
» » <i>fl. pleno</i> . . . . .	— 40	— 10
» » <i>carnea plena</i> . . . . .	— 30	— 10
» » <i>compacta</i> . . . . .	— 40	— 10
» » <i>alba</i> . . . . .	— 40	— 10
» » » <i>fl. pleno</i> . . . . .	— 40	— 10
» » » <i>fl. pl. Triumph</i> . . . . .	— 60	— 15
» » » <i>rosea fl. pl.</i> . . . . .	— 30	— 15
» » » <i>ruberrima</i> . . . . .	— 30	— 10
» » » <i>Snow King</i> . . . . .	— 50	— 15
» » <i>delicata fl. pl.</i> . . . . .	— 40	— 10
» » <i>rosea plena</i> . . . . .	— 40	— 10
» » <i>ruberrima</i> . . . . .	— 40	— 10
» » <i>plena</i> . . . . .	— 40	— 10
<i>Viola cornuta alba</i> , $\odot \frac{2}{3}$ . . . . .	2,60	— 20
» » <i>Admiration</i> . . . . .	2,40	— 20
» » <i>Blue Perfection</i> . . . . .	2,80	— 20
» » <i>magnifica</i> . . . . .	1,80	— 20
» » <i>Papilio</i> , grossbl., violettilla, die reichstblühende aller Sorten — violet lilacé, très florifère . . . . .	2,60	— 30
» » <i>Purple Queen</i> . . . . .	2,40	— 20
» » <i>Sensation</i> . . . . .	2,40	— 20
» » <i>White Perfection</i> . . . . .	2	— 20
» <i>lutea</i> , ringelb — jaune pur . . . . .	1	— 20
» <i>splendens</i> . . . . .	1,20	— 20

**Viola tricolor maxima,  $\odot \frac{2}{3}$ :**

	20 g	Pt.
<b>Pensées:</b> $\mathcal{H} \frac{2}{3}$	$\mathcal{H} \frac{2}{3}$	
alle Farben gem., schön — mél. . . . .	1	— 20
englische Pensées — race anglaise en mélange . . . . .	1,40	— 20
<b>Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau-Pensées — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau à très grandes fl.</b> . . . .	4,80	— 40
<b>Trimardeau, Riesen-Pensées, in Prachtmischung — Pensée géante, en mél.</b> . . . .	2,40	— 30
» <i>Adonis</i> . . . . .	3,20	— 30
» <i>atropurpurea</i> . . . . .	1,80	— 30
» <i>auriculiflora</i> . . . . .	1,80	— 20
» <i>candidissima</i> . . . . .	3,20	— 30
» <i>gelb mit Auge — jaune à oeil foncé</i> . . . . .	2,20	— 30
» <i>gelbgrundig marmoriert — marbré sur fond jaune</i> . . . . .	1,80	— 20
» <i>gestreifte — strié</i> . . . . .	1,80	— 20
» <i>Goldelse — jaune pur</i> . . . . .	2,60	— 30
» <i>Kaiser Wilhelm</i> . . . . .	2,60	— 30
» <i>Lord Beaconsfield</i> . . . . .	3	— 30
» <i>Mohrenkönig — Roi des noirs</i> . . . . .	2,20	— 30
» <i>veilchenblau — bleu violet</i> . . . . .	1,80	— 20
» <i>weiss mit Auge — blanc à oeil foncé</i> . . . . .	2,40	— 30
» <i>weissgrundig marmoriert — marbré sur fond blanc</i> . . . . .	1,80	— 20
<b>Pariser grossfleckige — Parisienne à très grandes macules</b> . . . . .	3,80	— 30
» <b>Riesen, verbesserte — Parisienne améliorée à tr. gr. fl.</b> . . . . .	4,80	— 40
<b>Bugnots grossfleckige — de Bugnot à très gr. macules</b> . . . . .	7	— 40

	20 g	Pt.
<i>Viola tricolor maxima</i> , $\mathcal{H} \frac{2}{3}$	$\mathcal{H} \frac{2}{3}$	
<b>Pensées:</b>		
<b>Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-Pensée géante à grandes macules</b> . . . . .	4,80	— 40
<b>Cassier, fünffleckige Riesen- — géante à cinq macules</b> . . . . .	7	— 40
<b>Cassier, fünffleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules</b> . . . . .	7	— 40
<b>Cassier, hortensienrot — rouge d'Hortense</b> . . . . .	5,80	— 40
» <b>weissgrundig — à fond blanc</b> . . . . .	5	— 40
<b>Germania, grossbl., mit gewellten Blumenblättern — à pétales ondulés</b> . . . . .	7,60	— 40
<b>alba pura, Schneewittchen</b> . . . . .	1,80	— 20
<b>atropurpurea</b> . . . . .	1,40	— 20
» <b>marginata alba (Silbersaum)</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>atrosanguinea</b> . . . . .	1,80	— 20
<b>aurea pura (Goldelse)</b> . . . . .	2	— 20
<b>auriculiflora</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>braunrot — rouge brunâtre</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>bronzefarben, dunkle — bronze foncé</b> . . . . .	1,30	— 20
» <b>helle Varietäten — bronze clair</b> . . . . .	1,30	— 20
<b>Coquette de Poissy, bläulichrosa — mauve</b> . . . . .	1,80	— 20
<b>delicata</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé</b> . . . . .	1,30	— 20
<b>Feenkönigin — Reine des fées</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>Feuerkönig</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>Fire Dragon</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>Freye</b> . . . . .	2,60	— 20
<b>Fürst Bismarck</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>gelb mit Auge — jaune à oeil foncé</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>gloriosa</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>havanabrun — brun marron</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>hellblau (Himmelblau) — bleu ciel</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Pensées — Pensées Odier ou à trois et cinq macules</b> . . . . .	4,40	— 40
<b>Kaiser Friedrich</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>Kaiser Wilhelm, ultramarinblau, extra — bleu d'outremer, extra</b> . . . . .	1,80	— 20
<b>Kamerun</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>Kardinal, leucht. rot — rouge luisant</b> . . . . .	3,80	— 40
<b>Lord Beaconsfield, purpurviolett, obere Petalen mit weisslichen Spitzen — violet pourpré, pét. sup. à bouts blancs</b> . . . . .	1,80	— 20
<b>Mad. Perret</b> . . . . .	2,60	— 30
<b>Meteor, braunrot — rouge brun</b> . . . . .	2,20	— 20
<b>Negerfürst, schwarz — noir</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), rein schwarz — noir pur</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>oculata argentea</b> . . . . .	1,40	— 20
» <b>aurea</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>orchideiflora</b> . . . . .	2,60	— 30
<b>pelargoniflora</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>Pfau (Peacock)</b> . . . . .	1,50	— 20
<b>Präsident Carnot, Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé</b> . . . . .	5	— 40
<b>Psyche</b> . . . . .	6,60	— 40
<b>purpureo-violacea</b> . . . . .	1,50	— 20
<b>purpurn mit Goldsaum — pourpre à bord doré</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>quadricolor</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>Rex</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>rubra</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>schwarz mit goldbronze — noir à centre bronzé doré</b> . . . . .	1,40	— 20
<b>striata, gestreifte — striées</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>variabilis</b> . . . . .	4	— 40
<b>Victoria, weinrot — rouge vif</b> . . . . .	1,60	— 20
<b>violet, weiss gerändert — violette bordée blanc</b> . . . . .	1,50	— 20
<b>weiss mit Auge — blanc à oeil foncé</b> . . . . .	1,50	— 20
<b>Ein Sortiment von 12 Sorten — collection de 12 variétés</b> . . . . .	1	—

## Gemüse - Samen

zur Herbst-Aussaat und Früh-  
treiberei. kg 2

	kg	20 g
<b>Blumenkohl, Erfurter, grosser</b> . . . . .	90	— 240
» <b>Haagescher kleinblättriger früherer</b>		
Zwerg- 1000 S. 150, 100 S. — 20, 105	—	260
» <b>Haagescher allerfrüherer Zwerg-,</b>		
<b>eigene Zucht 1000S.2,50,100S.—30,—</b>	—	760
<b>Cichoriensalat, Witloof, Brüsseler</b> . . . . .	3 40	15
<b>Endivien, Winter-, ganz feingekrauste</b>		
<b>grüne Moos-</b> . . . . .	7 60	25
<b>Gartenkresse, einfache</b> . . . . .	— 90	10
» <b>gefüllte oder krause</b> . . . . .	1 20	10
<b>Herbst- oder Stoppelrüben, weisse</b>		
<b>runde</b> . . . . .	1 60	10
» <b>weisse runde grünköpfige</b> . . . . .	1 60	10
» » <b>rotköpfige</b> . . . . .	1 60	10
» » <b>lange rotköpfige</b> . . . . .	1 60	10
» » <b>» Bamberger</b> . . . . .	1 60	10
» » <b>» Ulmer, extra</b> . . . . .	1 60	10
» » <b>grünköpfige</b> . . . . .	1 60	10
» <b>gelbe runde</b> . . . . .	2 —	15
<b>Johannislauch (Zwiebeln), sehr feine</b>		
<b>Schalottenart</b> . . . . . 100 g — 20,	1 80	—
<b>Karotten, Chantenay, halbl. frühe rote</b>	6 60	20
» <b>Guérande, kurze dicke</b> . . . . .	6 40	20
» <b>Dwicker</b> . . . . .	5 40	20
» <b>Pariser kurze stumpfe frühe Treib-</b>	12 —	40
<b>Pariser Markt-, allerfrüheste Treib-</b>		
<b>kleine runde, extra</b> . . . . .	—	40
<b>Kerbelrüben</b> . . . . .	4 80	20
<b>Kohlrabi, allerfrüheste weisse Treib-</b>	8 —	30
» <b>» blaue Treib-</b> . . . . .	11 50	40
<b>Kopfsalat, Eier-, früher gelber</b> . . . . .	5 80	20
» <b>Kaiser-Treib-, nur fürs Mistbeet</b> . . . . .	4 50	20
» <b>Maikönig</b> . . . . .	5 —	20
» <b>Steinkopf-, früher gelber</b> . . . . .	7 —	25
» <b>Winter-, gelber</b> . . . . .	4 50	20
» <b>Nansen</b> . . . . .	5 —	20
<b>Kraut, Braunschweiger grosses weisses</b>	4 —	20
» <b>Erfurter kleines frühestes festes</b> . . . . .	6 60	20
<b>Pastinaken, grosse lange</b> . . . . .	1 20	10
<b>Perlzwiebeln (nur von Aug. bis Oktob.)</b> . . . . .	3 —	—
<b>Petersilie, einfache</b> . . . . .	1 80	10
» <b>gefüllte oder krause</b> . . . . .	2 20	15
<b>Petersilienwurzel, lange dicke</b> . . . . .	1 80	10
<b>Rabinschen oder Feldsalat, gewöhnl.</b>	1 60	10
» <b>holländische grosse</b> . . . . .	1 80	10
» <b>italienische</b> . . . . .	2 —	15
<b>Radies, rundes weisses</b> . . . . .	1 40	10
» <b>rundes rosenrotes Treib-</b>	1 60	10
» <b>» scharlachrot. Tr. (Dreienbr.)</b>	1 80	10
» <b>» Non plus ultra</b> . . . . .	1 50	10
<b>Scorzoner oder Schwarzwurzel</b> . . . . .	11 50	40
<b>Spieserüben, Teltower</b> . . . . .	2 —	15
<b>Spinat, rundblättriger Winter-</b>	— 80	10
» <b>langblättriger spitzköpfiger</b>	— 80	10
» <b>Goliath</b> . . . . .	— 80	10
» <b>grosser gelber Schweizer</b>	— 80	10
» <b>von Gaudry</b> . . . . .	— 80	10
» <b>monströser von Viroflay</b> . . . . .	— 80	10
» <b>Riesen-, Eskimo</b> . . . . .	1 —	10
» <b>spät aufsteigender dunkelgrüner</b>	— 80	10
» <b>Victoria-Riesen-</b>	— 80	10
<b>neuseeländischer</b> . . . . .	1 80	10
<b>Wirsing, Ulmer niedriger früher</b>	3 40	15
<b>Schalotten, dänische (Zwiebeln)</b> . . . . .	1 80	—

## Graines potagères

pour semer en automne ou pour la  
culture forcée. kg 20

	kg	2c
<b>Carotte, courte de Hollande (Duwicker)</b>	5	40
» très courte de Paris . . .	12	—
» Chantenay, demi-longue rouge . .	6	60
» Guérande, rouge demi-courte obtuse	6	40
» rouge à forcer Parisienne . . .	—	40
<b>Cerfeuil, tubéreux . . . . .</b>	4	80
<b>Chicorée, frisée très fine ou mousse .</b>	7	60
» Witloof . . . . .	3	40
<b>Choufleur, gros d'Erfurt . . . . .</b>	90	—
» nain très hâtif de Haage 1000 S. 150, 100 S. — 20, 105 —	—	240
» nain à forcer de Haage, le plus hâtif, de notre propre récolte 1000 S. 250, 100 S. — 30, —	—	269
<b>Chou pommé, gros blanc de Brunswick</b>	4	—
» petit ferme très hâtif . . .	6	60
<b>Chou-rave, de Vienne, blanc . . .</b>	3	—
» de Vienne, violet . . . . .	11	50
<b>Chou de Milan, d'Ulm nain hâtif .</b>	3	40
<b>Cresson alsacien, commun . . . . .</b>	—	90
» frisé ou plein . . . . .	1	20
<b>Epinard, à feuilles rondes . . . . .</b>	—	80
» » » longues, gr. pointues . .	—	80
» » » blondes, de Suisse . . .	—	80
» de Gaskry . . . . .	—	80
» géant Eskimo . . . . .	1	—
» Goliath . . . . .	—	80
» de Viroday . . . . .	—	80
» vert foncé lent à monter . . .	—	80
» Victoria géant . . . . .	—	80
» de la Nouvelle-Zélande . . .	1	80
<b>Laitue pommée, œuf blond . . . . .</b>	5	60
» » Empereur à forcer . . .	4	50
» » Gotte, jaune hâtive . . .	7	—
» » May King . . . . .	5	—
» » d'hiver blonde . . . . .	4	50
» » Nansen . . . . .	5	—
<b>Mâche, commune . . . . .</b>	1	60
» grosse large de Hollande . .	1	80
» grosse d'Italie . . . . .	2	—
<b>Navet-potager, petit de Teltow . .</b>	2	—
<b>Navet-Turnep, blanc rond d'automne</b>	1	60
» blanc rond à collet vert . . .	1	60
» » » rouge . . . . .	1	60
» » » long d'automne . . .	1	60
» » » à collet rouge de Bam- berg . . . . .	1	60
» » » d'Ulm, extra . . . . .	1	60
» » » à collet vert . . . . .	1	60
» jaune rond d'automne . . .	2	—
<b>Ognon Perle . . . . .</b>	3	—
<b>Panais, gros long . . . . .</b>	1	20
<b>Persil, commun . . . . .</b>	1	80
» frisé ou double . . . . .	2	20
<b>Persil à grosse racine, long gros</b>	1	80
<b>Radis, rond blanc . . . . .</b>	1	40
» rond rose d'Erfurt . . . . .	1	60
» » rouge écarlate hâtif . . .	1	80
» » Non plus ultra . . . . .	1	50
<b>Scorsonère, commune . . . . .</b>	11	56
<b>Échalotte, grosse-danoise, bulbes</b>	1	30
» de St. Jean . . . . . 100 g — 20, 1	—	80

### Getreide-Arten.

Die spezielle Aufführung aller Sorten siehe  
Haupt-Verzeichnis, Seite 30 bis 33.

Ein Sortim.	Roggen	in 25 Sorten	à 1½ kg	4 —
»	»	» 25	» 20 g	1 50
»	Weizen	» 25	» 1½ kg	4 —
»	»	» 25	» 20 g	2 —

### Céréales.

**Cereales.** M. 2  
Pour la liste spéciale de toutes les espèces voy.  
le catalogue général, pages 31 à 33.

Collect. de Seigle en 25 sort.	200 g de chaq.	4	—
» » » » 25 » 20 » » »		1	5
» » Blé » 25 » 200 » » »		4	—
» » » » 25 » 20 » » »		9	—